

MASKING SOLUTIONS

Standardkatalog



**GLOBAL MASK
IST SPEZIALISIERT
AUF DIE GESTALTUNG
UND DEN VERKAUF
VON GUMMITEILEN
FÜR INDUSTRIELLE
ANWENDUNGEN UND
EINSATZBEREICHE
ALLER ART.**

STANDARDMASKIERUNGEN

In diesem Katalog finden Sie unsere Standardlösungen: Stopfen, Kappen, Abdeckbänder, Ronden, Schläuche, etc.

**SPEZIALGEFERTIGTE
MASKIERUNGEN**

Maßgeschneiderte Entwicklung, genau zugeschnitten auf Ihre Anforderungen.

**WIR ANALYSIEREN
IHRE ANFORDERUNGEN**

Wir suchen das Standardteil, das am besten zu Ihren Anforderungen passt oder konstruieren ein Teil speziell für Sie.

**WIR FINDEN DAS
OPTIMALE MATERIAL**

Wir unterstützen Sie bei der Auswahl des optimalen Materials anhand Ihrer funktionalen und wirtschaftlichen Vorgaben.

PROTOTYPEN-DESIGN

Der Einsatz von 3D-Technologie sorgt für einen schlanken Entwicklungsprozess.


VORSERIENPRÜFUNG

Vor der Produktion und Lieferung Ihrer Teile findet eine Erstbemusterung statt – Sie können den korrekten Sitz der Teile vorab prüfen.

**LIEFERUNG UND
PRODUKTION**

Wir sind serviceorientiert und garantieren maximale Flexibilität bei Herstellung und Lieferung.


Silikonkappen

2	6	6	7
			
Silikonkappen SC	Silikonkappen mit Kragen SFC	Silikonkappe rechteckig SRC	Silikonkappe mit Lippe SCE



Silikonstopfen

Steckstopfen	8	10	11	11	12	12	13	13
								
	14	15	15	16	16	17		
								
Ziehstopfen	17	18	20	21	21	22	22	
								


Abdeckbänder & Ronden

23	23	24	24	25	25	26	26
							
Grünes Abdeckband Polyester 218 GPT	Grünes Abdeckband Polyester 204 PT204	Blaues Abdeckband Polyester BPT	Abdeckband Polyimid 260 KPT	Glasfasergewebeband GLT	Grüne Ronden Polyester GPD	Ronden Bleifolie LFD	Abdeckband Bleifolie LFT

Schläuche & Platten

27	28	29	29	30	30
					
Silikonschlauch ST	Silikon-Sternschlauch SST	Silikonschaum-Rundschnur FOAMC	Silikon-Rundschnur SCORD	Silikonschaum-Vierkantschnur FSP	Silikonplatte SS

Andere

31	31	31	31
			
Spachtelmasse metall LABM	PVC Abdichtmasse/kit	Klebebandabroller TD	Ablösbare Paste P.PASTE



Silikonkappen

315°

Zur Maskierung von Stiften und Bolzen.
Pulverbeschichtung, Galvanik, Tauchlackierung,
Anodisierung. Wiederverwendbar.



1/4



Teilenummer	Farbe	Metrisch	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Teile/Pck.
SC-0020-0250	Transparent	–	0,5	2,5	6,4	1.000
SC-0020-0500	Transparent	–	0,5	2,5	12,7	1.000
SC-0037-0500	Transparent	–	0,9	2,5	12,7	1.000
SC-0040-0750	Transparent	–	1,0	4,1	19,1	1.000
SC-0062-0250	Transparent	–	1,6	4,6	6,4	1.000
SC-0062-0750	Transparent	–	1,6	4,6	19,1	1.000
SC-0062-1000	Transparent	–	1,6	4,7	25,4	1.000
SC-0070-0250	Transparent	–	1,8	4,9	6,4	1.000
SC-0070-1000	Transparent	–	1,8	4,8	25,4	1.000
SC-0093-0250	Transparent	–	2,4	5,4	6,4	1.000
SC-0093-0500	Transparent	–	2,4	5,0	12,7	1.000
SC-0093-0750	Rosa	–	2,4	5,4	19,1	1.000
SC-0093-1000	Transparent	–	2,4	5,4	25,4	1.000
SC-0100-0500	Dunkelblau	M3	2,5	5,6	12,7	1.000
SC-0100-1000	Hellgrün	M3	2,5	5,6	25,4	1.000
SC-0100-1500	Transparent	M3	2,5	5,6	38,1	1.000
SC-0109-0500	Gelb	M3	2,8	5,8	12,7	1.000
SC-0109-0750	Grau	M3	2,8	5,8	19,1	1.000
SC-0109-1000	Weiß	M3	2,8	5,8	25,4	1.000
SC-0125-0500	Hellblau	–	3,2	6,2	12,7	1.000
SC-0125-1000	Schwarz	–	3,2	6,2	25,4	1.000
SC-0137-0500	Transparent	–	3,5	6,5	12,7	1.000
SC-0137-1000	Transparent	–	3,5	6,5	25,4	1.000
SC-0140-0500	Transparent	M4	3,6	6,7	12,7	1.000
SC-0140-1000	Transparent	M4	3,6	6,7	25,4	1.000
SC-0148-0750	Transparent	M4	3,8	6,1	19,1	1.000
SC-0148-1000	Rosa	M4	3,8	6,8	25,4	1.000
SC-0156-0500	Hellgrün	–	4,0	7,0	12,7	1.000
SC-0156-1000	Gelb	–	4,0	7,0	25,4	1.000
SC-0164-1000	Transparent	–	4,2	7,4	25,4	1.000
SC-0172-0500	Transparent	–	4,4	7,4	12,7	1.000
SC-0172-1000	Transparent	–	4,4	7,4	25,4	1.000
SC-0172-1500	Transparent	–	4,4	7,4	38,1	1.000
SC-0180-1000	Schwarz	M5	4,6	7,1	25,4	1.000
SC-0187-0500	Weiß	M5	4,7	7,8	12,7	1.000



Silikonkappen

315°

Zur Maskierung von Stiften und Bolzen.
Pulverbeschichtung, Galvanik, Tauchlackierung,
Anodisierung. Wiederverwendbar.



2/4



Teilenummer	Farbe	Metrisch	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Teile/Pck.
SC-0187-1000	Transparent	M5	4,7	7,8	25,4	1.000
SC-0187-1500	Dunkelgrün	M5	4,7	7,8	38,1	500
SC-0218-1000	Gelb	M6	5,5	8,6	25,4	1.000
SC-0223-0500	Dunkelblau	M6	5,7	8,7	12,7	1.000
SC-0223-0750	Transparent	M6	5,7	8,7	19,1	1.000
SC-0223-1000	Schwarz	M6	5,7	8,7	25,4	1.000
SC-0223-1500	Rosa	M6	5,7	8,7	38,1	500
SC-0234-0500	Transparent	M6	5,9	9,1	12,7	500
SC-0234-0750	Transparent	M6	5,9	9,0	19,1	500
SC-0234-0787	Dunkelgrün	M6	5,9	9,0	20,0	500
SC-0234-1000	Hellgrün	M6	5,9	9,0	25,4	500
SC-0234-1500	Gelb	M6	5,9	9,0	38,1	500
SC-0250-0500	Transparent	–	6,4	9,7	12,7	500
SC-0250-1000	Grau	–	6,4	9,4	25,4	500
SC-0250-1500	Transparent	–	6,4	9,4	38,1	500
SC-0281-0500	Gelb	–	7,1	10,2	12,7	500
SC-0281-1000	Hellblau	–	7,1	10,2	25,4	500
SC-0295-0500	Transparent	M8	7,5	10,7	12,7	500
SC-0295-0750	Schwarz	M8	7,5	10,7	19,1	500
SC-0295-1000	Hellgrün	M8	7,5	10,7	25,4	500
SC-0295-1500	Transparent	M8	7,5	10,5	38,1	500
SC-0312-1000	Weiß	M8	7,9	11,0	25,4	500
SC-0312-1500	Rosa	M8	7,9	11,0	38,1	500
SC-0340-0500	Transparent	–	8,6	11,7	12,7	500
SC-0340-1000	Schwarz	–	8,6	11,7	25,4	500
SC-0343-1000	Transparent	–	8,7	11,8	25,4	500
SC-0355-0590	Transparent	–	9,0	12,1	15,0	500
SC-0355-1500	Hellgrün	–	9,0	12,1	38,1	500
SC-0375-0500	Rosa	M10	9,5	12,8	12,7	500
SC-0375-0750	Dunkelblau	M10	9,5	12,8	19,1	500
SC-0375-1000	Gelb	M10	9,5	12,6	25,4	500
SC-0375-1500	Grau	M10	9,5	12,8	38,1	500
SC-0406-1000	Hellblau	–	10,3	13,4	25,4	500
SC-0437-1000	Schwarz	–	11,1	14,1	25,4	500
SC-0456-1000	Rosa	M12	11,6	14,6	25,4	500



Silikonkappen

315°

Zur Maskierung von Stiften und Bolzen.
Pulverbeschichtung, Galvanik, Tauchlackierung,
Anodisierung. Wiederverwendbar.



3/4





Silikonkappen

315°

Zur Maskierung von Stiften und Bolzen.
Pulverbeschichtung, Galvanik, Tauchlackierung,
Anodisierung. Wiederverwendbar.



4/4



Teilenummer	Farbe	Metrisch	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Teile/Pck.
SC-0456-1500	Transparent	M12	11,6	14,6	38,1	500
SC-0468-1000	Weiß	M12	11,9	14,9	25,4	500
SC-0468-1500	Transparent	M12	11,9	14,9	38,1	500
SC-0480-1500	Transparent	–	12,2	15,2	38,1	500
SC-0500-1500	Hellgrün	–	12,7	15,7	38,1	500
SC-0500-1750	Transparent	–	12,7	15,7	44,5	250
SC-0500-2025	Transparent	–	12,7	15,7	57,2	250
SC-0500-4000	Transparent	–	12,7	15,7	101,6	250
SC-0535-1000	Transparent	M14	13,6	16,6	25,4	250
SC-0535-1500	Gelb	M14	13,6	16,6	38,1	250
SC-0535-3000	Grau	M14	13,6	16,6	76,2	250
SC-0562-1500	Hellblau	–	14,3	17,3	38,1	250
SC-0600-1500	Transparent	M16	15,2	18,3	38,1	250
SC-0625-1250	Transparent	M16	15,9	18,9	31,8	250
SC-0625-1500	Transparent	M16	15,9	18,9	38,1	250
SC-0625-2500	Weiß	M16	15,9	18,9	63,5	250
SC-0687-1500	Rosa	M18	17,4	20,5	38,1	250
SC-0687-1750	Transparent	M18	17,4	20,5	44,5	250
SC-0730-1500	Hellgrün	–	18,5	21,6	38,1	250
SC-0730-4325	Transparent	–	18,5	21,6	109,9	250
SC-0750-1500	Gelb	M20	19,1	22,1	38,1	250
SC-0750-2000	Transparent	M20	19,1	22,1	50,8	250
SC-0750-3500	Transparent	M20	19,1	22,1	88,9	250
SC-0780-1500	Blau	M20	19,8	23,0	38,1	250
SC-0812-1500	Schwarz	M22	20,6	23,7	38,1	250
SC-0812-1750	Transparent	M22	20,6	23,7	44,5	250
SC-0875-0675	Transparent	–	22,2	25,3	17,1	250
SC-0875-1500	Transparent	–	22,2	25,3	38,1	250
SC-0875-3000	Transparent	–	22,2	25,3	76,2	250
SC-0937-1500	Weiß	M24	23,8	26,8	38,1	250
SC-0970-1500	Rosa	–	24,6	27,8	38,1	250
SC-0970-4000	Transparent	–	24,6	27,7	101,6	250
SC-1000-1500	Hellgrün	M26	25,4	28,4	38,1	250
SC-1000-2000	Gelb	M26	25,4	28,4	50,8	250
SC-1062-1500	Transparent	M28	27,0	30,0	38,1	250



Teilenummer	Farbe	Metrisch	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Teile/Pck.
SC-1062-2000	Rosa	M28	27,0	30,1	50,8	100
SC-1062-3000	Transparent	M28	27,0	30,0	76,2	100
SC-1125-1500	Hellblau	M30	28,6	31,6	38,1	100
SC-1125-4500	Transparent	M30	28,6	31,6	114,3	100
SC-1187-1500	Schwarz	M32	30,1	33,2	38,1	100
SC-1250-1500	Transparent	M32	31,8	34,8	38,1	100
SC-1350-1500	Transparent	M36	34,3	37,3	38,1	100
SC-1375-1500	Grün	–	34,9	38,0	38,1	100
SC-1500-1000	Transparent	M40	38,1	41,3	25,4	100
SC-1500-1500	Transparent	M40	38,1	41,1	38,1	100
SC-1500-1750	Hellgrün	M40	38,1	41,3	44,5	100
SC-1625-1500	Transparent	–	41,3	44,3	38,1	100
SC-1625-2000	Transparent	–	41,3	44,3	50,8	100
SC-1750-1500	Transparent	–	44,5	47,5	38,1	100
SC-1750-2000	Gelb	–	44,5	47,6	50,8	100
SC-1750-2500	Transparent	–	44,5	47,5	63,5	100
SC-1875-1500	Transparent	M50	47,6	50,7	38,1	100
SC-1875-2000	Transparent	M50	47,6	50,8	50,8	100
SC-2000-2000	Hellblau	–	50,8	53,8	50,8	100
SC-2500-1500	Transparent	–	63,5	66,5	38,1	100
SC-2750-1500*	Transparent	–	69,9	72,9	38,1	100
SC-3500-1500	Transparent	–	88,9	91,9	38,1	100
SC-3500-3000	Transparent	–	88,9	91,9	76,2	100
SC-4000-1750	Transparent	–	101,6	104,6	44,5	100

* Flachkappe statt Rundkappe.

Silikonkappen
mit Kragen

315°

Zur Maskierung von Stiften und Bohrungen,
mit umlaufendem Rand. Pulverbeschichtung,
Tauchlackierung, vielseitig einsetzbar.
Wiederverwendbar.






Teilenummer	Farbe	Metrisch	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teile/Pck.
SFC-0106-1000	Hellgrün	M3	12,0	2,7	6,2	25,4	500
SFC-0125-1000	Transparent	–	12,7	3,2	6,6	25,4	500
SFC-0146-1000	Rosa	M4	12,0	3,7	6,7	25,4	500
SFC-0156-1000	Rot	M4	12,7	4,0	8,1	25,4	500
SFC-0172-1000	Transparent	–	12,7	4,4	9,8	25,4	500
SFC-0181-1000	Transparent	M5	15,0	4,6	8,2	25,4	500
SFC-0220-1000	Rot	M6	15,0	5,6	8,7	25,4	500
SFC-0295-1000	Schwarz	M8	18,0	7,5	10,7	25,4	250
SFC-0374-1500	Gelb	M10	20,8	9,5	12,7	38,1	250
SFC-0453-1500	Transparent	M12	25,0	11,5	16,7	38,1	250
SFC-0610-1500	Lila	M16	31,0	15,5	20,7	38,1	250
SFC-0768-1500	Grau	M20	38,0	19,5	24,7	38,1	250

Silikonkappe
rechteckig

315°

Pulverbeschichtung, Tauchlackierung,
Galvanik, Anodisierung, Elektronikindustrie.
Wiederverwendbar.





Teilenummer	Farbe	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Teile/Pck.
SRC-1	Transparent	6,3	10,0	0,8	1.000
SRC-2	Rostrot	6,3	11,6	0,8	1.000
SRC-5	Rosa	12,5	17,5	1,2	1.000
REC0460	Transparent	11,7	7,1	0,9	1.000
REC0470	Transparent	11,9	9,5	1,0	1.000

Silikonkappe
mit Lippe

315°

Pulverbeschichtung, Tauchlackierung. Einfaches
Aufsetzen und Entfernen. Geeignet für Stifte
mit 2 Durchmessern. Wiederverwendbar.



Teilenummer	Farbe	A (mm)	B (mm)	C (mm)	L (mm)	Teile/Pck.
SCE-112-1180	Transparent	2,8	16,2	6,0	30,0	500
SCE-156-2000	Transparent	4,0	17,3	7,1	50,8	500
SCE-157-1180	Transparent	4,0	17,3	7,2	30,0	500
SCE-180-2000	Transparent	4,6	17,9	7,8	50,8	500
SCE-234-2000	Transparent	5,9	19,3	9,1	50,8	500
SCE-355-1500	Transparent	9,0	22,4	12,2	38,1	500
SCE-375-1421	Transparent	9,5	22,9	12,7	36,1	500
SCE-394-1180	Transparent	10,0	23,3	13,2	30,0	500
SCE-438-950	Transparent	11,1	24,5	14,3	24,1	500
SCE-485-1600	Transparent	12,3	26,3	16,1	40,6	250
SCE-531-1180	Transparent	13,5	26,8	16,7	30,0	250
SCE-687-1180	Transparent	17,5	30,8	20,6	30,0	100
SCE-689-3579	Transparent	17,5	30,8	20,7	90,9	100
SCE-725-3120	Transparent	18,4	31,5	21,2	85,1	100
SCE-1125-5000	Transparent	28,6	41,9	31,8	127,0	50


* Weitere Abmessungen auf Anfrage.



Silikonstopfen
konisch

315°

1/2




Pulverbeschichtung, Tauchlackierung, Anodisierung und Galvanik. Zur Maskierung von Bohrungen mit verschiedenen Durchmessern. Wiederverwendbar.



Silikonstopfen
konisch

315°

2/2



Pulverbeschichtung, Tauchlackierung, Anodisierung und Galvanik. Zur Maskierung von Bohrungen mit verschiedenen Durchmessern. Wiederverwendbar.





Teilenummer	Farbe	Metrisch	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Teile/Pck.	Bohrung (mm)
STP-0099-1000	Transparent	–	0,8	2,5	25,4	1.000	0,5-1
STP-0099-0625	Transparent	M3	0,8	3,2	15,9	1.000	1-2
STP-0100-0625	Rosa	M3	1,6	3,2	15,9	1.000	1-3
STP-0187-0625	Transparent	M3-M4	1,6	4,8	15,9	1.000	2-3
STP-0187-0750	Rost	M3-M4	1,6	4,8	19,1	1.000	2-4
STP-0197-1100	Grün	M3-M5	1,0	5,0	27,9	1.000	1,5-4
STP-0101-0500	Gelb	M3-M5	1,6	5,1	12,7	1.000	2-4
STP-0101-0625	Grau	M3-M5	1,6	5,1	15,9	1.000	2-4
STP-0101-0750	Transparent	M3-M5	1,6	5,1	19,1	1.000	2-4
STP-0102-0750	Grün	M4-M6	3,2	6,4	19,1	1.000	4-6
STP-0102-1000	Transparent	M4-M6	3,2	6,4	25,4	1.000	4-6
STP-0103-0625	Blau	M6-M8	4,8	8,7	15,9	1.000	5-8
STP-0103-1000	Transparent	M6-M8	4,8	8,7	25,4	1.000	5-8
STP-0104-0500	Weiß	M8-M10	6,4	9,5	12,7	1.000	7-9
STP-0104-0750	Rost	M8-M10	6,4	9,5	19,1	500	7-8
STP-104L	Weiß	M8-M10	6,4	9,5	25,4	500	7-9
STP-104XL	Gelb	M4-M10	3,2	9,5	31,8	500	4-9
STP-0394-1890	Transparent	M8-M10	5,0	10,0	48,0	500	6-9
STP-0104-1000	Transparent	M8-M10	6,4	11,1	25,4	500	7-10
STP-0438-688	Transparent	M12	8,8	11,1	17,5	500	10-11
STP-0105-0750	Hellblau	M10-M12	7,6	12,7	19,1	500	9-11
STP-0105-0813	Transparent	M10-M12	8,0	12,7	20,7	500	9-11
STP-0105-1000	Dunkelgrün	M10-M12	7,9	12,7	25,4	500	9-11
STP-0105-2000	Transparent	M5-M12	3,2	12,7	50,8	250	4-11
STP-0562-1125	Transparent	M12-M14	8,0	14,3	28,6	250	9-13,5
STP-0563-1000	Grau	M14	9,5	14,3	25,4	500	10-13,5
STP-0106-1000	Transparent	–	10,3	15,1	25,4	500	11-14
STP-0625-0813	Transparent	M16	11,1	15,9	20,6	500	13-15
STP-0107-1000	Transparent	–	12,7	16,7	25,4	500	13-16
STP-0108-1000	Transparent	M20	14,3	19,1	25,4	200	15-18,5
STP-0109-1000	Transparent	–	15,9	19,8	25,4	200	17-19
STP-0110-1000	Transparent	–	18,3	23,8	25,4	200	19-23
STP-0111-1000	Transparent	–	19,0	25,4	25,4	200	20-24,5
STP-1024-1000	Transparent	–	20,0	26,0	25,4	200	23-25
STP-0112-1000	Transparent	–	23,0	27,0	25,4	200	24-26

Teilenummer	Farbe	Metrisch	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Teile/Pck.	Bohrung (mm)
STP-0113-1000	Transparent	–	24,4	27,7	25,4	200	25-29
STP-0114-1000	Transparent	–	26,2	31,8	25,4	100	27-30,5
STP-0115-1000	Transparent	–	27,0	34,1	25,4	100	28-33
STP-0116-1000	Transparent	–	28,6	36,5	25,4	100	30-35
STP-0117-1000	Transparent	–	30,2	38,1	25,4	100	32-37
STP-0118-1000	Transparent	–	33,4	41,3	25,4	10	35-40
STP-0119-1000	Transparent	–	35,7	42,9	25,4	10	37-42
STP-0120-1000	Transparent	–	37,3	44,5	25,4	10	39-43
STP-0121-1000	Transparent	–	38,1	46,0	25,4	10	40-45
STP-0122-1000	Transparent	–	41,3	50,0	25,4	10	42-49
STP-0123-1000	Transparent	–	44,5	52,8	25,4	10	45,5-51,5
STP-0124-1000	Transparent	–	47,6	56,0	25,4	10	50-54
STP-0125-1000	Transparent	–	50,8	62,7	25,4	10	52-61
STP-0126-1000	Transparent	–	54,0	63,5	25,4	10	55-62
STP-0127-1000	Transparent	–	57,9	68,3	25,4	10	59-67
STP-2953-1375	Transparent	–	61,9	75,0	34,9	10	63-74
STP-0128-1400	Transparent	–	61,9	75,4	35,6	10	65-75
STP-0129-1500	Transparent	–	76,2	88,9	38,1	5	78-88
STP-0130-1500	Transparent	–	82,6	101,6	38,1	5	87-100
STP-0131-2000	Transparent	–	88,9	127,0	50,8	5	95-126

Silikonstopfen
konisch hohl

315°

Pulverbeschichtung, Tauchlackierung, Anodisierung
und Galvanik. Kombi-Version für Bohrungen und
Stifte. Leichter und günstiger als die kegelförmigen
Vollmaterialstopfen. Wiederverwendbar.






Teilenummer	Farbe	Bohrung (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Teile/Pck.
HSTS1063	Weiß	24-26	23,0	27,0	25,4	100
HSTS1102	Rost	25-27	24,0	28,0	25,4	100
HSTS1260	Gelb	27-31	26,0	32,0	25,4	100
HSTS1338	Braun	28-33	27,0	34,0	25,4	100
HSTS1456	Blau	31-36	30,0	37,0	25,4	50
HSTS1535	Schwarz	32-38	31,0	39,0	25,4	50
HSTS1614	Rot	34-40	33,0	41,0	25,4	50
HSTS1693	Transparent	37-42	36,0	43,0	25,4	25
HSTS1772	Rosa	38-44	37,0	45,0	25,4	25
HSTS1810	Dunkelgrün	39-45	38,0	46,0	25,4	25
HSTS1968	Rost	44-48	42,0	50,0	25,4	25
HSTS2086	Transparent	47-51	45,0	53,0	25,4	25
HSTS2205	Gelb	50-54	48,0	56,0	25,4	25
HSTS2469	Dunkelgrün	53-60	50,0	62,7	25,4	25
HSTS2520	Blau	58-62	54,0	64,0	25,4	10
HSTS2688	Transparent	60-66	58,0	68,0	25,4	10
HSTS2953	Rot	65-73	62,0	75,0	25,4	10
HSTS3228-1500	Hellgrün	70-80	68,0	82,0	38,1	10
HSTS3500-1500	Weiß	77-87	76,0	89,0	38,1	10
HSTS3543	Transparent	77-87	75,0	90,0	25,4	10
HSTS3543-1535	Transparent	77-87	75,0	90,0	39,0	10
HSTS4000-1500	Rost	88-99	82,5	101,0	38,1	10
HSTS4055-1535	Transparent	90-100	83,0	103,0	39,0	10

Silikonstopfen
konisch mit
Anfasser

315°

Pulverbeschichtung, Tauchlackierung, Anodisierung
und Galvanik. Zur Maskierung von Bohrungen. Einfaches
Aufsetzen und Entfernen. Wiederverwendbar.






Teilenummer	Farbe	Metrisch	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teile/Pck.
UP99-H	Transparent	–	0,8	3,2	15,9	25,4	1.000
UP100-H	Hellgrün	M3	1,6	3,2	15,9	25,4	1.000
UP101-H	Rosa	–	1,6	4,8	15,9	28,7	1.000
UP102-H	Schwarz	M4-M6	3,2	6,6	19,1	31,8	1.000
UP103-H	Rot	M6-M8	4,8	8,7	15,9	28,7	500
UP104-H	Gelb	M8-M10	6,4	11,1	19,1	31,8	500
UP105-H	Weiß	M8-M10	6,4	9,5	12,7	25,4	500
UP00-H	Lila	M12-M14	10,3	15,2	25,4	44,5	250
UP108-H	Hellgrün	M14-M16	11,1	15,9	22,2	41,3	250
UP0-H	Rosa	M16	12,7	16,7	25,4	44,5	250
UP2-H	Rot	M18-M20	15,9	19,8	25,4	44,5	250
UP3-H	Gelb	M22	18,3	23,8	25,4	44,5	100
UP4-H	Transparent	M24	19,1	25,4	25,4	44,5	100

Silikon-
Mehrfachstopfen

315°

Pulverbeschichtung, Tauchlackierung, zur
Maskierung von unterschiedlich großen
Bohrungen mit einem einzigen Stopfen.
Einfaches Aufsetzen und Entfernen.






Teilenummer	Farbe	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Teile/Pck.
MSP-1	Blau	4,0	6,0	8,0	10,0	12,0	17,5	250
MSP-2	Rot	8,0	10,0	12,0	14,0	16,0	30,0	100
MSP-3	Grün	10,0	12,0	14,0	16,0	18,0	29,5	100

Silikon-
Doppelstopfen
mit Kante

315°

Pulverbeschichtung, Tauchlackierung, Anodisierung und Galvanik. Zur Maskierung von Bohrungen und dem Randbereich. Jede Maskierung ist für zwei Bohrungsdurchmesser geeignet. Einfaches Aufsetzen und Entfernen. Wiederverwendbar.




Teilenummer	Farbe	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Teile/Pck.
UW380	Gelb	6,6	3,3	2,4	8,8	5,0	12,8	1.000
UW-M3	Dunkelgrün	7,0	3,7	2,8	5,6	5,0	7,4	1.000
UW400	Schwarz	7,9	4,0	3,4	12,5	4,9	12,8	1.000
UW-M4	Rosa	9,0	4,7	3,6	7,2	5,0	9,4	1.000
UW-M5	Transparent	10,0	5,7	4,5	9,0	5,0	11,4	1.000
UW415	Hellgrün	12,8	4,7	3,2	9,7	5,1	12,6	500
UW-M6	Rot	12,5	6,7	5,3	10,6	5,0	13,4	500
UW-M8	Schwarz	17,0	8,7	7,1	14,2	5,0	17,4	500
UW-M10	Gelb	21,0	10,7	9,6	19,2	5,0	21,4	250
UW-M12	Transparent	24,0	12,7	10,9	21,8	5,0	25,4	250

Silikon-
Kombistopfen

315°

Pulverbeschichtung, Tauchlackierung, Anodisierung und Galvanik. Metrischer Stopfen zur Maskierung des ersten Gewindegangs. Einfaches Aufsetzen und Entfernen. Wiederverwendbar.

* 3-stufiger Stopfen.






Teilenummer	Farbe	Metrisch	Teile/Pck.	A (mm)	B (mm)
DSTS 025022	Blau	M3	1.000	2,5	7,6
DSTS 034043	Gelb	M4	1.000	3,4	6,5
DSTS 043052	Schwarz	M5	1.000	4,3	7,4
DSTS 051072	Blau	M6	1.000	5,1	7,3
DSTS 051072-3S*	Grün	M6	1.000	5,1	7,3
DSTS 069089	Rot	M8	1.000	6,9	10,0
DSTS 069089-3S*	Orange	M8	1.000	6,9	10,0
DSTS 085105	Blau	M10	500	8,5	13,0
DSTS 103123	Grau	M12	250	10,5	14,5

Silikon-
Stufenstopfen
einseitig

315°

Pulverbeschichtung, Tauchlackierung, Anodisierung und Galvanik. Zur Maskierung von Bohrungen und dem Randbereich. Wiederverwendbar.






Teilenummer	Farbe	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Teile/Pck.
SP-3	Hellblau	7,0	3,0	2,4	7,0	13,0	500
SP-4	Hellgrün	8,0	5,0	2,8	8,0	14,0	500
SP-5	Lila	9,0	6,0	3,9	9,0	16,0	500
SP-6	Schwarz	10,2	6,4	4,8	10,2	16,8	250
SP-8	Weiß	12,4	8,5	5,9	9,8	17,3	250

Silikon-
Gewindestopfen
metrisch hohl

315°

Pulverbeschichtung, Tauchlackierung, Anodisierung und Galvanik. Zur Maskierung von Schraube und erstem Gewindegang. Wiederverwendbar.






Teilenummer	Farbe	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teile/Pck.
HTM-M3	Rosa	2,7	5,3	4,0	21,3	1.000
HTM-M4	Weiß	3,4	5,6	5,0	21,6	1.000
HTM-M5	Schwarz	4,4	5,6	6,0	21,6	1.000
HTM-M6	Dunkelblau	5,1	7,5	6,3	32,5	1.000
HTM-M8	Gelb	7,0	7,5	8,4	25,0	1.000
HTM-M10	Rostrot	8,7	9,2	10,4	27,2	1.000
HTM-M12	Rot	10,4	10,5	12,4	33,5	1.000

Silikon-
Gewindestopfen

315°

Pulverbeschichtung, Tauchlackierung, Anodisierung
und Galvanik. Zur Maskierung von Schraube und
erstem Gewindegang. Wiederverwendbar.




Teilenummer	Farbe	Metrisch	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Teile/Pck.
TMP-0107	Transparent	M3	2,7	5,3	3,5	1.000
TMP-0141	Transparent	M4	3,6	5,8	4,1	1.000
TMP-0178	Transparent	M5	4,5	5,6	5,3	1.000
TMP-0208	Transparent	–	5,3	7,5	6,3	500
TMP-0210	Transparent	–	5,3	5,1	6,4	500
TMP-0218	Transparent	M6	5,5	5,1	6,6	500
TMP-0218L	Transparent	–	5,5	7,1	6,6	500
TMP-0278	Transparent	M8	7,1	5,1	8,1	500
TMP-0278L	Transparent	–	7,1	7,1	8,1	500
TMP-0283	Transparent	–	7,2	5,1	8,5	500
TMP-0336	Transparent	–	8,5	6,4	9,8	500
TMP-0358	Transparent	M10	9,1	6,1	10,4	500
TMP-0358L	Transparent	–	9,1	7,0	10,4	250
TMP-0394	Transparent	–	10,0	8,9	11,4	250
TMP-0426	Transparent	M12	10,8	8,8	12,4	250
TMP-0451	Transparent	–	11,5	8,9	13,0	250
TMP-0510	Transparent	M14	13,0	7,6	14,0	250
TMP-0583	Transparent	M16	14,8	10,4	16,5	100
TMP-0643	Transparent	M18	16,3	9,5	18,6	100
TMP-0724	Transparent	M20	18,4	13,0	20,6	100
TMP-0825	Transparent	M22	21,0	9,5	23,2	100
TMP-0840	Transparent	M24	21,3	13,6	23,9	100
TMP-0896	Transparent	–	22,8	16,0	24,1	100
TMP-0965	Transparent	M27	24,5	15,0	27,0	100
TMP-1063	Transparent	M30	27,0	15,0	30,0	100

Silikonstopfen
gerillt

315°

Pulverbeschichtung, Tauchlackierung, Anodisierung
und Galvanik. Zur Maskierung von Gewindebohrungen
inkl. erstem Gewindegang. Einfaches Aufsetzen und
Entfernen. Wiederverwendbar.




Teilenummer	Farbe	Metrisch	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Teile/Pck.
UFP00080	Transparent	M4	4,0	2,0	19,1	–	–	500
UFP00250	Transparent	M5-M6	5,8	4,0	25,4	–	–	250
UFP00312	Schwarz	M8	8,0	5,6	25,4	–	–	250
UFP00406	Gelb	M10	9,7	8,0	25,4	–	–	250
UFP00468	Transparent	M12	11,9	9,7	25,4	–	–	250
UFP00562	Hellblau	M14	14,6	12,2	25,4	4,8	17,9	250
UFP00625	Lila	M16	16,0	13,6	25,4	6,4	18,3	250
UFP00718	Rostrot	M18	18,0	16,0	25,4	8,2	20,2	250
UFP00787	Hellgrün	M20	20,0	18,0	25,4	9,9	18,0	100
UFP00866	Grau	M22	22,0	20,0	25,4	12,0	18,3	100
UFP00945	Transparent	M24	24,0	22,0	25,4	14,2	19,9	100
UFP01024	Schwarz	M26	26,0	24,0	25,4	15,0	18,0	100
UFP01102	Dunkelgrün	M28	28,0	26,0	25,4	17,1	18,6	100
UFP02000	Transparent	M50-M54	50,5	45,0	25,4	33,5	20,4	100

Silikon-
Doppelgewin-
destopfen

315°

Pulverbeschichtung, Tauchlackierung, zur Maskierung
von 2 verschiedenen metrischen Bohrungen mit einem
einigen Stopfen. Jede Stopfenseite maskiert den ersten
Gewindegang auf beiden Seiten einer metrischen Mutter.
Einfaches Aufsetzen und Entfernen. Wiederverwendbar.






Teilenummer	Farbe	A (mm)	B	C	Teile/Pck.
DTP-M6-M8	Gelb	18,5	M6	M8	500
DTP-M10-M12	Blau	24,5	M10	M12	250

Silikonstopfen mit Flansch

315°

Pulverbeschichtung, Tauchlackierung, Anodisierung und Galvanik. Zur Maskierung einer Bohrung und der Schrägkante. Wiederverwendbar.





Teilenummer	Farbe	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Teile/Pck.
SFP-M8	Gelb	7,4	12,0	4,5	42,0	14,0	250
SFP-M10	Rosa	8,7	14,7	6,6	47,0	15,8	250
SFP-M12	Transparent	10,7	15,8	8,0	51,0	15,8	250
SFP-M14	Grau	13,7	18,0	10,2	64,0	16,8	250

Silikonstopfen konisch hohl mit Kragen

315°

Pulverbeschichtung, Tauchlackierung, Anodisierung und Galvanik. Zur Maskierung des Randbereichs um eine Bohrung. Wiederverwendbar.





Teilenummer	Farbe	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teile/Pck.
HWP-0330	Transparent	12,5	6,5	23,0	3,3	200
HWP-0450	Schwarz	16,0	8,5	25,0	4,5	200
HWP-0500	Gelb	16,5	10,0	28,0	5,0	200
HWP-0800	Dunkelblau	19,0	14,2	36,0	8,0	200
HWP-1150	Lila	25,0	17,5	38,0	11,5	200
HWP-1480	Grau	25,4	20,8	49,0	14,8	100

Silikonstopfen kegelförmig hohl

315°

Pulverbeschichtung, Tauchlackierung, Anodisierung und Galvanik. Zur Maskierung von Durchgangsbohrungen. Eine Maskierung ist für viele verschiedene Durchmesser geeignet. Wiederverwendbar.





Teilenummer	Farbe	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Teile/Pck.
UHCP-1	Rost	14,7	3,7	48,3	250
UHCP-2	Blau	20,0	10,0	73,7	100

Silikon-Mäuseschwänze

315°

Pulverbeschichtung, Tauchlackierung, Anodisierung und Galvanik. Zur Maskierung von kleinen Durchgangsbohrungen. Wiederverwendbar.



Teilenummer	Farbe	D (mm)	d (mm)	L (mm)	Teile/Pck.
MT-0079	Transparent	2,0	0,6	33,8	1.000
MT-0080	Transparent	2,0	0,6	52,8	1.000
MT-0083	Transparent	2,1	0,8	49,0	1.000
MT-0100	Transparent	2,5	0,8	52,8	1.000
MT-0125	Transparent	3,2	0,6	50,8	1.000



Silikon-Ziehstopfen

315°

Pulverbeschichtung, Tauchlackierung, Anodisierung und Galvanik. Zur Maskierung von Durchgangsbohrungen. Wiederverwendbar.



1/3



Teilenummer	Metrisch	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teile/Pck.
SPP-0035-0750	–	0,9	0,6	19,1	19,1	1.000
SPP-0042-0500	–	1,1	0,6	12,7	12,7	1.000
SPP-0050-0500	–	1,3	0,6	12,7	12,7	1.000
SPP06	–	1,6	1,2	8,6	9,5	1.000
SPP-0062-0500	–	1,6	1,0	12,7	12,7	1.000
SPP-0068-0500	–	1,7	1,0	12,7	12,7	1.000
SPP07	–	1,7	1,2	15,5	15,9	500
SPP08	–	1,9	1,2	15,0	15,5	500
SPP-0080-1000	–	2,0	1,0	25,4	25,4	1.000
SPP09	–	2,3	1,3	15,9	15,9	500
SPP-0093-1000	–	2,4	1,6	25,4	25,4	1.000
SPP11	M3	2,6	1,6	15,9	13,3	500
SPP-0109-1000	–	2,8	1,6	25,4	25,4	1.000
SPP-0120-1000	–	3,1	2,0	25,4	25,4	1.000
SPP11A	–	3,2	1,6	15,9	15,9	500
SPP14	–	3,3	2,4	25,4	25,4	500
SPP15	–	3,3	2,4	17,8	16,5	500
SPP-0130-1000	–	3,3	2,0	25,4	25,4	1.000
SPP17	M4	3,6	2,2	14,2	15,9	500
SPP-0145-1250	–	3,7	2,4	31,8	31,8	1.000
SPP18	–	3,9	2,1	15,9	16,1	500
SPP20	–	4,0	1,6	19,1	15,9	500
SPP-0157-1250	–	4,0	2,4	31,8	31,8	1.000
SPP22	–	4,1	2,4	14,8	15,9	500
SPP-0175-1250	M5	4,5	2,4	31,8	31,8	1.000
SPP-0190-1250	M5	4,8	3,2	31,8	31,8	1.000
SPP23	M5	5,0	2,8	15,9	15,9	500
SPP30	M6	5,5	3,3	25,4	25,4	500
SPP-0218-1250	M6	5,5	3,2	31,8	31,8	1.000
SPP33	M6	5,7	3,2	25,4	25,4	500
SPP-0235-1250	M6	6,0	3,2	31,8	31,8	1.000
SPP-0250-1250	Ø6	6,4	3,2	31,8	31,8	1.000
SPP37	Ø6	6,5	3,3	25,4	25,4	500
SPP-0265-1250	M8	6,7	3,2	31,8	31,8	1.000
SPP40	M8	7,0	3,2	23,4	23,6	500



Silikon-Ziehstopfen

315°

Pulverbeschichtung, Tauchlackierung, Anodisierung und Galvanik. Zur Maskierung von Durchgangsbohrungen. Wiederverwendbar.



2/3



Teilenummer	Metrisch	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teile/Pck.
SPP40LS	M8	7,0	3,7	50,8	50,8	500
SPP-0281-1250	M8	7,1	3,2	31,8	31,8	1.000
SPP-0312-1250	M8	7,9	4,8	31,8	31,8	500
SPP42	Ø8	8,0	3,9	23,1	25,4	500
SPP42A	Ø8	8,5	6,4	27,9	19,2	500
SPP43	Ø8	8,5	3,9	25,4	25,4	500
SPP50	M10	8,9	4,9	23,5	22,4	500
SPP-0350-1250	M10	8,9	4,8	31,8	31,8	500
SPP-0375-1250	M10	9,5	4,8	31,8	31,8	500
SPP55	Ø9	9,8	3,9	25,4	25,4	500
SPP-0405-1250	–	10,3	6,4	31,8	31,8	500
SPP60	M12	10,4	4,9	25,4	25,4	500
SPP63	M12	10,6	4,1	25,4	25,4	500
SPP-0437-1250	–	11,1	6,4	31,8	31,8	500
SPP445	–	11,3	6,5	25,4	25,4	500
SPP70	–	11,9	6,4	25,4	25,4	500
SPP-0470-1250	–	11,9	6,4	31,8	31,8	500
SPP73	–	12,0	6,2	25,4	25,4	500
SPP-0500-1250	M14	12,7	6,4	31,8	31,8	500
SPP77	–	13,0	6,5	24,3	25,4	500
SPP-0516-1250	–	13,1	6,4	31,8	31,8	500
SPP80	–	13,5	6,4	25,4	25,4	500
SPP-0530-1250	–	13,5	6,4	31,8	31,8	200
SPP85	M16	14,5	7,7	25,4	25,4	500
SPP89	–	15,5	6,4	25,4	25,4	500
SPP-0612-1500	–	15,5	6,4	38,1	38,1	200
SPP90	–	16,3	9,5	25,4	25,4	100
SPP-0641-1500	M18	16,3	6,4	38,1	38,1	200
SPP-0700-1500	M20	17,8	6,4	38,1	38,1	200
SPP95LS	–	18,0	9,5	50,8	50,8	100
SPP100	–	19,6	9,5	23,6	25,4	100
SPP-0770-1500	–	19,6	6,4	38,1	38,1	100
SPP105	–	20,5	10,9	31,8	31,8	100
SPP-0812-1500	–	20,6	6,4	38,1	38,1	200
SPP110	–	22,6	9,5	25,4	25,4	100


Silikon-Ziehstopfen

315°

Pulverbeschichtung, Tauchlackierung, Anodisierung und Galvanik. Zur Maskierung von Durchgangsbohrungen. Wiederverwendbar.



3/3





Teilenummer	Metrisch	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teile/Pck.
SPP-0896-1500	–	22,8	6,4	38,1	38,1	200
SPP120	–	25,9	9,5	24,6	25,4	100
SPP-1020-1500	–	25,9	6,4	38,1	38,1	200
SPP140	–	35,1	18,6	38,1	38,1	100

Silikon-Durchziehstopfen Dualflansch

315°

Pulverbeschichtung, Tauchlackierung, Anodisierung und Galvanik. Wiederverwendbar. Wird in die Bohrung eingezogen. Zur Maskierung der beiden Kammern einer Durchgangsbohrung.




Teilenummer	Farbe	Geeignet für	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teile/Pck.
DFPP-M6	Dunkelgrün	Ø6	5,0	7,8	6,2	33,0	1.000
DFPP-M8	Rost	Ø8	6,7	9,5	7,9	34,0	1.000
DFPP-M10	Grün	Ø9	8,5	11,3	9,0	35,0	500
DFPP-M12	Lila	Ø10	10,3	13,0	11,6	45,0	250
DFPP-M16	Weiß	Ø14	13,5	17,0	14,0	50,0	250
DFPP-M20	Dunkelblau	Ø18	17,0	21,0	18,0	58,0	100

Silikon-Durchziehstopfen mit Kragen

315°

Pulverbeschichtung, Tauchlackierung, Anodisierung und Galvanik. Zur Maskierung von Durchgangsbohrungen und Schrägkante. Wiederverwendbar. Wird in die Bohrung eingezogen.




Teilenummer	Farbe	Metrisch	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Teile/Pck.
WP175	Rot	M5	7,1	4,5	3,1	25,4	25,4	500
WP218	Blau	M6	8,7	5,6	3,1	25,4	25,4	500
WP281	Gelb	M8	10,4	7,1	4,1	25,4	25,4	500
WP335	Orange	M10	11,7	8,6	4,1	25,4	25,4	500
WP350	Rot	M10	11,7	8,9	4,1	25,4	25,4	500
WP437	Lila	M12	14,0	11,2	6,1	25,4	25,4	250
WP516	Grün	–	16,0	13,2	6,6	25,4	25,4	250

Silikon-Gewinde-durchziehstopfen Dualflansch

315°

Pulverbeschichtung, Tauchlackierung, Anodisierung und Galvanik. Zur Maskierung von Gewindebohrungen inkl. erstem Gewindegang auf beiden Seiten einer metrischen Mutter. Einfaches Aufsetzen und Entfernen. Wiederverwendbar.





Teilenummer	Farbe	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Teile/Pck.
DTPP-M3	Weiß	2,4	2,9	3,5	1,5	–	25,0	1.000
DTPP-M4	Rosa	3,2	2,9	4,3	2,5	–	25,0	1.000
DTPP-M5	Rot	4,3	3,7	5,3	4,0	2,4	25,0	1.000
DTPP-M6	Gelb	5,0	4,7	6,4	4,5	2,9	36,0	1.000
DTPP-M8	Grün	6,8	6,1	8,4	6,3	4,3	38,0	500
DTPP-M10	Blau	8,5	7,6	10,5	8,0	6,0	49,0	500
DTPP-M12	Grau	10,0	9,6	12,5	9,5	6,5	51,0	250
DTPP-M14	Orange	12,0	10,6	15,0	11,5	8,5	63,0	250
DTPP-M16	Lila	14,0	10,6	17,0	13,5	9,5	63,0	100
DTPP-M20	Schwarz	17,5	14,9	21,0	17,0	13,0	67,0	100

Silikon-Ziehstopfen
Dualflansch

315°

Pulverbeschichtung, Tauchlackierung, Anodisierung und Galvanik. Zur Maskierung des ersten und letzten Gewindegangs oder der Schrägkanten (eine oder beide Schrägkante/n). Durchziehstopfen-Technik.




Teilenummer	Geeignet für	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Teile/Pck.
LT200-M4	M4	4,1	5,1	7,0	7,1	40,4	500
LT200-M6	Ø6	5,6	6,6	8,6	7,6	47,8	500
LT200-M8	M8	7,1	8,6	10,2	8,4	52,1	250
LT200-M10	Ø10	9,1	11,2	12,2	9,7	48,8	250
LT200-M12	Ø11	10,7	12,7	13,7	11,2	54,1	100
LT200-M16	Ø15	14,2	17,3	17,3	14,7	59,2	100

Silikon-Ziehstopfen
mit Kragen

315°


Pulverbeschichtung, Tauchlackierung, Anodisierung und Galvanik. Zur Maskierung von Durchgangsbohrungen und der umlaufenden Scheibe. Wiederverwendbar.



Teilenummer	Farbe	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Teile/Pck.
UWPP-M3	Dunkelblau	10,0	2,7	2,7	9,9	1,5	2,3	250
UWPP-M4	Dunkelgrün	10,0	3,6	2,7	9,9	2,0	3,1	250
UWPP-M5	Transparent	10,0	4,5	2,7	9,9	2,5	3,8	250
UWPP-500	Rosa	12,7	4,2	2,7	9,9	2,4	3,6	250
UWPP-562	Gelb	14,3	4,9	2,7	9,9	2,8	4,1	250
UWPP-M6	Weiß	15,0	5,4	4,2	9,9	3,1	4,6	250
UWPP-625	Grün	15,9	5,7	2,7	9,9	3,3	4,8	250
UWPP-M8	Grau	15,0	7,2	4,2	9,9	4,1	6,1	250
UWPP-688	Transparent	17,5	7,2	4,2	9,9	4,1	6,1	250
UWPP-M12	Rosa	20,0	10,9	5,3	9,9	6,2	9,1	100
UWPP-922	Weiß	23,4	10,2	5,3	9,9	5,8	8,6	100
UWPP-1060	Dunkelblau	26,9	11,7	5,3	9,9	6,7	9,9	100

Grünes Abdeckband
Polyester 218°

Pulverbeschichtung, Anodisierung, Tauchlackierung, Foto-Spleißen. Rückstandsfrei zu entfernen. Breite konfektionierbar von 5 mm bis 1000 mm. Hohe Temperaturbeständigkeit.



Teilenummer	Breite (mm)	Länge (m/Rolle)	m²/Rolle	Rollen / Karton
GPT10MM	10	66	0,7	126
GPT12MM	12	66	0,8	99
GPT15MM	15	66	1,0	81
GPT20MM	20	66	1,3	63
GPT25MM	25	66	1,7	54
GPT30MM	30	66	2,0	45
GPT35MM	35	66	2,3	36
GPT38MM	38	66	2,5	36
GPT40MM	40	66	2,6	36
GPT45MM	45	66	3,0	27
GPT50MM	50	66	3,3	27
GPT60MM	60	66	4,0	18
GPT70MM	70	66	4,6	18
GPT80MM	80	66	5,3	18
GPT100MM	100	66	6,6	9
GPT200MM	200	66	13,2	9

Grünes Abdeckband
Polyester 204°

Pulverbeschichtung, Anodisierung, Tauchlackierung, Foto-Spleißen. Rückstandsfrei zu entfernen. Breite konfektionierbar von 5 mm bis 1000 mm.



Teilenummer	Breite (mm)	Länge (m/Rolle)	m²/Rolle
PT204-10MM	10	66	0,7
PT204-12MM	12	66	0,8
PT204-15MM	15	66	1,0
PT204-20MM	20	66	1,3
PT204-25MM	25	66	1,7
PT204-30MM	30	66	2,0
PT204-35MM	35	66	2,3
PT204-38MM	38	66	2,5
PT204-40MM	40	66	2,6
PT204-45MM	45	66	3,0
PT204-50MM	50	66	3,3
PT204-60MM	60	66	4,0
PT204-70MM	70	66	4,6
PT204-80MM	80	66	5,3
PT204-100MM	100	66	6,6
PT204-200MM	200	66	13,2

Blaues Abdeckband Polyester 204°

Pulverbeschichtung, Anodisierung, Tauchlackierung, Foto-Spleißen. Besonders FLEXIBLES Abdeckband. Rückstandsfrei zu entfernen. Breite konfektionierbar von 5 mm bis 500 mm.



Abdeckband Polyimid 260

260° HT-Pulverbeschichtung, SMT. Isolierstoffklasse H. Hohe Spannungsfestigkeit. Rückstandsfrei zu entfernen. Breite konfektionierbar von 5 mm bis 500 mm.




Glasfasergewebeband

280° Pulverbeschichtung, Elektroisolierung, Drahtwickeln, Sandstrahlen, Kugelstrahlen, Kiesstrahlen, Plasmaspritzen, thermisches Spritzen, Dichtung Wärmedämmung. Isolierstoffklasse H.



Grüne Ronden Polyester 204°

204° Pulverbeschichtung, Anodisierung, Tauchlackierung, Foto-Spleißen. Rückstandsfrei zu entfernen. Geschlitzte Trägerfolie.



Teilenummer	Breite (mm)	Länge (m/Rolle)	m²/Rolle
BPT10MM	10	66	0,7
BPT12MM	12	66	0,8
BPT15MM	15	66	1,0
BPT20MM	20	66	1,3
BPT25MM	25	66	1,7
BPT30MM	30	66	2,0
BPT35MM	35	66	2,3
BPT40MM	40	66	2,6
BPT45MM	45	66	3,0
BPT50MM	50	66	3,3
BPT60MM	60	66	4,0
BPT80MM	80	66	5,3
BPT100MM	100	66	6,6

Teilenummer	Breite (mm)	Länge (m/Rolle)	m²/Rolle
KPT10MM	10	33	0,3
KPT15MM	15	33	0,5
KPT20MM	20	33	0,7
KPT25MM	25	33	0,8
KPT30MM	30	33	1,0
KPT35MM	35	33	1,2
KPT40MM	40	33	1,3
KPT45MM	45	33	1,5
KPT50MM	50	33	1,7
KPT55MM	55	33	1,8
KPT60MM	60	33	2,0
KPT70MM	70	33	2,3
KPT80MM	80	33	2,6


Teilenummer	Breite (mm)	Länge (m/Rolle)	m²/Rolle
GLT10MM	10	33	0,3
GLT15MM	15	33	0,5
GLT20MM	20	33	0,7
GLT25MM	25	33	0,8
GLT30MM	30	33	1,0
GLT35MM	35	33	1,2
GLT40MM	40	33	1,3
GLT45MM	45	33	1,5
GLT50MM	50	33	1,7
GLT55MM	55	33	1,8
GLT60MM	60	33	2,0
GLT70MM	70	33	2,3
GLT80MM	80	33	2,6

Teilenummer	Durchmesser (mm)	Ronden pro Rolle
GPD005MM	5	2.000
GPD006MM	6	2.000
GPD007MM	7	2.000
GPD008MM	8	2.000
GPD009MM	9	2.000
GPD010MM	10	2.000
GPD012MM	12	2.000
GPD012,7MM	12,7	2.000
GPD015MM	15	2.000
GPD018MM	18	2.000
GPD019MM	19	2.000
GPD020MM	20	1.000
GPD022MM	22	1.000
GPD025MM	25	500
GPD030MM	30	500
GPD035MM	35	500
GPD040MM	40	500
GPD045MM	45	250
GPD046MM	46	250
GPD050MM	50	250
GPD055MM	55	100
GPD060MM	60	100
GPD065MM	65	100
GPD070MM	70	100
GPD075MM	75	100
GPD080MM	80	100
GPD085MM	85	100
GPD090MM	90	100

* Kundenspezifische Formen auch lieferbar.

Ronden Bleifolie

135°
Für Beschichtungen mit Cadmium, Nickel oder Chrom. Chemische Verfahren. Säurebeständig. Leitfähiges Material.





Abdeckband Bleifolie

135°
Für Beschichtungen mit Cadmium, Nickel oder Chrom. Chemische Verfahren. Säurebeständig. Leitfähiges Material. Breite konfektionierbar von 25 mm bis 500 mm.



Silikonschlauch

315°
Pulverbeschichtung, Tauchlackierung. Steifwandig. Wiederverwendbar.



Teilenummer	Durchmesser (mm)	Discs per roll
LFD008MM	8	2.000
LFD010MM	10	2.000
LFD011MM	11	2.000
LFD012MM	12	2.000
LFD013MM	13	2.000
LFD014MM	14	2.000
LFD015MM	15	2.000
LFD016MM	16	2.000
LFD017MM	17	1.000
LFD018MM	18	1.000
LFD019MM	19	1.000
LFD020MM	20	1.000
LFD022MM	22	500
LFD023MM	23	500
LFD025MM	25	500
LFD027MM	27	500
LFD028MM	28	500
LFD029MM	29	500
LFD030MM	30	500
LFD032MM	32	500
LFD039MM	39	250
LFD040MM	40	250
LFD050MM	50	250
LFD052MM	52	250
LFD055MM	55	250
LFD058MM	58	250

* Auf Anfrage.
* Kundenspezifische Formen auch lieferbar.

Teilenummer	Breite (mm)	Länge (m/Rolle)	m²/Rolle
LFTAPE-25MM	25	33	0,8
LFTAPE-30MM	30	33	1,0
LFTAPE-35MM	35	33	1,2
LFTAPE-40MM	40	33	1,3
LFTAPE-45MM	45	33	1,5
LFTAPE-50MM	50	33	1,7
LFTAPE-55MM	55	33	1,8
LFTAPE-60MM	60	33	2,0
LFTAPE-65MM	65	33	2,1
LFTAPE-70MM	70	33	2,3
LFTAPE-75MM	75	33	2,5
LFTAPE-80MM	80	33	2,6
LFTAPE-85MM	85	33	2,8
LFTAPE-90MM	90	33	3,0
LFTAPE-95MM	95	33	3,1
LFTAPE-100MM	100	33	3,3



Teilenummer	Metrisch	Ø innen (mm)	Ø außen (mm)	Länge (m/Rolle)
ST0040-C4SIL	–	1,0	4,1	30
ST0062-C4SIL	–	1,6	4,6	30
ST0080-C4SIL	–	2,0	5,1	30
ST0106-C4SIL	M3	2,7	5,7	30
ST0125-C4SIL	–	3,2	6,2	30
ST0140-C4SIL	M4	3,6	6,6	30
ST0156-C4SIL	–	4,0	7,0	30
ST0172-C4SIL	–	4,4	7,4	30
ST0187-C4SIL	M5	4,8	7,8	30
ST0203-C4SIL	–	5,2	8,2	30
ST0218-C4SIL	–	5,5	8,6	30
ST0234-C4SIL	M6	5,9	9,0	30
ST0250-C4SIL	–	6,4	9,4	30
ST0281-C4SIL	–	7,1	10,2	30
ST0312-C4SIL	M8	7,9	11,0	30
ST0343-C4SIL	–	8,7	11,8	30
ST0375-C4SIL	M10	9,5	12,6	30
ST0406-C4SIL	–	10,3	13,4	30
ST0437-R4SIL	–	11,1	14,2	30
ST0456-R4SIL	M12	11,6	14,7	30
ST0500-R4SIL	–	12,7	15,8	30
ST0535-R4SIL	M14	13,6	16,6	30
ST0625-R4SIL	M16	15,9	18,9	15
ST0750-R4SIL	M20	19,1	22,1	15
ST0875-R4SIL	–	22,2	25,3	15
ST0937-R4SIL	M24	23,8	26,9	15
ST1000-R4SIL	–	25,4	28,5	15
ST1125-R4SIL	–	28,6	31,6	15
ST1250-R4SIL	–	31,8	34,8	15
ST1375-R4SIL	–	34,9	38,0	15
ST1500-R4SIL	–	38,1	41,2	15
ST1625-R4SIL	–	41,3	44,3	15
ST1750-R4SIL	–	44,5	47,5	15
ST1875-R4SIL	–	47,6	50,7	15
ST2000-R4SIL	–	50,8	53,9	15

SST

Silikon-Sternschlauch

315°

Pulverbeschichtung, Tauchlackierung.
Innendurchmesser flexibel. Einfaches
Aufsetzen und Entfernen.
Wiederverwendbar.



Teilenummer	Farbe	I (mm)	U (mm)	Länge (m/Rolle)	Schlauch (mm)
SST0305	Rot	3,0	5,0	25	6,5
SST0507	Gelb	5,0	7,0	25	9,0
SST0709	Weiß	7,0	9,0	25	11,0
SST0911	Blau	9,0	11,0	25	13,0
SST1113	Grün	11,0	13,5	25	15,5
SST1317	Rot	13,5	17,5	25	18,0
SST1722	Weiß	17,5	22,0	25	21,0
SST2328	Braun	23,0	28,0	10	29,0
SST2935	Grau	29,0	35,0	5	36,5
SST3645	Schwarz	36,0	45,0	5	44,0

Silikonschaum-Rundschnur

250°

Pulverbeschichtung, Tauchlackierung. Silikonschaum-Rundschnur. Sehr biegsam und für verschiedene Abmessungen geeignet. Lässt sich einfach anbringen und an die Nut anpassen.



FOAMC

Teilenummer	Durchmesser (mm)	Länge (m/Rolle)
FOAMC-0093	2,4	30,5
FOAMC-0125	3,2	15,2
FOAMC-0156	4,0	15,2
FOAMC-0187	4,8	15,2
FOAMC-0250	6,4	15,2
FOAMC-0275	7,0	15,2
FOAMC-0312	7,9	15,2
FOAMC-0375	9,5	15,2
FOAMC-0437	11,1	15,2
FOAMC-0465	11,8	7,6
FOAMC-0500	12,7	7,6
FOAMC-0562	14,3	7,6
FOAMC-0625	15,9	7,6
FOAMC-0687	17,5	7,6
FOAMC-0750	19,1	7,6
FOAMC-0813	20,7	7,6
FOAMC-0875	22,2	7,6
FOAMC-0937	23,8	7,6
FOAMC-1000	25,4	7,6
FOAMC-1250	31,8	7,6
FOAMC-1500	38,1	7,6
FOAMC-1750	44,5	7,6
FOAMC-2000	50,8	7,6

Silikon-Rundschnur

315°

Pulverbeschichtung, Tauchlackierung. Vollmaterial-Rundschnur aus Silikon zur Maskierung von Nuten. Wiederverwendbar.




SCORD

Teilenummer	Durchmesser (mm)	Länge (m/Rolle)
SCORD-0093	2,4	30,5
SCORD-0125	3,2	15,2
SCORD-0156	4,0	15,2
SCORD-0167	4,3	15,2
SCORD-0187	4,7	15,2
SCORD-0250	6,4	15,2
SCORD-0275	7,0	15,2
SCORD-0312	7,9	15,2
SCORD-0375	9,5	15,2
SCORD-0437	11,1	15,2
SCORD-0465	11,8	7,6
SCORD-0500	12,7	7,6
SCORD-0562	14,3	7,6
SCORD-0625	15,9	7,6
SCORD-0687	17,4	7,6
SCORD-0750	19,1	7,6
SCORD-0813	20,7	7,6
SCORD-0875	22,2	7,6
SCORD-0937	23,8	7,6
SCORD-1000	25,4	7,6
SCORD-1250	31,8	7,6
SCORD-1500	38,1	7,6
SCORD-1750	44,5	7,6
SCORD-2000	50,8	7,6

Silikonschaum-
Vierkantschnur

250°

Pulverbeschichtung, Tauchlackierung.
Silikonschaum-Vierkantschnur. Sehr
biegsam und für verschiedene
Abmessungen geeignet.



Teilenummer	Länge (m/Rolle)	Abmessungen D x D (mm)
FSP-10x10	25	10 x 10
FSP-12x12	25	12 x 12
FSP-20x20	25	20 x 20

Spachtelmasse metall


Gebrauchsfertig direkt aus der Dose. Entwickelt für
schwierige Reparaturen an hitzebelasteten Stellen.
Haftet an den meisten Metallen.



Teilenummer	g/Dose	Temperatur
LABM_340	340 g	175 °C
LABM_680	680 g	175 °C
LABM-HI_397	397 g	535 °C
LABM-HI_680	680 g	535 °C

PVC Abdichtmasse/kit

Zur sofortigen Anwendung. Ohne Aushärten. Auftragen
und backen. Mastix PVC ist eine PVC-Epoxidharz-Mi-
schung (lösungsmittelfrei) für mittelfeste Haftung an Metall.





Teilenummer	Farbe	Temperatur	Füllmenge
MPVC-600	Grau (RAL 7004)	180 °C	600 ml

Silikonplatte

250°

Für die Herstellung von Dichtungen und
Verbindungen. Auch als einfache
Materialplatte nutzbar. Weitere Formen
auf Anfrage.



Teilenummer	Breite (m)	Dicke (mm)	Mindestbestellgröße
SS10	1	1,0	1 m x 1 m
SS15	1	1,5	1 m x 1 m
SS20	1	2,0	1 m x 1 m
SS25	1	2,5	1 m x 1 m
SS30	1	3,0	1 m x 1 m
SS35	1	3,5	1 m x 1 m
SS40	1	4,0	1 m x 1 m
SS50	1	5,0	1 m x 1 m
SS60	1	6,0	1 m x 1 m
SS80	1	8,0	1 m x 1 m
SS100	1	10,0	1 m x 1 m

Klebebandabroller

Schneidet das Klebeband automatisch für Sie ab. Klebe-
bandabroller geeignet für Bänder mit 7 mm bis 50 mm
Breite. CE-zertifiziert, 220 V, Automatikmodus.




Teilen- ummer	Breite min	Breite max	Länge min	Länge max
TD-7/50	7 mm	50 mm	5 mm	999 mm

Ablösbare Paste

180°

Lufttrocknende Maskierungsbeschichtung, die von Hand
abgelöst werden kann. Abrieb-, biege- und verformfest,
temperaturbeständig bis 180 °C.



Teilenummer	l/Dose	Mindestbestellmenge
P.PASTE-20	20 l	1 can 20 l

SPEZIALANGEFERTIGTE TEILE

Die interne Entwicklungsabteilung bei Global Mask bietet für jeden speziellen Anwendungsfall die richtige Lösung.



VORTEIL VON SPEZIALANGEFERTIGTEN TEILEN

Kundenspezifische Teile werden speziell für Ihren Prozess und die Anforderungen Ihrer Anwendung entwickelt. Ihre vielen Vorteile tragen zu höherer und verbesserter Produktivität bei.

**KLEBEMASKIERUNGEN
IN SONDERFORMEN
UND -GRÖßEN**

**SPEZIELLE STOPFEN
UND KAPPEN**

**SPEZIALGEFERTIGTE
SCHUTZABDECKUNGEN**



SPEZIALANFERTIGUNG VON MASKIERUNGSTEILEN FÜR DIE BESCHICHTUNGSINDUSTRIE

Das Team von Global Mask steht bereit, um Ihre optimale Maskierungslösung zu analysieren und zu entwickeln:


- Fordern Sie ein unverbindliches Projekt an
- Direkte Rückmeldung vom Entwickler-Team
- Lieferung von Prototypen zu Ihrer Kontrolle (vor der Produktion)
- Flexible Lieferzeiten für die produzierten Maskierungen




Analyse der zu erstellenden Maskierung



Entwicklung der optimalen Lösung



3D-Erstkontrolle



Produktion des fertigen Teils

Sprechen Sie jetzt unser Entwickler-Team an:
info@global-mask.com



Global Mask International, SL
info@global-mask.com
www.global-mask.com

Internetseite Katalog

