

# MASKING SOLUTIONS

Термостойкие заглушки, скотч и прочая маскирующая продукция для порошковой и жидкой окраски

Стандартный каталог



**КОМПАНИЯ GLOBAL MASK  
СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ НА  
СОЗДАНИИ И ПРОДАЖЕ  
ТЕРМОСТОЙКОЙ  
ПРОДУКЦИИ ДЛЯ  
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  
УЧАСТКОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ  
ПРЕДПРИЯТИЙ И МАЛОГО  
БИЗНЕСА**

**СТАНДАРТНЫЕ РЕШЕНИЯ**

Обратитесь к нашему каталогу стандартных решений: заглушки, ленты, диски, трубки и т.д.

**РЕШЕНИЯ ПОД ЗАКАЗ**

Специальная конструкция масок по индивидуальному заказу в соответствии с Вашими требованиями.

**МЫ УГАДЫВАЕМ ВАШИ  
ПОТРЕБНОСТИ**

Мы предлагаем стандартный тип заглушки, который наилучшим образом соответствует вашим требованиям, или мы разработаем маску специально для Вас.

**МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ЛУЧШИЙ  
МАТЕРИАЛ**

Основываясь на функциональных и экономических требованиях, мы поможем Вам выбрать наиболее подходящий материал.

**ПРОТОТИПНЫЙ ДИЗАЙН**

Использование 3D-технологий упрощает процесс проектирования.

**ПРЕДПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  
КОНТРОЛЬ**




Прежде чем мы доставим или создадим Ваши маски, мы отправим вам несколько исходных образцов, чтобы вы могли проверить, что они Вам подходят.

**ПРОИЗВОДСТВО И  
ДОСТАВКА**

Ориентируясь на высокий уровень сервиса, мы гарантируем максимальную гибкость в процессах производства и доставки.

Отредактировано Апрель 2019









**Колпачки**

2  колпачки SC	6  Колпачки с кольцом SFC	6  Прямоугольная крышка SRC	7  Простой колпачок SCE
---	--	--	--







**Заглушки**

Вытягивающие	8  Коническая заглушка STP	10  Полая коническая заглушка HSTS	11  Конический штекер с ручкой UP	11  Многоразмерная заглушка MSP	12  Двухсторонняя шайба UW	12  Шайба SP	13  Двухсторонняя заглушка DSTS	13  Метрическая заглушка для резьбы HTM
	14  Заглушка для резьбы TMP	15  Бесфланцевая заглушка UFP	15  Двойная заглушка DTP	16  Фланец SFP	16  Полая коническая заглушка UNCP	17  Коническая заглушка с шайбой HWP		
		17  Палочка MT	18  Вытянутая заглушка SPP	20  Штыревая заглушка WP	21  Двойной вытянутый фланец DFPP	21  Двухсторонняя заглушка для резьбы DTPP	22  Выпуклая заглушка LT200	22  Штырьковая заглушка UWPP





**Ленты и Диски**

23  Зеленая полиэфирная лента 218 GPT	23  Зеленая полиэфирная лента 204 PT204	24  Синяя полиэстеровая лента BPT	24  Полиимидная лента KPT	25  Пленка из стекловидной материи GLT	25  Зеленый полиэфирный диск GPD	26  Диски из свинцовой фольги LFD	26  Лента из свинцовой фольги LFT
--	--	--	--	---	---	--	--

**Трубки и Листы**

27  Силиконовые трубки ST	28  Силиконовая трубка звездочкой SST	29  Вспененный силиконовый корд FOAMC	29  Силиконовый корд SCORD	30  Квадратный силиконовый вспененный профиль FSP	30  Силиконовый лист SS
--	--	--	---	--	--

**Другое**



31  ЛАБ мастика LAVM	31  Мастика PVC MPVC	31  Ленточный резчик TD	31  Очищаемая паста P.PASTE
---	---	--	--



# Колпачки

315°



Для маскировки шпилек и болтов.  
Порошковое покрытие, Покрытие,  
Е-покрытие, Анодирование.  
Многоразовый.



# Колпачки

315°

Для маскировки шпилек и болтов.  
Порошковое покрытие, Покрытие,  
Е-покрытие, Анодирование.  
Многоразовый.




Артикул	Цвет	Метрика	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Единиц/упаковке
SC-0020-0250	Прозрачный	-	0,5	2,5	6,4	1.000
SC-0020-0500	Прозрачный	-	0,5	2,5	12,7	1.000
SC-0037-0500	Прозрачный	-	0,9	2,5	12,7	1.000
SC-0040-0750	Прозрачный	-	1,0	4,1	19,1	1.000
SC-0062-0250	Прозрачный	-	1,6	4,6	6,4	1.000
SC-0062-0750	Прозрачный	-	1,6	4,6	19,1	1.000
SC-0062-1000	Прозрачный	-	1,6	4,7	25,4	1.000
SC-0070-0250	Прозрачный	-	1,8	4,9	6,4	1.000
SC-0070-1000	Прозрачный	-	1,8	4,8	25,4	1.000
SC-0093-0250	Прозрачный	-	2,4	5,4	6,4	1.000
SC-0093-0500	Прозрачный	-	2,4	5,0	12,7	1.000
SC-0093-0750	Розовый	-	2,4	5,4	19,1	1.000
SC-0093-1000	Прозрачный	-	2,4	5,4	25,4	1.000
SC-0100-0500	Темносиний	M3	2,5	5,6	12,7	1.000
SC-0100-1000	Светлозеленый	M3	2,5	5,6	25,4	1.000
SC-0100-1500	Прозрачный	M3	2,5	5,6	38,1	1.000
SC-0109-0500	Желтый	M3	2,8	5,8	12,7	1.000
SC-0109-0750	Серый	M3	2,8	5,8	19,1	1.000
SC-0109-1000	Белый	M3	2,8	5,8	25,4	1.000
SC-0125-0500	Светлосиний	-	3,2	6,2	12,7	1.000
SC-0125-1000	Черный	-	3,2	6,2	25,4	1.000
SC-0137-0500	Прозрачный	-	3,5	6,5	12,7	1.000
SC-0137-1000	Прозрачный	-	3,5	6,5	25,4	1.000
SC-0140-0500	Прозрачный	M4	3,6	6,7	12,7	1.000
SC-0140-1000	Прозрачный	M4	3,6	6,7	25,4	1.000
SC-0148-0750	Прозрачный	M4	3,8	6,1	19,1	1.000
SC-0148-1000	Розовый	M4	3,8	6,8	25,4	1.000
SC-0156-0500	Светлозеленый	-	4,0	7,0	12,7	1.000
SC-0156-1000	Желтый	-	4,0	7,0	25,4	1.000
SC-0164-1000	Прозрачный	-	4,2	7,4	25,4	1.000
SC-0172-0500	Прозрачный	-	4,4	7,4	12,7	1.000
SC-0172-1000	Прозрачный	-	4,4	7,4	25,4	1.000
SC-0172-1500	Прозрачный	-	4,4	7,4	38,1	1.000
SC-0180-1000	Черный	M5	4,6	7,1	25,4	1.000
SC-0187-0500	Белый	M5	4,7	7,8	12,7	1.000

Артикул	Цвет	Метрика	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Единиц/упаковке
SC-0187-1000	Прозрачный	M5	4,7	7,8	25,4	1.000
SC-0187-1500	Темнозеленый	M5	4,7	7,8	38,1	500
SC-0218-1000	Желтый	M6	5,5	8,6	25,4	1.000
SC-0223-0500	Темносиний	M6	5,7	8,7	12,7	1.000
SC-0223-0750	Прозрачный	M6	5,7	8,7	19,1	1.000
SC-0223-1000	Черный	M6	5,7	8,7	25,4	1.000
SC-0223-1500	Розовый	M6	5,7	8,7	38,1	500
SC-0234-0500	Прозрачный	M6	5,9	9,1	12,7	500
SC-0234-0750	Прозрачный	M6	5,9	9,0	19,1	500
SC-0234-0787	Темнозеленый	M6	5,9	9,0	20,0	500
SC-0234-1000	Светлозеленый	M6	5,9	9,0	25,4	500
SC-0234-1500	Желтый	M6	5,9	9,0	38,1	500
SC-0250-0500	Прозрачный	-	6,4	9,7	12,7	500
SC-0250-1000	Серый	-	6,4	9,4	25,4	500
SC-0250-1500	Прозрачный	-	6,4	9,4	38,1	500
SC-0281-0500	Желтый	-	7,1	10,2	12,7	500
SC-0281-1000	Светлосиний	-	7,1	10,2	25,4	500
SC-0295-0500	Прозрачный	M8	7,5	10,7	12,7	500
SC-0295-0750	Черный	M8	7,5	10,7	19,1	500
SC-0295-1000	Светлозеленый	M8	7,5	10,7	25,4	500
SC-0295-1500	Прозрачный	M8	7,5	10,5	38,1	500
SC-0312-1000	Белый	M8	7,9	11,0	25,4	500
SC-0312-1500	Розовый	M8	7,9	11,0	38,1	500
SC-0340-0500	Прозрачный	-	8,6	11,7	12,7	500
SC-0340-1000	Черный	-	8,6	11,7	25,4	500
SC-0343-1000	Прозрачный	-	8,7	11,8	25,4	500
SC-0355-0590	Прозрачный	-	9,0	12,1	15,0	500
SC-0355-1500	Светлозеленый	-	9,0	12,1	38,1	500
SC-0375-0500	Розовый	M10	9,5	12,8	12,7	500
SC-0375-0750	Темносиний	M10	9,5	12,8	19,1	500
SC-0375-1000	Желтый	M10	9,5	12,6	25,4	500
SC-0375-1500	Серый	M10	9,5	12,8	38,1	500
SC-0406-1000	Светлосиний	-	10,3	13,4	25,4	500
SC-0437-1000	Черный	-	11,1	14,1	25,4	500
SC-0456-1000	Розовый	M12	11,6	14,6	25,4	500

# Колпачки

315°


Для маскировки шпилек и болтов.  
Порошковое покрытие, Покрытие,  
Е-покрытие, Анодирование.  
Многоразовый.



# Колпачки

315°

Для маскировки шпилек и болтов.  
Порошковое покрытие, Покрытие,  
Е-покрытие, Анодирование.  
Многоразовый.



Артикул	Цвет	Метрика	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Единиц/упаковке
SC-0456-1500	Прозрачный	M12	11,6	14,6	38,1	500
SC-0468-1000	Белый	M12	11,9	14,9	25,4	500
SC-0468-1500	Прозрачный	M12	11,9	14,9	38,1	500
SC-0480-1500	Прозрачный	-	12,2	15,2	38,1	500
SC-0500-1500	Светлозеленый	-	12,7	15,7	38,1	500
SC-0500-1750	Прозрачный	-	12,7	15,7	44,5	250
SC-0500-2025	Прозрачный	-	12,7	15,7	57,2	250
SC-0500-4000	Прозрачный	-	12,7	15,7	101,6	250
SC-0535-1000	Прозрачный	M14	13,6	16,6	25,4	250
SC-0535-1500	Желтый	M14	13,6	16,6	38,1	250
SC-0535-3000	Серый	M14	13,6	16,6	76,2	250
SC-0562-1500	Светлосиний	-	14,3	17,3	38,1	250
SC-0600-1500	Прозрачный	M16	15,2	18,3	38,1	250
SC-0625-1250	Прозрачный	M16	15,9	18,9	31,8	250
SC-0625-1500	Прозрачный	M16	15,9	18,9	38,1	250
SC-0625-2500	Белый	M16	15,9	18,9	63,5	250
SC-0687-1500	Розовый	M18	17,4	20,5	38,1	250
SC-0687-1750	Прозрачный	M18	17,4	20,5	44,5	250
SC-0730-1500	Светлозеленый	-	18,5	21,6	38,1	250
SC-0730-4325	Прозрачный	-	18,5	21,6	109,9	250
SC-0750-1500	Желтый	M20	19,1	22,1	38,1	250
SC-0750-2000	Прозрачный	M20	19,1	22,1	50,8	250
SC-0750-3500	Прозрачный	M20	19,1	22,1	88,9	250
SC-0780-1500	Синий	M20	19,8	23,0	38,1	250
SC-0812-1500	Черный	M22	20,6	23,7	38,1	250
SC-0812-1750	Прозрачный	M22	20,6	23,7	44,5	250
SC-0875-0675	Прозрачный	-	22,2	25,3	17,1	250
SC-0875-1500	Прозрачный	-	22,2	25,3	38,1	250
SC-0875-3000	Прозрачный	-	22,2	25,3	76,2	250
SC-0937-1500	Белый	M24	23,8	26,8	38,1	250
SC-0970-1500	Розовый	-	24,6	27,8	38,1	250
SC-0970-4000	Прозрачный	-	24,6	27,7	101,6	250
SC-1000-1500	Светлозеленый	M26	25,4	28,4	38,1	250
SC-1000-2000	Желтый	M26	25,4	28,4	50,8	250
SC-1062-1500	Прозрачный	M28	27,0	30,0	38,1	250



Артикул	Цвет	Метрика	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Единиц/упаковке
SC-1062-2000	Розовый	M28	27,0	30,1	50,8	100
SC-1062-3000	Прозрачный	M28	27,0	30,0	76,2	100
SC-1125-1500	Светлосиний	M30	28,6	31,6	38,1	100
SC-1125-4500	Прозрачный	M30	28,6	31,6	114,3	100
SC-1187-1500	Черный	M32	30,1	33,2	38,1	100
SC-1250-1500	Прозрачный	M32	31,8	34,8	38,1	100
SC-1350-1500	Прозрачный	M36	34,3	37,3	38,1	100
SC-1375-1500	Зеленый	-	34,9	38,0	38,1	100
SC-1500-1000	Прозрачный	M40	38,1	41,3	25,4	100
SC-1500-1500	Прозрачный	M40	38,1	41,1	38,1	100
SC-1500-1750	Светлозеленый	M40	38,1	41,3	44,5	100
SC-1625-1500	Прозрачный	-	41,3	44,3	38,1	100
SC-1625-2000	Прозрачный	-	41,3	44,3	50,8	100
SC-1750-1500	Прозрачный	-	44,5	47,5	38,1	100
SC-1750-2000	Желтый	-	44,5	47,6	50,8	100
SC-1750-2500	Прозрачный	-	44,5	47,5	63,5	100
SC-1875-1500	Прозрачный	M50	47,6	50,7	38,1	100
SC-1875-2000	Прозрачный	M50	47,6	50,8	50,8	100
SC-2000-2000	Светлосиний	-	50,8	53,8	50,8	100
SC-2500-1500	Прозрачный	-	63,5	66,5	38,1	100
SC-2750-1500*	Прозрачный	-	69,9	72,9	38,1	100
SC-3500-1500	Прозрачный	-	88,9	91,9	38,1	100
SC-3500-3000	Прозрачный	-	88,9	91,9	76,2	100
SC-4000-1750	Прозрачный	-	101,6	104,6	44,5	100

\* Плоский колпачек вместо закругленного

## Колпачки с кольцом

315°

Для маскировки шпилек и отверстий с защитой круговой зоны.  
Порошковое покрытие, Покрытие, Е-покрытие, Мульти дизайн. Многоцветный.




Артикул	Цвет	Метрика	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Единиц/упаковке
SFC-0106-1000	Светлозеленый	M3	12,0	2,7	6,2	25,4	500
SFC-0125-1000	Прозрачный	-	12,7	3,2	6,6	25,4	500
SFC-0146-1000	Розовый	M4	12,0	3,7	6,7	25,4	500
SFC-0156-1000	Красный	M4	12,7	4,0	8,1	25,4	500
SFC-0172-1000	Прозрачный	-	12,7	4,4	9,8	25,4	500
SFC-0181-1000	Прозрачный	M5	15,0	4,6	8,2	25,4	500
SFC-0220-1000	Красный	M6	15,0	5,6	8,7	25,4	500
SFC-0295-1000	Черный	M8	18,0	7,5	10,7	25,4	250
SFC-0374-1500	Желтый	M10	20,8	9,5	12,7	38,1	250
SFC-0453-1500	Прозрачный	M12	25,0	11,5	16,7	38,1	250
SFC-0610-1500	Феолетовый	M16	31,0	15,5	20,7	38,1	250
SFC-0768-1500	Серый	M20	38,0	19,5	24,7	38,1	250

## Простой колпачек

315°

Порошковое покрытие, Е-покрытие. Легко насаживается и извлекается. Подходит для шпилек с двойным диаметром. Многоцветный.



Артикул	Цвет	A (mm)	B (mm)	C (mm)	L (mm)	Единиц / упаковке
SCE-112-1180	Прозрачный	2,8	16,2	6,0	30,0	500
SCE-156-2000	Прозрачный	4,0	17,3	7,1	50,8	500
SCE-157-1180	Прозрачный	4,0	17,3	7,2	30,0	500
SCE-180-2000	Прозрачный	4,6	17,9	7,8	50,8	500
SCE-234-2000	Прозрачный	5,9	19,3	9,1	50,8	500
SCE-355-1500	Прозрачный	9,0	22,4	12,2	38,1	500
SCE-375-1421	Прозрачный	9,5	22,9	12,7	36,1	500
SCE-394-1180	Прозрачный	10,0	23,3	13,2	30,0	500
SCE-438-950	Прозрачный	11,1	24,5	14,3	24,1	500
SCE-485-1600	Прозрачный	12,3	26,3	16,1	40,6	250
SCE-531-1180	Прозрачный	13,5	26,8	16,7	30,0	250
SCE-687-1180	Прозрачный	17,5	30,8	20,6	30,0	100
SCE-689-3579	Прозрачный	17,5	30,8	20,7	90,9	100
SCE-725-3120	Прозрачный	18,4	31,5	21,2	85,1	100
SCE-1125-5000	Прозрачный	28,6	41,9	31,8	127,0	50



\* Запрашивайте различные размеры



## Прямоугольная крышка

315°

Порошковое покрытие, Е-покрытие, Анодирование, Многоцветный.



Артикул	Цвет	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Единиц/упаковке
SRC-1	Прозрачный	6,3	10,0	0,8	1.000
SRC-2	Рыжий	6,3	11,6	0,8	1.000
SRC-5	Розовый	12,5	17,5	1,2	1.000
REC0460	Прозрачный	11,7	7,1	0,9	1.000
REC0470	Прозрачный	11,9	9,5	1,0	1.000



# Коническая заглушка

315°

Порошковое покрытие, Е-покрытие, анодирование и покрытие. Для маскировки отверстий в разных диаметрах. Многоцветный.



1/2



Артикул	Цвет	Метрика	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Единиц / упаковка	Отверстие (мм)
STP-0099-1000	Прозрачный	-	0,8	2,5	25,4	1.000	0,5-1
STP-0099-0625	Прозрачный	M3	0,8	3,2	15,9	1.000	1-2
STP-0100-0625	Розовый	M3	1,6	3,2	15,9	1.000	1-3
STP-0187-0625	Прозрачный	M3-M4	1,6	4,8	15,9	1.000	2-3
STP-0187-0750	Рыжий	M3-M4	1,6	4,8	19,1	1.000	2-4
STP-0197-1100	Зеленый	M3-M5	1,0	5,0	27,9	1.000	1,5-4
STP-0101-0500	Желтый	M3-M5	1,6	5,1	12,7	1.000	2-4
STP-0101-0625	Серый	M3-M5	1,6	5,1	15,9	1.000	2-4
STP-0101-0750	Прозрачный	M3-M5	1,6	5,1	19,1	1.000	2-4
STP-0102-0750	Зеленый	M4-M6	3,2	6,4	19,1	1.000	4-6
STP-0102-1000	Прозрачный	M4-M6	3,2	6,4	25,4	1.000	4-6
STP-0103-0625	Синий	M6-M8	4,8	8,7	15,9	1.000	5-8
STP-0103-1000	Прозрачный	M6-M8	4,8	8,7	25,4	1.000	5-8
STP-0104-0500	Белый	M8-M10	6,4	9,5	12,7	1.000	7-9
STP-0104-0750	Рыжий	M8-M10	6,4	9,5	19,1	500	7-8
STP-104L	Белый	M8-M10	6,4	9,5	25,4	500	7-9
STP-104XL	Желтый	M4-M10	3,2	9,5	31,8	500	4-9
STP-0394-1890	Прозрачный	M8-M10	5,0	10,0	48,0	500	6-9
STP-0104-1000	Прозрачный	M8-M10	6,4	11,1	25,4	500	7-10
STP-0438-688	Прозрачный	M12	8,8	11,1	17,5	500	10-11
STP-0105-0750	Светлосиний	M10-M12	7,6	12,7	19,1	500	9-11
STP-0105-0813	Прозрачный	M10-M12	8,0	12,7	20,7	500	9-11
STP-0105-1000	Темнозеленый	M10-M12	7,9	12,7	25,4	500	9-11
STP-0105-2000	Прозрачный	M5-M12	3,2	12,7	50,8	250	4-11
STP-0562-1125	Прозрачный	M12-M14	8,0	14,3	28,6	250	9-13,5
STP-0563-1000	Серый	M14	9,5	14,3	25,4	500	10-13,5
STP-0106-1000	Прозрачный	-	10,3	15,1	25,4	500	11-14
STP-0625-0813	Прозрачный	M16	11,1	15,9	20,6	500	13-15
STP-0107-1000	Прозрачный	-	12,7	16,7	25,4	500	13-16
STP-0108-1000	Прозрачный	M20	14,3	19,1	25,4	200	15-18,5
STP-0109-1000	Прозрачный	-	15,9	19,8	25,4	200	17-19
STP-0110-1000	Прозрачный	-	18,3	23,8	25,4	200	19-23
STP-0111-1000	Прозрачный	-	19,0	25,4	25,4	200	20-24,5
STP-1024-1000	Прозрачный	-	20,0	26,0	25,4	200	23-25



# Коническая заглушка

315°

Порошковое покрытие, Е-покрытие, анодирование и покрытие. Для маскировки отверстий в разных диаметрах. Многоцветный.



2/2





Артикул	Цвет	Метрика	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Единиц / упаковка	Отверстие (мм)
STP-0112-1000	Прозрачный	-	23,0	27,0	25,4	200	24-26
STP-0113-1000	Прозрачный	-	24,4	27,7	25,4	200	25-29
STP-0114-1000	Прозрачный	-	26,2	31,8	25,4	100	27-30,5
STP-0115-1000	Прозрачный	-	27,0	34,1	25,4	100	28-33
STP-0116-1000	Прозрачный	-	28,6	36,5	25,4	100	30-35
STP-0117-1000	Прозрачный	-	30,2	38,1	25,4	100	32-37
STP-0118-1000	Прозрачный	-	33,4	41,3	25,4	10	35-40
STP-0119-1000	Прозрачный	-	35,7	42,9	25,4	10	37-42
STP-0120-1000	Прозрачный	-	37,3	44,5	25,4	10	39-43
STP-0121-1000	Прозрачный	-	38,1	46,0	25,4	10	40-45
STP-0122-1000	Прозрачный	-	41,3	50,0	25,4	10	42-49
STP-0123-1000	Прозрачный	-	44,5	52,8	25,4	10	45,5-51,5
STP-0124-1000	Прозрачный	-	47,6	56,0	25,4	10	50-54
STP-0125-1000	Прозрачный	-	50,8	62,7	25,4	10	52-61
STP-0126-1000	Прозрачный	-	54,0	63,5	25,4	10	55-62
STP-0127-1000	Прозрачный	-	57,9	68,3	25,4	10	59-67
STP-2953-1375	Прозрачный	-	61,9	75,0	34,9	10	63-74
STP-0128-1400	Прозрачный	-	61,9	75,4	35,6	10	65-75
STP-0129-1500	Прозрачный	-	76,2	88,9	38,1	5	78-88
STP-0130-1500	Прозрачный	-	82,6	101,6	38,1	5	87-100
STP-0131-2000	Прозрачный	-	88,9	127,0	50,8	5	95-126

## Полая коническая заглушка

315°

Порошковое покрытие, Е-покрытие, анодирование и покрытие. Несколько применений для отверстий и для шпилек. Легче и дешевле, чем сплошные конические заглушки. Многоцветный.




Артикул	Цвет	Отверстие (мм)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Единиц / упаковке
HSTS1063	Белый	24-26	23,0	27,0	25,4	100
HSTS1102	Рыжий	25-27	24,0	28,0	25,4	100
HSTS1260	желтый	27-31	26,0	32,0	25,4	100
HSTS1338	Коричневый	28-33	27,0	34,0	25,4	100
HSTS1456	Синий	31-36	30,0	37,0	25,4	50
HSTS1535	Черный	32-38	31,0	39,0	25,4	50
HSTS1614	Красный	34-40	33,0	41,0	25,4	50
HSTS1693	Прозрачный	37-42	36,0	43,0	25,4	25
HSTS1772	Розовый	38-44	37,0	45,0	25,4	25
HSTS1810	Темнозеленый	39-45	38,0	46,0	25,4	25
HSTS1968	Рыжий	44-48	42,0	50,0	25,4	25
HSTS2086	Прозрачный	47-51	45,0	53,0	25,4	25
HSTS2205	желтый	50-54	48,0	56,0	25,4	25
HSTS2469	Темнозеленый	53-60	50,0	62,7	25,4	25
HSTS2520	Синий	58-62	54,0	64,0	25,4	10
HSTS2688	Прозрачный	60-66	58,0	68,0	25,4	10
HSTS2953	Красный	65-73	62,0	75,0	25,4	10
HSTS3228-1500	Светлозеленый	70-80	68,0	82,0	38,1	10
HSTS3500-1500	Белый	77-87	76,0	89,0	38,1	10
HSTS3543	Прозрачный	77-87	75,0	90,0	25,4	10
HSTS3543-1535	Прозрачный	77-87	75,0	90,0	39,0	10
HSTS4000-1500	Рыжий	88-99	82,5	101,0	38,1	10
HSTS4055-1535	Прозрачный	90-100	83,0	103,0	39,0	10

## Конический штекер с ручкой

315°

Порошковое покрытие, Е-покрытие, анодирование и покрытие. Для закрытия отверстий. Легко установить и извлечь. Многоцветный.





Артикул	Цвет	Метрика	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Единиц / упаковке
UP99-H	Прозрачный	-	0,8	3,2	15,9	25,4	1.000
UP100-H	Светлозеленый	M3	1,6	3,2	15,9	25,4	1.000
UP101-H	Розовый	-	1,6	4,8	15,9	28,7	1.000
UP102-H	Черный	M4-M6	3,2	6,6	19,1	31,8	1.000
UP103-H	Красный	M6-M8	4,8	8,7	15,9	28,7	500
UP104-H	желтый	M8-M10	6,4	11,1	19,1	31,8	500
UP105-H	Белый	M8-M10	6,4	9,5	12,7	25,4	500
UP00-H	Феолетовый	M12-M14	10,3	15,2	25,4	44,5	250
UP108-H	Светлозеленый	M14-M16	11,1	15,9	22,2	41,3	250
UP0-H	Розовый	M16	12,7	16,7	25,4	44,5	250
UP2-H	Красный	M18-M20	15,9	19,8	25,4	44,5	250
UP3-H	желтый	M22	18,3	23,8	25,4	44,5	100
UP4-H	Прозрачный	M24	19,1	25,4	25,4	44,5	100

## Многоцветная заглушка

315°

Порошковое покрытие, Е-покрытие, для маскировки отверстий с различным диаметром. Легко установить и извлечь.




Артикул	Цвет	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Единиц / упаковке
MSP-1	Синий	4,0	6,0	8,0	10,0	12,0	17,5	250
MSP-2	Красный	8,0	10,0	12,0	14,0	16,0	30,0	100
MSP-3	Зеленый	10,0	12,0	14,0	16,0	18,0	29,5	100

## Двухсторонняя шайба

315°

Порошковое покрытие, Е-покрытие, анодирование и покрытие. Для маскировки отверстий и окружающих частей. Каждая маска подходит для двух размеров отверстия. Легко установить и извлечь. Многоцветный.




Артикул	Цвет	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Единиц/упаковке
UW380	желтый	6,6	3,3	2,4	8,8	5,0	12,8	1.000
UW-M3	Темнозеленый	7,0	3,7	2,8	5,6	5,0	7,4	1.000
UW400	Черный	7,9	4,0	3,4	12,5	4,9	12,8	1.000
UW-M4	Розовый	9,0	4,7	3,6	7,2	5,0	9,4	1.000
UW-M5	Прозрачный	10,0	5,7	4,5	9,0	5,0	11,4	1.000
UW415	Светлозеленый	12,8	4,7	3,2	9,7	5,1	12,6	500
UW-M6	Красный	12,5	6,7	5,3	10,6	5,0	13,4	500
UW-M8	Черный	17,0	8,7	7,1	14,2	5,0	17,4	500
UW-M10	желтый	21,0	10,7	9,6	19,2	5,0	21,4	250
UW-M12	Прозрачный	24,0	12,7	10,9	21,8	5,0	25,4	250

## Двухсторонняя заглушка

315°

Порошковое покрытие, Е-покрытие, анодирование и покрытие. Метрический штекер для маскировки первого витка резьбы. Легко установить и извлечь. Многоцветный.




\* трехступенчатый штекер

Артикул	Цвет	Метрика	Единиц/упаковке	A (mm)	B (mm)
DSTS 025022	Синий	M3	1.000	2,5	7,6
DSTS 034043	желтый	M4	1.000	3,4	6,5
DSTS 043052	Черный	M5	1.000	4,3	7,4
DSTS 051072	Синий	M6	1.000	5,1	7,3
DSTS 051072-3S*	Зеленый	M6	1.000	5,1	7,3
DSTS 069089	Красный	M8	1.000	6,9	10,0
DSTS 069089-3S*	Оранжевый	M8	1.000	6,9	10,0
DSTS 085105	Синий	M10	500	8,5	13,0
DSTS 103123	Серый	M12	250	10,5	14,5

## Шайба

315°

Порошковое покрытие, Е-покрытие, анодирование и покрытие. Для маскировки отверстий и окружающих частей. Многоцветный.




Артикул	Цвет	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Единиц/упаковке
SP-3	Светлосиний	7,0	3,0	2,4	7,0	13,0	500
SP-4	Светлозеленый	8,0	5,0	2,8	8,0	14,0	500
SP-5	Фиолетовый	9,0	6,0	3,9	9,0	16,0	500
SP-6	Черный	10,2	6,4	4,8	10,2	16,8	250
SP-8	Белый	12,4	8,5	5,9	9,8	17,3	250

## Метрическая заглушка для резьбы

315°

Порошковое покрытие, Е-покрытие, анодирование и покрытие. Чтобы замаскировать винт и первый виток резьбы. Многоцветный.




Артикул	Цвет	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Единиц/упаковке
HTM-M3	Розовый	2,7	5,3	4,0	21,3	1.000
HTM-M4	Белый	3,4	5,6	5,0	21,6	1.000
HTM-M5	Черный	4,4	5,6	6,0	21,6	1.000
HTM-M6	Темносиний	5,1	7,5	6,3	32,5	1.000
HTM-M8	желтый	7,0	7,5	8,4	25,0	1.000
HTM-M10	Рыжий	8,7	9,2	10,4	27,2	1.000
HTM-M12	Красный	10,4	10,5	12,4	33,5	1.000



## Заглушка для резьбы

315°

Порошковое покрытие, E-покрытие, анодирование и покрытие. Чтобы замаскировать винт и первую резьбу. Многоцветный.




Артикул	Цвет	Метрика	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Единиц/упаковке
TMP-0107	Прозрачный	M3	2,7	5,3	3,5	1.000
TMP-0141	Прозрачный	M4	3,6	5,8	4,1	1.000
TMP-0178	Прозрачный	M5	4,5	5,6	5,3	1.000
TMP-0208	Прозрачный	-	5,3	7,5	6,3	500
TMP-0210	Прозрачный	-	5,3	5,1	6,4	500
TMP-0218	Прозрачный	M6	5,5	5,1	6,6	500
TMP-0218L	Прозрачный	-	5,5	7,1	6,6	500
TMP-0278	Прозрачный	M8	7,1	5,1	8,1	500
TMP-0278L	Прозрачный	-	7,1	7,1	8,1	500
TMP-0283	Прозрачный	-	7,2	5,1	8,5	500
TMP-0336	Прозрачный	-	8,5	6,4	9,8	500
TMP-0358	Прозрачный	M10	9,1	6,1	10,4	500
TMP-0358L	Прозрачный	-	9,1	7,0	10,4	250
TMP-0394	Прозрачный	-	10,0	8,9	11,4	250
TMP-0426	Прозрачный	M12	10,8	8,8	12,4	250
TMP-0451	Прозрачный	-	11,5	8,9	13,0	250
TMP-0510	Прозрачный	M14	13,0	7,6	14,0	250
TMP-0583	Прозрачный	M16	14,8	10,4	16,5	100
TMP-0643	Прозрачный	M18	16,3	9,5	18,6	100
TMP-0724	Прозрачный	M20	18,4	13,0	20,6	100
TMP-0825	Прозрачный	M22	21,0	9,5	23,2	100
TMP-0840	Прозрачный	M24	21,3	13,6	23,9	100
TMP-0896	Прозрачный	-	22,8	16,0	24,1	100
TMP-0965	Прозрачный	M27	24,5	15,0	27,0	100
TMP-1063	Прозрачный	M30	27,0	15,0	30,0	100

## Бесфланцевая заглушка

315°

Порошковое покрытие, E-покрытие, анодирование и покрытие. Для маскировки резьбовых отверстий, включая первую резьбу. Легко установить и извлечь. Многоцветный.




Артикул	Цвет	Метрика	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Единиц/упаковке
UFP00080	Прозрачный	M4	4,0	2,0	19,1	-	-	500
UFP00250	Прозрачный	M5-M6	5,8	4,0	25,4	-	-	250
UFP00312	Черный	M8	8,0	5,6	25,4	-	-	250
UFP00406	Желтый	M10	9,7	8,0	25,4	-	-	250
UFP00468	Прозрачный	M12	11,9	9,7	25,4	-	-	250
UFP00562	Светлосиний	M14	14,6	12,2	25,4	4,8	17,9	250
UFP00625	Фиолетовый	M16	16,0	13,6	25,4	6,4	18,3	250
UFP00718	Рыжий	M18	18,0	16,0	25,4	8,2	20,2	250
UFP00787	Светлозеленый	M20	20,0	18,0	25,4	9,9	18,0	100
UFP00866	Серый	M22	22,0	20,0	25,4	12,0	18,3	100
UFP00945	Прозрачный	M24	24,0	22,0	25,4	14,2	19,9	100
UFP01024	Черный	M26	26,0	24,0	25,4	15,0	18,0	100
UFP01102	Темнозеленый	M28	28,0	26,0	25,4	17,1	18,6	100
UFP02000	Прозрачный	M50-M54	50,5	45,0	25,4	33,5	20,4	100

## Двойная заглушка

315°

Порошковое покрытие, E-Coating, для маскировки двух разных метрических отверстий заглушкой. Каждая сторона заглушки маскирует первую резьбу с каждой стороны метрической гайки. Легко установить и извлечь. Многоцветный.




Артикул	Цвет	A (mm)	B	C	Единиц/упаковке
DTP-M6-M8	Желтый	18,5	M6	M8	500
DTP-M10-M12	Синий	24,5	M10	M12	250

## Фланец

315°

Порошковое покрытие, Е-покрытие, анодирование и покрытие. Замаскировать отверстие и фаску. Многоцветный.




Артикул	Цвет	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Единиц/упаковке
SFP-M8	Желтый	7,4	12,0	4,5	42,0	14,0	250
SFP-M10	Розовый	8,7	14,7	6,6	47,0	15,8	250
SFP-M12	Прозрачный	10,7	15,8	8,0	51,0	15,8	250
SFP-M14	Серый	13,7	18,0	10,2	64,0	16,8	250

## Коническая заглушка с шайбой

315°

Порошковое покрытие, Е-покрытие, анодирование и покрытие. Замаскировать округлую область вокруг и отверстие. Многоцветный




Артикул	Цвет	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Единиц/упаковке
HWP-0330	Прозрачный	12,5	6,5	23,0	3,3	200
HWP-0450	Черный	16,0	8,5	25,0	4,5	200
HWP-0500	Желтый	16,5	10,0	28,0	5,0	200
HWP-0800	Темносиний	19,0	14,2	36,0	8,0	200
HWP-1150	Фиолетовый	25,0	17,5	38,0	11,5	200
HWP-1480	Серый	25,4	20,8	49,0	14,8	100

## Полая коническая заглушка

315°

Порошковое покрытие, Е-покрытие, анодирование и покрытие. Замаскировать сквозные отверстия. Одна маска подходит для разных диаметров. Многоцветный.



Артикул	Цвет	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Единиц/упаковке
УНСП-1	Рыжий	14,7	3,7	48,3	250
УНСП-2	Синий	20,0	10,0	73,7	100

## Палочка

315°

Порошковое покрытие, Е-покрытие, анодирование и покрытие. Замаскировать маленькие сквозные отверстия. Многоцветный.



Артикул	Цвет	D (mm)	d (mm)	L (mm)	Единиц/упаковке
MT-0079	Прозрачный	2,0	0,6	33,8	1.000
MT-0080	Прозрачный	2,0	0,6	52,8	1.000
MT-0083	Прозрачный	2,1	0,8	49,0	1.000
MT-0100	Прозрачный	2,5	0,8	52,8	1.000
MT-0125	Прозрачный	3,2	0,6	50,8	1.000


# Вытянутая заглушка

315°

Порошковое покрытие, E-покрытие, анодирование и покрытие. Маскирует сквозные отверстия. Многоцветный.



1/3




# Вытянутая заглушка

315°

Порошковое покрытие, E-покрытие, анодирование и покрытие. Маскирует сквозные отверстия. Многоцветный.



2/3



Артикул	Метрика	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Единиц/упаковке
SPP-0035-0750	-	0,9	0,6	19,1	19,1	1.000
SPP-0042-0500	-	1,1	0,6	12,7	12,7	1.000
SPP-0050-0500	-	1,3	0,6	12,7	12,7	1.000
SPP06	-	1,6	1,2	8,6	9,5	1.000
SPP-0062-0500	-	1,6	1,0	12,7	12,7	1.000
SPP-0068-0500	-	1,7	1,0	12,7	12,7	1.000
SPP07	-	1,7	1,2	15,5	15,9	500
SPP08	-	1,9	1,2	15,0	15,5	500
SPP-0080-1000	-	2,0	1,0	25,4	25,4	1.000
SPP09	-	2,3	1,3	15,9	15,9	500
SPP-0093-1000	-	2,4	1,6	25,4	25,4	1.000
SPP11	M3	2,6	1,6	15,9	13,3	500
SPP-0109-1000	-	2,8	1,6	25,4	25,4	1.000
SPP-0120-1000	-	3,1	2,0	25,4	25,4	1.000
SPP11A	-	3,2	1,6	15,9	15,9	500
SPP14	-	3,3	2,4	25,4	25,4	500
SPP15	-	3,3	2,4	17,8	16,5	500
SPP-0130-1000	-	3,3	2,0	25,4	25,4	1.000
SPP17	M4	3,6	2,2	14,2	15,9	500
SPP-0145-1250	-	3,7	2,4	31,8	31,8	1.000
SPP18	-	3,9	2,1	15,9	16,1	500
SPP20	-	4,0	1,6	19,1	15,9	500
SPP-0157-1250	-	4,0	2,4	31,8	31,8	1.000
SPP22	-	4,1	2,4	14,8	15,9	500
SPP-0175-1250	M5	4,5	2,4	31,8	31,8	1.000
SPP-0190-1250	M5	4,8	3,2	31,8	31,8	1.000
SPP23	M5	5,0	2,8	15,9	15,9	500
SPP30	M6	5,5	3,3	25,4	25,4	500
SPP-0218-1250	M6	5,5	3,2	31,8	31,8	1.000
SPP33	M6	5,7	3,2	25,4	25,4	500
SPP-0235-1250	M6	6,0	3,2	31,8	31,8	1.000
SPP-0250-1250	Ø6	6,4	3,2	31,8	31,8	1.000
SPP37	Ø6	6,5	3,3	25,4	25,4	500
SPP-0265-1250	M8	6,7	3,2	31,8	31,8	1.000
SPP40	M8	7,0	3,2	23,4	23,6	500


Артикул	Метрика	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Единиц/упаковке
SPP40LS	M8	7,0	3,7	50,8	50,8	500
SPP-0281-1250	M8	7,1	3,2	31,8	31,8	1.000
SPP-0312-1250	M8	7,9	4,8	31,8	31,8	500
SPP42	Ø8	8,0	3,9	23,1	25,4	500
SPP42A	Ø8	8,5	6,4	27,9	19,2	500
SPP43	Ø8	8,5	3,9	25,4	25,4	500
SPP50	M10	8,9	4,9	23,5	22,4	500
SPP-0350-1250	M10	8,9	4,8	31,8	31,8	500
SPP-0375-1250	M10	9,5	4,8	31,8	31,8	500
SPP55	Ø9	9,8	3,9	25,4	25,4	500
SPP-0405-1250	-	10,3	6,4	31,8	31,8	500
SPP60	M12	10,4	4,9	25,4	25,4	500
SPP63	M12	10,6	4,1	25,4	25,4	500
SPP-0437-1250	-	11,1	6,4	31,8	31,8	500
SPP445	-	11,3	6,5	25,4	25,4	500
SPP70	-	11,9	6,4	25,4	25,4	500
SPP-0470-1250	-	11,9	6,4	31,8	31,8	500
SPP73	-	12,0	6,2	25,4	25,4	500
SPP-0500-1250	M14	12,7	6,4	31,8	31,8	500
SPP77	-	13,0	6,5	24,3	25,4	500
SPP-0516-1250	-	13,1	6,4	31,8	31,8	500
SPP80	-	13,5	6,4	25,4	25,4	500
SPP-0530-1250	-	13,5	6,4	31,8	31,8	200
SPP85	M16	14,5	7,7	25,4	25,4	500
SPP89	-	15,5	6,4	25,4	25,4	500
SPP-0612-1500	-	15,5	6,4	38,1	38,1	200
SPP90	-	16,3	9,5	25,4	25,4	100
SPP-0641-1500	M18	16,3	6,4	38,1	38,1	200
SPP-0700-1500	M20	17,8	6,4	38,1	38,1	200
SPP95LS	-	18,0	9,5	50,8	50,8	100
SPP100	-	19,6	9,5	23,6	25,4	100
SPP-0770-1500	-	19,6	6,4	38,1	38,1	100
SPP105	-	20,5	10,9	31,8	31,8	100
SPP-0812-1500	-	20,6	6,4	38,1	38,1	200
SPP110	-	22,6	9,5	25,4	25,4	100

## Вытянутая заглушка

315°

3/3

Порошковое покрытие, Е-покрытие, анодирование и покрытие. Маскирует сквозные отверстия. Многоразовый.




Артикул	Метрика	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Единиц/упаковке
SPP-0896-1500	–	22,8	6,4	38,1	38,1	200
SPP120	–	25,9	9,5	24,6	25,4	100
SPP-1020-1500	–	25,9	6,4	38,1	38,1	200
SPP140	–	35,1	18,6	38,1	38,1	100

## Двойной вытянутый фланец

315°

Порошковое покрытие, Е-покрытие, анодирование и покрытие. Многоразовый. Подходящий вытянутой формы. Чтобы замаскировать обе камеры сквозного отверстия.




Артикул	Цвет	Подходит для	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Единиц/упаковке
DFPP-M6	Темнозеленый	Ø6	5,0	7,8	6,2	33,0	1.000
DFPP-M8	Рыжий	Ø8	6,7	9,5	7,9	34,0	1.000
DFPP-M10	Зеленый	Ø9	8,5	11,3	9,0	35,0	500
DFPP-M12	Фиолетовый	Ø10	10,3	13,0	11,6	45,0	250
DFPP-M16	Белый	Ø14	13,5	17,0	14,0	50,0	250
DFPP-M20	Темносиний	Ø18	17,0	21,0	18,0	58,0	100

## Штыревая заглушка

315°

Порошковое покрытие, Е-покрытие, анодирование и покрытие. Маскирует сквозные отверстия и фаску. Многоразовый. Подходящей вытянутой формы.




Артикул	Цвет	Метрика	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Единиц/упаковке
WP175	Красный	M5	7,1	4,5	3,1	25,4	25,4	500
WP218	Синий	M6	8,7	5,6	3,1	25,4	25,4	500
WP281	Желтый	M8	10,4	7,1	4,1	25,4	25,4	500
WP335	Оранжевый	M10	11,7	8,6	4,1	25,4	25,4	500
WP350	Красный	M10	11,7	8,9	4,1	25,4	25,4	500
WP437	Фиолетовый	M12	14,0	11,2	6,1	25,4	25,4	250
WP516	Зеленый	–	16,0	13,2	6,6	25,4	25,4	250

## Двухсторонняя заглушка для резьбы

315°

Порошковое покрытие, Е-покрытие, анодирование и покрытие. Для маскировки резьбовых отверстий, включая первую резьбу с каждой стороны метрической гайки. Легко установить и извлечь. Многоразовый




Артикул	Цвет	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Единиц/упаковке
DTPP-M3	Белый	2,4	2,9	3,5	1,5	–	25,0	1.000
DTPP-M4	Розовый	3,2	2,9	4,3	2,5	–	25,0	1.000
DTPP-M5	Красный	4,3	3,7	5,3	4,0	2,4	25,0	1.000
DTPP-M6	Желтый	5,0	4,7	6,4	4,5	2,9	36,0	1.000
DTPP-M8	Зеленый	6,8	6,1	8,4	6,3	4,3	38,0	500
DTPP-M10	Синий	8,5	7,6	10,5	8,0	6,0	49,0	500
DTPP-M12	Серый	10,0	9,6	12,5	9,5	6,5	51,0	250
DTPP-M14	Оранжевый	12,0	10,6	15,0	11,5	8,5	63,0	250
DTPP-M16	Фиолетовый	14,0	10,6	17,0	13,5	9,5	63,0	100
DTPP-M20	Черный	17,5	14,9	21,0	17,0	13,0	67,0	100

## Выпуклая заглушка

315°

Порошковое покрытие, Е-покрытие, анодирование и покрытие. Чтобы замаскировать первую и последнюю резьбу или фаски (одну или обе фаски). Вытянутая подвинчиваемая форма.




Артикул	Подходит для	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Единиц/упаковке
LT200-M4	M4	4,1	5,1	7,0	7,1	40,4	500
LT200-M6	Ø6	5,6	6,6	8,6	7,6	47,8	500
LT200-M8	M8	7,1	8,6	10,2	8,4	52,1	250
LT200-M10	Ø10	9,1	11,2	12,2	9,7	48,8	250
LT200-M12	Ø11	10,7	12,7	13,7	11,2	54,1	100
LT200-M16	Ø15	14,2	17,3	17,3	14,7	59,2	100

## Зеленая полиэфирная лента 218

204°

Порошковое покрытие, анодирование, Е-покрытие, стыкуются края и концы ленты. После удаления никаких остатков. Индивидуальная ширина от 5 мм до 1000 мм. Высокая термостойкость.



GPT

Артикул	Широкий (мм)	Длина (м / рулон)	м2 / рулон	Рулоны / полная коробка
GPT10MM	10	66	0,7	126
GPT12MM	12	66	0,8	99
GPT15MM	15	66	1,0	81
GPT20MM	20	66	1,3	63
GPT25MM	25	66	1,7	54
GPT30MM	30	66	2,0	45
GPT35MM	35	66	2,3	36
GPT38MM	38	66	2,5	36
GPT40MM	40	66	2,6	36
GPT45MM	45	66	3,0	27
GPT50MM	50	66	3,3	27
GPT60MM	60	66	4,0	18
GPT70MM	70	66	4,6	18
GPT80MM	80	66	5,3	18
GPT100MM	100	66	6,6	9
GPT200MM	200	66	13,2	9

## Зеленая полиэфирная лента 204

204°

Порошковое покрытие, анодирование, Е-покрытие, стыкуются края и концы ленты. После удаления никаких остатков. Индивидуальная ширина от 5 мм до 1000 мм. Высокая термостойкость.




PT204

Артикул	Широкий (мм)	Длина (м / рулон)	м2 / рулон
PT204-10MM	10	66	0,7
PT204-12MM	12	66	0,8
PT204-15MM	15	66	1,0
PT204-20MM	20	66	1,3
PT204-25MM	25	66	1,7
PT204-30MM	30	66	2,0
PT204-35MM	35	66	2,3
PT204-38MM	38	66	2,5
PT204-40MM	40	66	2,6
PT204-45MM	45	66	3,0
PT204-50MM	50	66	3,3
PT204-60MM	60	66	4,0
PT204-70MM	70	66	4,6
PT204-80MM	80	66	5,3
PT204-100MM	100	66	6,6
PT204-200MM	200	66	13,2

## Штепсельная заглушка

315°

Порошковое покрытие, Е-покрытие, анодирование и покрытие. Чтобы замаскировать сквозные отверстия и круговые шайбы. Многоцветный.



Артикул	Цвет	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Единиц/упаковке
UWPP-M3	Темносиний	10,0	2,7	2,7	9,9	1,5	2,3	250
UWPP-M4	Темнозеленый	10,0	3,6	2,7	9,9	2,0	3,1	250
UWPP-M5	Прозрачный	10,0	4,5	2,7	9,9	2,5	3,8	250
UWPP-500	Розовый	12,7	4,2	2,7	9,9	2,4	3,6	250
UWPP-562	Желтый	14,3	4,9	2,7	9,9	2,8	4,1	250
UWPP-M6	Белый	15,0	5,4	4,2	9,9	3,1	4,6	250
UWPP-625	Зеленый	15,9	5,7	2,7	9,9	3,3	4,8	250
UWPP-M8	Серый	15,0	7,2	4,2	9,9	4,1	6,1	250
UWPP-688	Прозрачный	17,5	7,2	4,2	9,9	4,1	6,1	250
UWPP-M12	Розовый	20,0	10,9	5,3	9,9	6,2	9,1	100
UWPP-922	Белый	23,4	10,2	5,3	9,9	5,8	8,6	100
UWPP-1060	Темносиний	26,9	11,7	5,3	9,9	6,7	9,9	100

## Синяя полиэстеровая лента

204°

Порошковое покрытие, анодирование, E-покрытие, стыкуются края и концы ленты. Дополнительная эластичность ленты. После удаления никаких остатков. Индивидуальная ширина от 5 мм до 500 мм.



BPT

## Полиимидная лента

260°

Высокотемпературное порошковое покрытие, SMT. Степень изоляции H. Высокая диэлектрическая прочность. После удаления никаких остатков. Индивидуальная ширина от 5 мм до 500 мм.



KPT

## Пленка из стекловидной материи

280°

Порошковое покрытие, Электрическая изоляция, Обертывание проволокой, пескоструйная обработка, дробеструйная обработка, шлифовка, плазменный спрей, термический спрей, теплоизоляционные прокладки. Степень изоляции H.




GLT

## Зеленый полиэфирный диск

204°

Порошковое покрытие, анодирование, E-покрытие, стыкуются края диска. После удаления остатков нет.



GPD

Артикул	Широкий (мм)	Длина (м / рулон)	м2 / рулон
BPT10MM	10	66	0,7
BPT12MM	12	66	0,8
BPT15MM	15	66	1,0
BPT20MM	20	66	1,3
BPT25MM	25	66	1,7
BPT30MM	30	66	2,0
BPT35MM	35	66	2,3
BPT40MM	40	66	2,6
BPT45MM	45	66	3,0
BPT50MM	50	66	3,3
BPT60MM	60	66	4,0
BPT80MM	80	66	5,3
BPT100MM	100	66	6,6

Артикул	Широкий (мм)	Длина (м / рулон)	м2 / рулон
KPT10MM	10	33	0,3
KPT15MM	15	33	0,5
KPT20MM	20	33	0,7
KPT25MM	25	33	0,8
KPT30MM	30	33	1,0
KPT35MM	35	33	1,2
KPT40MM	40	33	1,3
KPT45MM	45	33	1,5
KPT50MM	50	33	1,7
KPT55MM	55	33	1,8
KPT60MM	60	33	2,0
KPT70MM	70	33	2,3
KPT80MM	80	33	2,6

Артикул	Широкий (мм)	Длина (м / рулон)	м2 / рулон
GLT10MM	10	33	0,3
GLT15MM	15	33	0,5
GLT20MM	20	33	0,7
GLT25MM	25	33	0,8
GLT30MM	30	33	1,0
GLT35MM	35	33	1,2
GLT40MM	40	33	1,3
GLT45MM	45	33	1,5
GLT50MM	50	33	1,7
GLT55MM	55	33	1,8
GLT60MM	60	33	2,0
GLT70MM	70	33	2,3
GLT80MM	80	33	2,6

Артикул	Диаметр (мм)	К-во дисков в рулоне
GPD005MM	5	2.000
GPD006MM	6	2.000
GPD007MM	7	2.000
GPD008MM	8	2.000
GPD009MM	9	2.000
GPD010MM	10	2.000
GPD012MM	12	2.000
GPD012,7MM	12,7	2.000
GPD015MM	15	2.000
GPD018MM	18	2.000
GPD019MM	19	2.000
GPD020MM	20	1.000
GPD022MM	22	1.000
GPD025MM	25	500
GPD030MM	30	500
GPD035MM	35	500
GPD040MM	40	500
GPD045MM	45	250
GPD046MM	46	250
GPD050MM	50	250
GPD055MM	55	100
GPD060MM	60	100
GPD065MM	65	100
GPD070MM	70	100
GPD075MM	75	100
GPD080MM	80	100
GPD085MM	85	100
GPD090MM	90	100

\* Возможность заказать индивидуальные формы

## Диски из свинцовой фольги

135°

Для кадмия, никеля или хромирования. Химическая обработка. Устойчива к кислоте. Проводящий материал.



## Лента из свинцовой фольги

135°


Для кадмия, никеля или хромирования. Химическая обработка. Устойчива к кислоте. Проводящий материал. Индивидуальный размер от 25 мм до 500 мм.



## Трубки

315°

Порошковая покраска, E-покрытие, Надежное укрытие. Многоразовые.



Артикул	Диаметр (мм)	К-во дисков в ролоне
LFD008MM	8	2.000
LFD010MM	10	2.000
LFD011MM	11	2.000
LFD012MM	12	2.000
LFD013MM	13	2.000
LFD014MM	14	2.000
LFD015MM	15	2.000
LFD016MM	16	2.000
LFD017MM	17	1.000
LFD018MM	18	1.000
LFD019MM	19	1.000
LFD020MM	20	1.000
LFD022MM	22	500
LFD023MM	23	500
LFD025MM	25	500
LFD027MM	27	500
LFD028MM	28	500
LFD029MM	29	500
LFD030MM	30	500
LFD032MM	32	500
LFD039MM	39	250
LFD040MM	40	250
LFD050MM	50	250
LFD052MM	52	250
LFD055MM	55	250
LFD058MM	58	250

\* Под заказ

\* Возможность заказать индивидуальные формы



Артикул	Широкий (мм)	Длина (м / рулон)	м2 / рулон
LFTAPE-25MM	25	33	0,8
LFTAPE-30MM	30	33	1,0
LFTAPE-35MM	35	33	1,2
LFTAPE-40MM	40	33	1,3
LFTAPE-45MM	45	33	1,5
LFTAPE-50MM	50	33	1,7
LFTAPE-55MM	55	33	1,8
LFTAPE-60MM	60	33	2,0
LFTAPE-65MM	65	33	2,1
LFTAPE-70MM	70	33	2,3
LFTAPE-75MM	75	33	2,5
LFTAPE-80MM	80	33	2,6
LFTAPE-85MM	85	33	2,8
LFTAPE-90MM	90	33	3,0
LFTAPE-95MM	95	33	3,1
LFTAPE-100MM	100	33	3,3

Артикул	Метрика	Вн. Диаметр	Нар. Диаметр	Длина (м/ролле)
ST0040-C4SIL	-	1,0	4,1	30
ST0062-C4SIL	-	1,6	4,6	30
ST0080-C4SIL	-	2,0	5,1	30
ST0106-C4SIL	M3	2,7	5,7	30
ST0125-C4SIL	-	3,2	6,2	30
ST0140-C4SIL	M4	3,6	6,6	30
ST0156-C4SIL	-	4,0	7,0	30
ST0172-C4SIL	-	4,4	7,4	30
ST0187-C4SIL	M5	4,8	7,8	30
ST0203-C4SIL	-	5,2	8,2	30
ST0218-C4SIL	-	5,5	8,6	30
ST0234-C4SIL	M6	5,9	9,0	30
ST0250-C4SIL	-	6,4	9,4	30
ST0281-C4SIL	-	7,1	10,2	30
ST0312-C4SIL	M8	7,9	11,0	30
ST0343-C4SIL	-	8,7	11,8	30
ST0375-C4SIL	M10	9,5	12,6	30
ST0406-C4SIL	-	10,3	13,4	30
ST0437-R4SIL	-	11,1	14,2	30
ST0456-R4SIL	M12	11,6	14,7	30
ST0500-R4SIL	-	12,7	15,8	30
ST0535-R4SIL	M14	13,6	16,6	30
ST0625-R4SIL	M16	15,9	18,9	15
ST0750-R4SIL	M20	19,1	22,1	15
ST0875-R4SIL	-	22,2	25,3	15
ST0937-R4SIL	M24	23,8	26,9	15
ST1000-R4SIL	-	25,4	28,5	15
ST1125-R4SIL	-	28,6	31,6	15
ST1250-R4SIL	-	31,8	34,8	15
ST1375-R4SIL	-	34,9	38,0	15
ST1500-R4SIL	-	38,1	41,2	15
ST1625-R4SIL	-	41,3	44,3	15
ST1750-R4SIL	-	44,5	47,5	15
ST1875-R4SIL	-	47,6	50,7	15
ST2000-R4SIL	-	50,8	53,9	15

## Трубка звездочкой

315°

Порошковое покрытие, Е-покрытие. Гибкий внутренний диаметр. Легко установить и извлечь. Многоразовый.



Артикул	Цвет	l (mm)	U (mm)	Длина (м / рулон)	Шланг (мм)
SST0305	Красный	3,0	5,0	25	6,5
SST0507	Желтый	5,0	7,0	25	9,0
SST0709	Белый	7,0	9,0	25	11,0
SST0911	Синий	9,0	11,0	25	13,0
SST1113	Зеленый	11,0	13,5	25	15,5
SST1317	Красный	13,5	17,5	25	18,0
SST1722	Белый	17,5	22,0	25	21,0
SST2328	Brown	23,0	28,0	10	29,0
SST2935	Серый	29,0	35,0	5	36,5
SST3645	Черный	36,0	45,0	5	44,0

## Вспененный орд

250°

Порошковое покрытие, Е-покрытие. Силиконовый губчатый шнур. Очень гибкий и удобный для разных размеров. Легко приспосабливается и адаптируется с примыканиями для маскировки.



Артикул	Диаметр (мм)	Длина (м / рулон)
FOAMC-0093	2,4	30,5
FOAMC-0125	3,2	15,2
FOAMC-0156	4,0	15,2
FOAMC-0187	4,8	15,2
FOAMC-0250	6,4	15,2
FOAMC-0275	7,0	15,2
FOAMC-0312	7,9	15,2
FOAMC-0375	9,5	15,2
FOAMC-0437	11,1	15,2
FOAMC-0465	11,8	7,6
FOAMC-0500	12,7	7,6
FOAMC-0562	14,3	7,6
FOAMC-0625	15,9	7,6
FOAMC-0687	17,5	7,6
FOAMC-0750	19,1	7,6
FOAMC-0813	20,7	7,6
FOAMC-0875	22,2	7,6
FOAMC-0937	23,8	7,6
FOAMC-1000	25,4	7,6
FOAMC-1250	31,8	7,6
FOAMC-1500	38,1	7,6
FOAMC-1750	44,5	7,6
FOAMC-2000	50,8	7,6

## Корд

315°

Порошковое покрытие, Е-покрытие. Силиконовый твердый шнур для маскировки примыканий. Многоразовый.




Артикул	Диаметр (мм)	Длина (м / рулон)
SCORD-0093	2,4	30,5
SCORD-0125	3,2	15,2
SCORD-0156	4,0	15,2
SCORD-0167	4,3	15,2
SCORD-0187	4,7	15,2
SCORD-0250	6,4	15,2
SCORD-0275	7,0	15,2
SCORD-0312	7,9	15,2
SCORD-0375	9,5	15,2
SCORD-0437	11,1	15,2
SCORD-0465	11,8	7,6
SCORD-0500	12,7	7,6
SCORD-0562	14,3	7,6
SCORD-0625	15,9	7,6
SCORD-0687	17,4	7,6
SCORD-0750	19,1	7,6
SCORD-0813	20,7	7,6
SCORD-0875	22,2	7,6
SCORD-0937	23,8	7,6
SCORD-1000	25,4	7,6
SCORD-1250	31,8	7,6
SCORD-1500	38,1	7,6
SCORD-1750	44,5	7,6
SCORD-2000	50,8	7,6



## Квадратный вспененный профиль

250°

Порошковое покрытие, Е-покрытие. Силиконовый профиль губка. Очень гибкий и удобный для разных размеров.



Артикул	Длина (м/ролл)	Размеры D x D (мм)
FSP-10x10	25	10 x 10
FSP-12x12	25	12 x 12
FSP-20x20	25	20 x 20

## ЛАБ мастика


Готов к использованию прямо из банки. Разработана для сложных ремонтов, подверженных чрезмерному нагреву. Используется для большинства металлов.



Артикул	Гр/в банке	Температура
LABM_340	340 g	175 °C
LABM_680	680 g	175 °C
LABM-HI_397	397 g	535 °C
LABM-HI_680	680 g	535 °C

## Мастока PVC

Готова к использованию. Нет необходимости в затверждении. Применить и запечь. Мастика PVC - это ПВХ-эпоксидная смесь (не содержащая растворителей) для адгезии среднего твердого металла.




Артикул	Цвет	Температура	Емкость
MPVC-600	Grey (RAL 7004)	180 °C	600 ml

## Лист

250°

Обычно используется для изготовления прокладок и стыков. Также служит как простой лист материала. Возможны различные формы под заказ



Артикул	Ширина (м)	Толщина (мм)	Минимальный размер заказа
SS10	1	1,0	1 m x 1 m
SS15	1	1,5	1 m x 1 m
SS20	1	2,0	1 m x 1 m
SS25	1	2,5	1 m x 1 m
SS30	1	3,0	1 m x 1 m
SS35	1	3,5	1 m x 1 m
SS40	1	4,0	1 m x 1 m
SS50	1	5,0	1 m x 1 m
SS60	1	6,0	1 m x 1 m
SS80	1	8,0	1 m x 1 m
SS100	1	10,0	1 m x 1 m

## Ленточный резчик

Автоматически разрезает ленту для вас. Диспенсер для ленты принимает ленту шириной от 7 до 50 мм. Сертификат CE, 220v, автоматический режим.




Артикул	Мин ширина	Макс ширина	Мин резка	Макс резка
TD-7/50	7 mm	50 mm	5 mm	999 mm

## Очищаемая паста

180°

Is an air drying protection mask type coating and is hand-peelable. It also resist abrasion, bending, shaping and thermal treatment up to 180 °C.



Артикул	Литров в банке	Мин заказ
P.PASTE-20	20 l	1 can 20 l

# ДЕТАЛИ НА ЗАКАЗ

Компания Global Mask имеет собственный департамент дизайна, который предлагает оптимальные решения для каждой конкретной потребности в использовании.




## ПРЕИМУЩЕСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАКАЗА

Детали, изготовленные на заказ, разработаны в соответствии с процессом и требованиями вашего приложения. Их многочисленные преимущества в том что они легки в использовании, способствуют повышению производительности и качества.

**НАКЛАДНЫЕ МАСКИ, ФОРМЫ И РАЗМЕРЫ**

**СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОБКИ И КРЫШКИ**

**КРЫШКИ И ЗАЩИТНЫЕ ЧЕХЛЫ НА ЗАКАЗ**



## Процесс индивидуального проектирования маскировочной продукции для покрасщиков в промышленности

Команда Global Mask готова к изучению, анализу и разработке вашей идеальной маски:

- Запросите бесплатный проект без обязательств
- Прямая обратная связь с командой дизайнеров
- Доставка прототипов для проверки (до производства)
- Гибкие сроки доставки масок


Контакт с нашей командой дизайнеров:  
[info@global-mask.com](mailto:info@global-mask.com)




Изучение типа маски, которая будет создана



Оптимальное решение



Первая проверка на 3D



Производство готовой детали



Sistema de  
Gestión  
ISO 9001:2015

TÜVRheinland

CERTIFICADO

www.tuv.com  
ID 9105085938



Global Mask International, SL  
info@global-mask.com  
www.global-mask.com

Веб-сайт



каталог

