

MASKING SOLUTIONS

Термостойкие заглушки, скотч и прочая маскирующая продукция для порошковой и жидкой окраски

Стандартный каталог



**КОМПАНИЯ GLOBAL MASK
СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ НА
СОЗДАНИИ И ПРОДАЖЕ
ТЕРМОСТОЙКОЙ
ПРОДУКЦИИ ДЛЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
УЧАСТКОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ И МАЛОГО
БИЗНЕСА**

СТАНДАРТНЫЕ РЕШЕНИЯ

Обратитесь к нашему каталогу стандартных решений: заглушки, ленты, диски, трубки и т.д.

РЕШЕНИЯ ПОД ЗАКАЗ

Специальная конструкция масок по индивидуальному заказу в соответствии с Вашими требованиями.

**МЫ УГАДЫВАЕМ ВАШИ
ПОТРЕБНОСТИ**

Мы предлагаем стандартный тип заглушки, который наилучшим образом соответствует вашим требованиям, или мы разработаем маску специально для Вас.

**МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ЛУЧШИЙ
МАТЕРИАЛ**

Основываясь на функциональных и экономических требованиях, мы поможем Вам выбрать наиболее подходящий материал.

ПРОТОТИПНЫЙ ДИЗАЙН

Использование 3D-технологий упрощает процесс проектирования.

**ПРЕДПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
КОНТРОЛЬ**





Прежде чем мы доставим или создадим Ваши маски, мы отправим вам несколько исходных образцов, чтобы вы могли проверить, что они Вам подходят.

**ПРОИЗВОДСТВО И
ДОСТАВКА**

Ориентируясь на высокий уровень сервиса, мы гарантируем максимальную гибкость в процессах производства и доставки.

Отредактировано Апрель 2019









Колпачки

| | | | |
|---|--|--|--|
| 2  колпачки SC | 6  Колпачки с кольцом SFC | 6  Прямоугольная крышка SRC | 7  Простой колпачок SCE |
|---|--|--|--|







Заглушки

| | | | | | | | | |
|--------------|--|---|--|--|---|--|--|--|
| Вытягивающие | 8  Коническая заглушка STP | 10  Полая коническая заглушка HSTS | 11  Конический штекер с ручкой UP | 11  Многогранная заглушка MSP | 12  Двухсторонняя шайба UW | 12  Шайба SP | 13  Двухсторонняя заглушка DSTS | 13  Метрическая заглушка для резьбы HTM |
| | 14  Заглушка для резьбы TMP | 15  Бесфланцевая заглушка UFP | 15  Двойная заглушка DTP | 16  Фланец SFP | 16  Полая коническая заглушка UNCP | 17  Коническая заглушка с шайбой HWP | | |
| | | 17  Палочка MT | 18  Вытянутая заглушка SPP | 20  Штыревая заглушка WP | 21  Двойной вытянутый фланец DFPP | 21  Двухсторонняя заглушка для резьбы DTPP | 22  Выпуклая заглушка LT200 | 22  Штырьковая заглушка UWPP |





Ленты и Диски

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|--|--|
| 23  Зеленая полиэфирная лента 218 GPT | 23  Зеленая полиэфирная лента 204 PT204 | 24  Синяя полиэстеровая лента BPT | 24  Полиимидная лента KPT | 25  Пленка из стекловидной материи GLT | 25  Зеленый полиэфирный диск GPD | 26  Диски из свинцовой фольги LFD | 26  Лента из свинцовой фольги LFT |
|--|--|--|--|---|---|--|--|

Трубки и Листы

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|
| 27  Силиконовые трубки ST | 28  Силиконовая трубка звездочкой SST | 29  Вспененный силиконовый корд FOAMC | 29  Силиконовый корд SCORD | 30  Квадратный силиконовый вспененный профиль FSP | 30  Силиконовый лист SS |
|--|--|--|---|--|--|

Другое


| | | | |
|---|---|--|--|
| 31  ЛАБ мастика LABM | 31  Мастика PVC MPVC | 31  Ленточный резчик TD | 31  Очищаемая паста P.PASTE |
|---|---|--|--|



Колпачки

315°



Для маскировки шпилек и болтов.
Порошковое покрытие, Покрытие,
Е-покрытие, Анодирование.
Многоразовый.



Колпачки

315°

Для маскировки шпилек и болтов.
Порошковое покрытие, Покрытие,
Е-покрытие, Анодирование.
Многоразовый.




| Артикул | Цвет | Метрика | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Единиц/упаковке |
|--------------|---------------|---------|--------|--------|--------|-----------------|
| SC-0020-0250 | Прозрачный | - | 0,5 | 2,5 | 6,4 | 1.000 |
| SC-0020-0500 | Прозрачный | - | 0,5 | 2,5 | 12,7 | 1.000 |
| SC-0037-0500 | Прозрачный | - | 0,9 | 2,5 | 12,7 | 1.000 |
| SC-0040-0750 | Прозрачный | - | 1,0 | 4,1 | 19,1 | 1.000 |
| SC-0062-0250 | Прозрачный | - | 1,6 | 4,6 | 6,4 | 1.000 |
| SC-0062-0750 | Прозрачный | - | 1,6 | 4,6 | 19,1 | 1.000 |
| SC-0062-1000 | Прозрачный | - | 1,6 | 4,7 | 25,4 | 1.000 |
| SC-0070-0250 | Прозрачный | - | 1,8 | 4,9 | 6,4 | 1.000 |
| SC-0070-1000 | Прозрачный | - | 1,8 | 4,8 | 25,4 | 1.000 |
| SC-0093-0250 | Прозрачный | - | 2,4 | 5,4 | 6,4 | 1.000 |
| SC-0093-0500 | Прозрачный | - | 2,4 | 5,0 | 12,7 | 1.000 |
| SC-0093-0750 | Розовый | - | 2,4 | 5,4 | 19,1 | 1.000 |
| SC-0093-1000 | Прозрачный | - | 2,4 | 5,4 | 25,4 | 1.000 |
| SC-0100-0500 | Темносиний | M3 | 2,5 | 5,6 | 12,7 | 1.000 |
| SC-0100-1000 | Светлозеленый | M3 | 2,5 | 5,6 | 25,4 | 1.000 |
| SC-0100-1500 | Прозрачный | M3 | 2,5 | 5,6 | 38,1 | 1.000 |
| SC-0109-0500 | Желтый | M3 | 2,8 | 5,8 | 12,7 | 1.000 |
| SC-0109-0750 | Серый | M3 | 2,8 | 5,8 | 19,1 | 1.000 |
| SC-0109-1000 | Белый | M3 | 2,8 | 5,8 | 25,4 | 1.000 |
| SC-0125-0500 | Светлосиний | - | 3,2 | 6,2 | 12,7 | 1.000 |
| SC-0125-1000 | Черный | - | 3,2 | 6,2 | 25,4 | 1.000 |
| SC-0137-0500 | Прозрачный | - | 3,5 | 6,5 | 12,7 | 1.000 |
| SC-0137-1000 | Прозрачный | - | 3,5 | 6,5 | 25,4 | 1.000 |
| SC-0140-0500 | Прозрачный | M4 | 3,6 | 6,7 | 12,7 | 1.000 |
| SC-0140-1000 | Прозрачный | M4 | 3,6 | 6,7 | 25,4 | 1.000 |
| SC-0148-0750 | Прозрачный | M4 | 3,8 | 6,1 | 19,1 | 1.000 |
| SC-0148-1000 | Розовый | M4 | 3,8 | 6,8 | 25,4 | 1.000 |
| SC-0156-0500 | Светлозеленый | - | 4,0 | 7,0 | 12,7 | 1.000 |
| SC-0156-1000 | Желтый | - | 4,0 | 7,0 | 25,4 | 1.000 |
| SC-0164-1000 | Прозрачный | - | 4,2 | 7,4 | 25,4 | 1.000 |
| SC-0172-0500 | Прозрачный | - | 4,4 | 7,4 | 12,7 | 1.000 |
| SC-0172-1000 | Прозрачный | - | 4,4 | 7,4 | 25,4 | 1.000 |
| SC-0172-1500 | Прозрачный | - | 4,4 | 7,4 | 38,1 | 1.000 |
| SC-0180-1000 | Черный | M5 | 4,6 | 7,1 | 25,4 | 1.000 |
| SC-0187-0500 | Белый | M5 | 4,7 | 7,8 | 12,7 | 1.000 |

| Артикул | Цвет | Метрика | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Единиц/упаковке |
|--------------|---------------|---------|--------|--------|--------|-----------------|
| SC-0187-1000 | Прозрачный | M5 | 4,7 | 7,8 | 25,4 | 1.000 |
| SC-0187-1500 | Темнозеленый | M5 | 4,7 | 7,8 | 38,1 | 500 |
| SC-0218-1000 | Желтый | M6 | 5,5 | 8,6 | 25,4 | 1.000 |
| SC-0223-0500 | Темносиний | M6 | 5,7 | 8,7 | 12,7 | 1.000 |
| SC-0223-0750 | Прозрачный | M6 | 5,7 | 8,7 | 19,1 | 1.000 |
| SC-0223-1000 | Черный | M6 | 5,7 | 8,7 | 25,4 | 1.000 |
| SC-0223-1500 | Розовый | M6 | 5,7 | 8,7 | 38,1 | 500 |
| SC-0234-0500 | Прозрачный | M6 | 5,9 | 9,1 | 12,7 | 500 |
| SC-0234-0750 | Прозрачный | M6 | 5,9 | 9,0 | 19,1 | 500 |
| SC-0234-0787 | Темнозеленый | M6 | 5,9 | 9,0 | 20,0 | 500 |
| SC-0234-1000 | Светлозеленый | M6 | 5,9 | 9,0 | 25,4 | 500 |
| SC-0234-1500 | Желтый | M6 | 5,9 | 9,0 | 38,1 | 500 |
| SC-0250-0500 | Прозрачный | - | 6,4 | 9,7 | 12,7 | 500 |
| SC-0250-1000 | Серый | - | 6,4 | 9,4 | 25,4 | 500 |
| SC-0250-1500 | Прозрачный | - | 6,4 | 9,4 | 38,1 | 500 |
| SC-0281-0500 | Желтый | - | 7,1 | 10,2 | 12,7 | 500 |
| SC-0281-1000 | Светлосиний | - | 7,1 | 10,2 | 25,4 | 500 |
| SC-0295-0500 | Прозрачный | M8 | 7,5 | 10,7 | 12,7 | 500 |
| SC-0295-0750 | Черный | M8 | 7,5 | 10,7 | 19,1 | 500 |
| SC-0295-1000 | Светлозеленый | M8 | 7,5 | 10,7 | 25,4 | 500 |
| SC-0295-1500 | Прозрачный | M8 | 7,5 | 10,5 | 38,1 | 500 |
| SC-0312-1000 | Белый | M8 | 7,9 | 11,0 | 25,4 | 500 |
| SC-0312-1500 | Розовый | M8 | 7,9 | 11,0 | 38,1 | 500 |
| SC-0340-0500 | Прозрачный | - | 8,6 | 11,7 | 12,7 | 500 |
| SC-0340-1000 | Черный | - | 8,6 | 11,7 | 25,4 | 500 |
| SC-0343-1000 | Прозрачный | - | 8,7 | 11,8 | 25,4 | 500 |
| SC-0355-0590 | Прозрачный | - | 9,0 | 12,1 | 15,0 | 500 |
| SC-0355-1500 | Светлозеленый | - | 9,0 | 12,1 | 38,1 | 500 |
| SC-0375-0500 | Розовый | M10 | 9,5 | 12,8 | 12,7 | 500 |
| SC-0375-0750 | Темносиний | M10 | 9,5 | 12,8 | 19,1 | 500 |
| SC-0375-1000 | Желтый | M10 | 9,5 | 12,6 | 25,4 | 500 |
| SC-0375-1500 | Серый | M10 | 9,5 | 12,8 | 38,1 | 500 |
| SC-0406-1000 | Светлосиний | - | 10,3 | 13,4 | 25,4 | 500 |
| SC-0437-1000 | Черный | - | 11,1 | 14,1 | 25,4 | 500 |
| SC-0456-1000 | Розовый | M12 | 11,6 | 14,6 | 25,4 | 500 |

Колпачки

315°


Для маскировки шпилек и болтов.
Порошковое покрытие, Покрытие,
Е-покрытие, Анодирование.
Многоразовый.



Колпачки

315°

Для маскировки шпилек и болтов.
Порошковое покрытие, Покрытие,
Е-покрытие, Анодирование.
Многоразовый.



| Артикул | Цвет | Метрика | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Единиц/упаковке |
|--------------|---------------|---------|--------|--------|--------|-----------------|
| SC-0456-1500 | Прозрачный | M12 | 11,6 | 14,6 | 38,1 | 500 |
| SC-0468-1000 | Белый | M12 | 11,9 | 14,9 | 25,4 | 500 |
| SC-0468-1500 | Прозрачный | M12 | 11,9 | 14,9 | 38,1 | 500 |
| SC-0480-1500 | Прозрачный | - | 12,2 | 15,2 | 38,1 | 500 |
| SC-0500-1500 | Светлозеленый | - | 12,7 | 15,7 | 38,1 | 500 |
| SC-0500-1750 | Прозрачный | - | 12,7 | 15,7 | 44,5 | 250 |
| SC-0500-2025 | Прозрачный | - | 12,7 | 15,7 | 57,2 | 250 |
| SC-0500-4000 | Прозрачный | - | 12,7 | 15,7 | 101,6 | 250 |
| SC-0535-1000 | Прозрачный | M14 | 13,6 | 16,6 | 25,4 | 250 |
| SC-0535-1500 | Желтый | M14 | 13,6 | 16,6 | 38,1 | 250 |
| SC-0535-3000 | Серый | M14 | 13,6 | 16,6 | 76,2 | 250 |
| SC-0562-1500 | Светлосиний | - | 14,3 | 17,3 | 38,1 | 250 |
| SC-0600-1500 | Прозрачный | M16 | 15,2 | 18,3 | 38,1 | 250 |
| SC-0625-1250 | Прозрачный | M16 | 15,9 | 18,9 | 31,8 | 250 |
| SC-0625-1500 | Прозрачный | M16 | 15,9 | 18,9 | 38,1 | 250 |
| SC-0625-2500 | Белый | M16 | 15,9 | 18,9 | 63,5 | 250 |
| SC-0687-1500 | Розовый | M18 | 17,4 | 20,5 | 38,1 | 250 |
| SC-0687-1750 | Прозрачный | M18 | 17,4 | 20,5 | 44,5 | 250 |
| SC-0730-1500 | Светлозеленый | - | 18,5 | 21,6 | 38,1 | 250 |
| SC-0730-4325 | Прозрачный | - | 18,5 | 21,6 | 109,9 | 250 |
| SC-0750-1500 | Желтый | M20 | 19,1 | 22,1 | 38,1 | 250 |
| SC-0750-2000 | Прозрачный | M20 | 19,1 | 22,1 | 50,8 | 250 |
| SC-0750-3500 | Прозрачный | M20 | 19,1 | 22,1 | 88,9 | 250 |
| SC-0780-1500 | Синий | M20 | 19,8 | 23,0 | 38,1 | 250 |
| SC-0812-1500 | Черный | M22 | 20,6 | 23,7 | 38,1 | 250 |
| SC-0812-1750 | Прозрачный | M22 | 20,6 | 23,7 | 44,5 | 250 |
| SC-0875-0675 | Прозрачный | - | 22,2 | 25,3 | 17,1 | 250 |
| SC-0875-1500 | Прозрачный | - | 22,2 | 25,3 | 38,1 | 250 |
| SC-0875-3000 | Прозрачный | - | 22,2 | 25,3 | 76,2 | 250 |
| SC-0937-1500 | Белый | M24 | 23,8 | 26,8 | 38,1 | 250 |
| SC-0970-1500 | Розовый | - | 24,6 | 27,8 | 38,1 | 250 |
| SC-0970-4000 | Прозрачный | - | 24,6 | 27,7 | 101,6 | 250 |
| SC-1000-1500 | Светлозеленый | M26 | 25,4 | 28,4 | 38,1 | 250 |
| SC-1000-2000 | Желтый | M26 | 25,4 | 28,4 | 50,8 | 250 |
| SC-1062-1500 | Прозрачный | M28 | 27,0 | 30,0 | 38,1 | 250 |



| Артикул | Цвет | Метрика | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Единиц/упаковке |
|---------------|---------------|---------|--------|--------|--------|-----------------|
| SC-1062-2000 | Розовый | M28 | 27,0 | 30,1 | 50,8 | 100 |
| SC-1062-3000 | Прозрачный | M28 | 27,0 | 30,0 | 76,2 | 100 |
| SC-1125-1500 | Светлосиний | M30 | 28,6 | 31,6 | 38,1 | 100 |
| SC-1125-4500 | Прозрачный | M30 | 28,6 | 31,6 | 114,3 | 100 |
| SC-1187-1500 | Черный | M32 | 30,1 | 33,2 | 38,1 | 100 |
| SC-1250-1500 | Прозрачный | M32 | 31,8 | 34,8 | 38,1 | 100 |
| SC-1350-1500 | Прозрачный | M36 | 34,3 | 37,3 | 38,1 | 100 |
| SC-1375-1500 | Зеленый | - | 34,9 | 38,0 | 38,1 | 100 |
| SC-1500-1000 | Прозрачный | M40 | 38,1 | 41,3 | 25,4 | 100 |
| SC-1500-1500 | Прозрачный | M40 | 38,1 | 41,1 | 38,1 | 100 |
| SC-1500-1750 | Светлозеленый | M40 | 38,1 | 41,3 | 44,5 | 100 |
| SC-1625-1500 | Прозрачный | - | 41,3 | 44,3 | 38,1 | 100 |
| SC-1625-2000 | Прозрачный | - | 41,3 | 44,3 | 50,8 | 100 |
| SC-1750-1500 | Прозрачный | - | 44,5 | 47,5 | 38,1 | 100 |
| SC-1750-2000 | Желтый | - | 44,5 | 47,6 | 50,8 | 100 |
| SC-1750-2500 | Прозрачный | - | 44,5 | 47,5 | 63,5 | 100 |
| SC-1875-1500 | Прозрачный | M50 | 47,6 | 50,7 | 38,1 | 100 |
| SC-1875-2000 | Прозрачный | M50 | 47,6 | 50,8 | 50,8 | 100 |
| SC-2000-2000 | Светлосиний | - | 50,8 | 53,8 | 50,8 | 100 |
| SC-2500-1500 | Прозрачный | - | 63,5 | 66,5 | 38,1 | 100 |
| SC-2750-1500* | Прозрачный | - | 69,9 | 72,9 | 38,1 | 100 |
| SC-3500-1500 | Прозрачный | - | 88,9 | 91,9 | 38,1 | 100 |
| SC-3500-3000 | Прозрачный | - | 88,9 | 91,9 | 76,2 | 100 |
| SC-4000-1750 | Прозрачный | - | 101,6 | 104,6 | 44,5 | 100 |

* Плоский колпачек вместо закругленного

Колпачки с кольцом

315°

Для маскировки шпилек и отверстий с защитой круговой зоны.
Порошковое покрытие, Покрытие, Е-покрытие, Мульти дизайн. Многоцветный.




| Артикул | Цвет | Метрика | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Единиц/упаковке |
|---------------|---------------|---------|--------|--------|--------|--------|-----------------|
| SFC-0106-1000 | Светлозеленый | M3 | 12,0 | 2,7 | 6,2 | 25,4 | 500 |
| SFC-0125-1000 | Прозрачный | - | 12,7 | 3,2 | 6,6 | 25,4 | 500 |
| SFC-0146-1000 | Розовый | M4 | 12,0 | 3,7 | 6,7 | 25,4 | 500 |
| SFC-0156-1000 | Красный | M4 | 12,7 | 4,0 | 8,1 | 25,4 | 500 |
| SFC-0172-1000 | Прозрачный | - | 12,7 | 4,4 | 9,8 | 25,4 | 500 |
| SFC-0181-1000 | Прозрачный | M5 | 15,0 | 4,6 | 8,2 | 25,4 | 500 |
| SFC-0220-1000 | Красный | M6 | 15,0 | 5,6 | 8,7 | 25,4 | 500 |
| SFC-0295-1000 | Черный | M8 | 18,0 | 7,5 | 10,7 | 25,4 | 250 |
| SFC-0374-1500 | Желтый | M10 | 20,8 | 9,5 | 12,7 | 38,1 | 250 |
| SFC-0453-1500 | Прозрачный | M12 | 25,0 | 11,5 | 16,7 | 38,1 | 250 |
| SFC-0610-1500 | Феолетовый | M16 | 31,0 | 15,5 | 20,7 | 38,1 | 250 |
| SFC-0768-1500 | Серый | M20 | 38,0 | 19,5 | 24,7 | 38,1 | 250 |

Простой колпачек

315°

Порошковое покрытие, Е-покрытие. Легко насаживается и извлекается. Подходит для шпилек с двойным диаметром. Многоцветный.



| Артикул | Цвет | A (mm) | B (mm) | C (mm) | L (mm) | Единиц / упаковки |
|---------------|------------|--------|--------|--------|--------|-------------------|
| SCE-112-1180 | Прозрачный | 2,8 | 16,2 | 6,0 | 30,0 | 500 |
| SCE-156-2000 | Прозрачный | 4,0 | 17,3 | 7,1 | 50,8 | 500 |
| SCE-157-1180 | Прозрачный | 4,0 | 17,3 | 7,2 | 30,0 | 500 |
| SCE-180-2000 | Прозрачный | 4,6 | 17,9 | 7,8 | 50,8 | 500 |
| SCE-234-2000 | Прозрачный | 5,9 | 19,3 | 9,1 | 50,8 | 500 |
| SCE-355-1500 | Прозрачный | 9,0 | 22,4 | 12,2 | 38,1 | 500 |
| SCE-375-1421 | Прозрачный | 9,5 | 22,9 | 12,7 | 36,1 | 500 |
| SCE-394-1180 | Прозрачный | 10,0 | 23,3 | 13,2 | 30,0 | 500 |
| SCE-438-950 | Прозрачный | 11,1 | 24,5 | 14,3 | 24,1 | 500 |
| SCE-485-1600 | Прозрачный | 12,3 | 26,3 | 16,1 | 40,6 | 250 |
| SCE-531-1180 | Прозрачный | 13,5 | 26,8 | 16,7 | 30,0 | 250 |
| SCE-687-1180 | Прозрачный | 17,5 | 30,8 | 20,6 | 30,0 | 100 |
| SCE-689-3579 | Прозрачный | 17,5 | 30,8 | 20,7 | 90,9 | 100 |
| SCE-725-3120 | Прозрачный | 18,4 | 31,5 | 21,2 | 85,1 | 100 |
| SCE-1125-5000 | Прозрачный | 28,6 | 41,9 | 31,8 | 127,0 | 50 |



* Запрашивайте различные размеры



Прямоугольная крышка

315°

Порошковое покрытие, Е-покрытие, Анодирование, Многоцветный.



| Артикул | Цвет | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Единиц/упаковке |
|---------|------------|--------|--------|--------|-----------------|
| SRC-1 | Прозрачный | 6,3 | 10,0 | 0,8 | 1.000 |
| SRC-2 | Рыжий | 6,3 | 11,6 | 0,8 | 1.000 |
| SRC-5 | Розовый | 12,5 | 17,5 | 1,2 | 1.000 |
| REC0460 | Прозрачный | 11,7 | 7,1 | 0,9 | 1.000 |
| REC0470 | Прозрачный | 11,9 | 9,5 | 1,0 | 1.000 |



Коническая заглушка

315°

Порошковое покрытие, Е-покрытие, анодирование и покрытие. Для маскировки отверстий в разных диаметрах. Многоцветный.



1/2





Коническая заглушка

315°

Порошковое покрытие, Е-покрытие, анодирование и покрытие. Для маскировки отверстий в разных диаметрах. Многоцветный.



2/2




| Артикул | Цвет | Метрика | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Единиц / упаковке | Отверстие (мм) |
|---------------|--------------|---------|--------|--------|--------|-------------------|----------------|
| STP-0099-1000 | Прозрачный | - | 0,8 | 2,5 | 25,4 | 1.000 | 0,5-1 |
| STP-0099-0625 | Прозрачный | M3 | 0,8 | 3,2 | 15,9 | 1.000 | 1-2 |
| STP-0100-0625 | Розовый | M3 | 1,6 | 3,2 | 15,9 | 1.000 | 1-3 |
| STP-0187-0625 | Прозрачный | M3-M4 | 1,6 | 4,8 | 15,9 | 1.000 | 2-3 |
| STP-0187-0750 | Рыжий | M3-M4 | 1,6 | 4,8 | 19,1 | 1.000 | 2-4 |
| STP-0197-1100 | Зеленый | M3-M5 | 1,0 | 5,0 | 27,9 | 1.000 | 1,5-4 |
| STP-0101-0500 | Желтый | M3-M5 | 1,6 | 5,1 | 12,7 | 1.000 | 2-4 |
| STP-0101-0625 | Серый | M3-M5 | 1,6 | 5,1 | 15,9 | 1.000 | 2-4 |
| STP-0101-0750 | Прозрачный | M3-M5 | 1,6 | 5,1 | 19,1 | 1.000 | 2-4 |
| STP-0102-0750 | Зеленый | M4-M6 | 3,2 | 6,4 | 19,1 | 1.000 | 4-6 |
| STP-0102-1000 | Прозрачный | M4-M6 | 3,2 | 6,4 | 25,4 | 1.000 | 4-6 |
| STP-0103-0625 | Синий | M6-M8 | 4,8 | 8,7 | 15,9 | 1.000 | 5-8 |
| STP-0103-1000 | Прозрачный | M6-M8 | 4,8 | 8,7 | 25,4 | 1.000 | 5-8 |
| STP-0104-0500 | Белый | M8-M10 | 6,4 | 9,5 | 12,7 | 1.000 | 7-9 |
| STP-0104-0750 | Рыжий | M8-M10 | 6,4 | 9,5 | 19,1 | 500 | 7-8 |
| STP-104L | Белый | M8-M10 | 6,4 | 9,5 | 25,4 | 500 | 7-9 |
| STP-104XL | Желтый | M4-M10 | 3,2 | 9,5 | 31,8 | 500 | 4-9 |
| STP-0394-1890 | Прозрачный | M8-M10 | 5,0 | 10,0 | 48,0 | 500 | 6-9 |
| STP-0104-1000 | Прозрачный | M8-M10 | 6,4 | 11,1 | 25,4 | 500 | 7-10 |
| STP-0438-688 | Прозрачный | M12 | 8,8 | 11,1 | 17,5 | 500 | 10-11 |
| STP-0105-0750 | Светлосиний | M10-M12 | 7,6 | 12,7 | 19,1 | 500 | 9-11 |
| STP-0105-0813 | Прозрачный | M10-M12 | 8,0 | 12,7 | 20,7 | 500 | 9-11 |
| STP-0105-1000 | Темнозеленый | M10-M12 | 7,9 | 12,7 | 25,4 | 500 | 9-11 |
| STP-0105-2000 | Прозрачный | M5-M12 | 3,2 | 12,7 | 50,8 | 250 | 4-11 |
| STP-0562-1125 | Прозрачный | M12-M14 | 8,0 | 14,3 | 28,6 | 250 | 9-13,5 |
| STP-0563-1000 | Серый | M14 | 9,5 | 14,3 | 25,4 | 500 | 10-13,5 |
| STP-0106-1000 | Прозрачный | - | 10,3 | 15,1 | 25,4 | 500 | 11-14 |
| STP-0625-0813 | Прозрачный | M16 | 11,1 | 15,9 | 20,6 | 500 | 13-15 |
| STP-0107-1000 | Прозрачный | - | 12,7 | 16,7 | 25,4 | 500 | 13-16 |
| STP-0108-1000 | Прозрачный | M20 | 14,3 | 19,1 | 25,4 | 200 | 15-18,5 |
| STP-0109-1000 | Прозрачный | - | 15,9 | 19,8 | 25,4 | 200 | 17-19 |
| STP-0110-1000 | Прозрачный | - | 18,3 | 23,8 | 25,4 | 200 | 19-23 |
| STP-0111-1000 | Прозрачный | - | 19,0 | 25,4 | 25,4 | 200 | 20-24,5 |
| STP-1024-1000 | Прозрачный | - | 20,0 | 26,0 | 25,4 | 200 | 23-25 |

| Артикул | Цвет | Метрика | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Единиц / упаковке | Отверстие (мм) |
|---------------|------------|---------|--------|--------|--------|-------------------|----------------|
| STP-0112-1000 | Прозрачный | - | 23,0 | 27,0 | 25,4 | 200 | 24-26 |
| STP-0113-1000 | Прозрачный | - | 24,4 | 27,7 | 25,4 | 200 | 25-29 |
| STP-0114-1000 | Прозрачный | - | 26,2 | 31,8 | 25,4 | 100 | 27-30,5 |
| STP-0115-1000 | Прозрачный | - | 27,0 | 34,1 | 25,4 | 100 | 28-33 |
| STP-0116-1000 | Прозрачный | - | 28,6 | 36,5 | 25,4 | 100 | 30-35 |
| STP-0117-1000 | Прозрачный | - | 30,2 | 38,1 | 25,4 | 100 | 32-37 |
| STP-0118-1000 | Прозрачный | - | 33,4 | 41,3 | 25,4 | 10 | 35-40 |
| STP-0119-1000 | Прозрачный | - | 35,7 | 42,9 | 25,4 | 10 | 37-42 |
| STP-0120-1000 | Прозрачный | - | 37,3 | 44,5 | 25,4 | 10 | 39-43 |
| STP-0121-1000 | Прозрачный | - | 38,1 | 46,0 | 25,4 | 10 | 40-45 |
| STP-0122-1000 | Прозрачный | - | 41,3 | 50,0 | 25,4 | 10 | 42-49 |
| STP-0123-1000 | Прозрачный | - | 44,5 | 52,8 | 25,4 | 10 | 45,5-51,5 |
| STP-0124-1000 | Прозрачный | - | 47,6 | 56,0 | 25,4 | 10 | 50-54 |
| STP-0125-1000 | Прозрачный | - | 50,8 | 62,7 | 25,4 | 10 | 52-61 |
| STP-0126-1000 | Прозрачный | - | 54,0 | 63,5 | 25,4 | 10 | 55-62 |
| STP-0127-1000 | Прозрачный | - | 57,9 | 68,3 | 25,4 | 10 | 59-67 |
| STP-2953-1375 | Прозрачный | - | 61,9 | 75,0 | 34,9 | 10 | 63-74 |
| STP-0128-1400 | Прозрачный | - | 61,9 | 75,4 | 35,6 | 10 | 65-75 |
| STP-0129-1500 | Прозрачный | - | 76,2 | 88,9 | 38,1 | 5 | 78-88 |
| STP-0130-1500 | Прозрачный | - | 82,6 | 101,6 | 38,1 | 5 | 87-100 |
| STP-0131-2000 | Прозрачный | - | 88,9 | 127,0 | 50,8 | 5 | 95-126 |

Полая коническая заглушка

315°

Порошковое покрытие, Е-покрытие, анодирование и покрытие. Несколько применений для отверстий и для шпилек. Легче и дешевле, чем сплошные конические заглушки. Многоцветный.




| Артикул | Цвет | Отверстие (мм) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Единиц / упаковке |
|---------------|---------------|----------------|--------|--------|--------|-------------------|
| HSTS1063 | Белый | 24-26 | 23,0 | 27,0 | 25,4 | 100 |
| HSTS1102 | Рыжий | 25-27 | 24,0 | 28,0 | 25,4 | 100 |
| HSTS1260 | желтый | 27-31 | 26,0 | 32,0 | 25,4 | 100 |
| HSTS1338 | Коричневый | 28-33 | 27,0 | 34,0 | 25,4 | 100 |
| HSTS1456 | Синий | 31-36 | 30,0 | 37,0 | 25,4 | 50 |
| HSTS1535 | Черный | 32-38 | 31,0 | 39,0 | 25,4 | 50 |
| HSTS1614 | Красный | 34-40 | 33,0 | 41,0 | 25,4 | 50 |
| HSTS1693 | Прозрачный | 37-42 | 36,0 | 43,0 | 25,4 | 25 |
| HSTS1772 | Розовый | 38-44 | 37,0 | 45,0 | 25,4 | 25 |
| HSTS1810 | Темнозеленый | 39-45 | 38,0 | 46,0 | 25,4 | 25 |
| HSTS1968 | Рыжий | 44-48 | 42,0 | 50,0 | 25,4 | 25 |
| HSTS2086 | Прозрачный | 47-51 | 45,0 | 53,0 | 25,4 | 25 |
| HSTS2205 | желтый | 50-54 | 48,0 | 56,0 | 25,4 | 25 |
| HSTS2469 | Темнозеленый | 53-60 | 50,0 | 62,7 | 25,4 | 25 |
| HSTS2520 | Синий | 58-62 | 54,0 | 64,0 | 25,4 | 10 |
| HSTS2688 | Прозрачный | 60-66 | 58,0 | 68,0 | 25,4 | 10 |
| HSTS2953 | Красный | 65-73 | 62,0 | 75,0 | 25,4 | 10 |
| HSTS3228-1500 | Светлозеленый | 70-80 | 68,0 | 82,0 | 38,1 | 10 |
| HSTS3500-1500 | Белый | 77-87 | 76,0 | 89,0 | 38,1 | 10 |
| HSTS3543 | Прозрачный | 77-87 | 75,0 | 90,0 | 25,4 | 10 |
| HSTS3543-1535 | Прозрачный | 77-87 | 75,0 | 90,0 | 39,0 | 10 |
| HSTS4000-1500 | Рыжий | 88-99 | 82,5 | 101,0 | 38,1 | 10 |
| HSTS4055-1535 | Прозрачный | 90-100 | 83,0 | 103,0 | 39,0 | 10 |

Конический штекер с ручкой

315°

Порошковое покрытие, Е-покрытие, анодирование и покрытие. Для закрытия отверстий. Легко установить и извлечь. Многоцветный.




| Артикул | Цвет | Метрика | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Единиц / упаковке |
|---------|---------------|---------|--------|--------|--------|--------|-------------------|
| UP99-H | Прозрачный | - | 0,8 | 3,2 | 15,9 | 25,4 | 1.000 |
| UP100-H | Светлозеленый | M3 | 1,6 | 3,2 | 15,9 | 25,4 | 1.000 |
| UP101-H | Розовый | - | 1,6 | 4,8 | 15,9 | 28,7 | 1.000 |
| UP102-H | Черный | M4-M6 | 3,2 | 6,6 | 19,1 | 31,8 | 1.000 |
| UP103-H | Красный | M6-M8 | 4,8 | 8,7 | 15,9 | 28,7 | 500 |
| UP104-H | желтый | M8-M10 | 6,4 | 11,1 | 19,1 | 31,8 | 500 |
| UP105-H | Белый | M8-M10 | 6,4 | 9,5 | 12,7 | 25,4 | 500 |
| UP00-H | Фиолетовый | M12-M14 | 10,3 | 15,2 | 25,4 | 44,5 | 250 |
| UP108-H | Светлозеленый | M14-M16 | 11,1 | 15,9 | 22,2 | 41,3 | 250 |
| UP0-H | Розовый | M16 | 12,7 | 16,7 | 25,4 | 44,5 | 250 |
| UP2-H | Красный | M18-M20 | 15,9 | 19,8 | 25,4 | 44,5 | 250 |
| UP3-H | желтый | M22 | 18,3 | 23,8 | 25,4 | 44,5 | 100 |
| UP4-H | Прозрачный | M24 | 19,1 | 25,4 | 25,4 | 44,5 | 100 |

Многоцветная заглушка

315°

Порошковое покрытие, Е-покрытие, для маскировки отверстий с различным диаметром. Легко установить и извлечь.




| Артикул | Цвет | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | Единиц / упаковке |
|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------|
| MSP-1 | Синий | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 17,5 | 250 |
| MSP-2 | Красный | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 30,0 | 100 |
| MSP-3 | Зеленый | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 29,5 | 100 |

Двухсторонняя шайба

315°

Порошковое покрытие, Е-покрытие, анодирование и покрытие. Для маскировки отверстий и окружающих частей. Каждая маска подходит для двух размеров отверстия. Легко установить и извлечь. Многоцветный.




| Артикул | Цвет | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | Единиц/упаковке |
|---------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------|
| UW380 | желтый | 6,6 | 3,3 | 2,4 | 8,8 | 5,0 | 12,8 | 1.000 |
| UW-M3 | Темнозеленый | 7,0 | 3,7 | 2,8 | 5,6 | 5,0 | 7,4 | 1.000 |
| UW400 | Черный | 7,9 | 4,0 | 3,4 | 12,5 | 4,9 | 12,8 | 1.000 |
| UW-M4 | Розовый | 9,0 | 4,7 | 3,6 | 7,2 | 5,0 | 9,4 | 1.000 |
| UW-M5 | Прозрачный | 10,0 | 5,7 | 4,5 | 9,0 | 5,0 | 11,4 | 1.000 |
| UW415 | Светлозеленый | 12,8 | 4,7 | 3,2 | 9,7 | 5,1 | 12,6 | 500 |
| UW-M6 | Красный | 12,5 | 6,7 | 5,3 | 10,6 | 5,0 | 13,4 | 500 |
| UW-M8 | Черный | 17,0 | 8,7 | 7,1 | 14,2 | 5,0 | 17,4 | 500 |
| UW-M10 | желтый | 21,0 | 10,7 | 9,6 | 19,2 | 5,0 | 21,4 | 250 |
| UW-M12 | Прозрачный | 24,0 | 12,7 | 10,9 | 21,8 | 5,0 | 25,4 | 250 |

Двухсторонняя заглушка

315°

Порошковое покрытие, Е-покрытие, анодирование и покрытие. Метрический штекер для маскировки первого витка резьбы. Легко установить и извлечь. Многоцветный.




* трехступенчатый штекер

| Артикул | Цвет | Метрика | Единиц/упаковке | A (mm) | B (mm) |
|-----------------|-----------|---------|-----------------|--------|--------|
| DSTS 025022 | Синий | M3 | 1.000 | 2,5 | 7,6 |
| DSTS 034043 | желтый | M4 | 1.000 | 3,4 | 6,5 |
| DSTS 043052 | Черный | M5 | 1.000 | 4,3 | 7,4 |
| DSTS 051072 | Синий | M6 | 1.000 | 5,1 | 7,3 |
| DSTS 051072-3S* | Зеленый | M6 | 1.000 | 5,1 | 7,3 |
| DSTS 069089 | Красный | M8 | 1.000 | 6,9 | 10,0 |
| DSTS 069089-3S* | Оранжевый | M8 | 1.000 | 6,9 | 10,0 |
| DSTS 085105 | Синий | M10 | 500 | 8,5 | 13,0 |
| DSTS 103123 | Серый | M12 | 250 | 10,5 | 14,5 |

Шайба

315°

Порошковое покрытие, Е-покрытие, анодирование и покрытие. Для маскировки отверстий и окружающих частей. Многоцветный.




| Артикул | Цвет | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Единиц/упаковке |
|---------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------|
| SP-3 | Светлосиний | 7,0 | 3,0 | 2,4 | 7,0 | 13,0 | 500 |
| SP-4 | Светлозеленый | 8,0 | 5,0 | 2,8 | 8,0 | 14,0 | 500 |
| SP-5 | Фиолетовый | 9,0 | 6,0 | 3,9 | 9,0 | 16,0 | 500 |
| SP-6 | Черный | 10,2 | 6,4 | 4,8 | 10,2 | 16,8 | 250 |
| SP-8 | Белый | 12,4 | 8,5 | 5,9 | 9,8 | 17,3 | 250 |

Метрическая заглушка для резьбы

315°

Порошковое покрытие, Е-покрытие, анодирование и покрытие. Чтобы замаскировать винт и первый виток резьбы. Многоцветный.





| Артикул | Цвет | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Единиц/упаковке |
|---------|------------|--------|--------|--------|--------|-----------------|
| HTM-M3 | Розовый | 2,7 | 5,3 | 4,0 | 21,3 | 1.000 |
| HTM-M4 | Белый | 3,4 | 5,6 | 5,0 | 21,6 | 1.000 |
| HTM-M5 | Черный | 4,4 | 5,6 | 6,0 | 21,6 | 1.000 |
| HTM-M6 | Темносиний | 5,1 | 7,5 | 6,3 | 32,5 | 1.000 |
| HTM-M8 | желтый | 7,0 | 7,5 | 8,4 | 25,0 | 1.000 |
| HTM-M10 | Рыжий | 8,7 | 9,2 | 10,4 | 27,2 | 1.000 |
| HTM-M12 | Красный | 10,4 | 10,5 | 12,4 | 33,5 | 1.000 |

Заглушка для резьбы

315°

Порошковое покрытие, E-покрытие, анодирование и покрытие. Чтобы замаскировать винт и первую резьбу. Многоцветный.




| Артикул | Цвет | Метрика | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Единиц/упаковке |
|-----------|------------|---------|--------|--------|--------|-----------------|
| TMP-0107 | Прозрачный | M3 | 2,7 | 5,3 | 3,5 | 1.000 |
| TMP-0141 | Прозрачный | M4 | 3,6 | 5,8 | 4,1 | 1.000 |
| TMP-0178 | Прозрачный | M5 | 4,5 | 5,6 | 5,3 | 1.000 |
| TMP-0208 | Прозрачный | - | 5,3 | 7,5 | 6,3 | 500 |
| TMP-0210 | Прозрачный | - | 5,3 | 5,1 | 6,4 | 500 |
| TMP-0218 | Прозрачный | M6 | 5,5 | 5,1 | 6,6 | 500 |
| TMP-0218L | Прозрачный | - | 5,5 | 7,1 | 6,6 | 500 |
| TMP-0278 | Прозрачный | M8 | 7,1 | 5,1 | 8,1 | 500 |
| TMP-0278L | Прозрачный | - | 7,1 | 7,1 | 8,1 | 500 |
| TMP-0283 | Прозрачный | - | 7,2 | 5,1 | 8,5 | 500 |
| TMP-0336 | Прозрачный | - | 8,5 | 6,4 | 9,8 | 500 |
| TMP-0358 | Прозрачный | M10 | 9,1 | 6,1 | 10,4 | 500 |
| TMP-0358L | Прозрачный | - | 9,1 | 7,0 | 10,4 | 250 |
| TMP-0394 | Прозрачный | - | 10,0 | 8,9 | 11,4 | 250 |
| TMP-0426 | Прозрачный | M12 | 10,8 | 8,8 | 12,4 | 250 |
| TMP-0451 | Прозрачный | - | 11,5 | 8,9 | 13,0 | 250 |
| TMP-0510 | Прозрачный | M14 | 13,0 | 7,6 | 14,0 | 250 |
| TMP-0583 | Прозрачный | M16 | 14,8 | 10,4 | 16,5 | 100 |
| TMP-0643 | Прозрачный | M18 | 16,3 | 9,5 | 18,6 | 100 |
| TMP-0724 | Прозрачный | M20 | 18,4 | 13,0 | 20,6 | 100 |
| TMP-0825 | Прозрачный | M22 | 21,0 | 9,5 | 23,2 | 100 |
| TMP-0840 | Прозрачный | M24 | 21,3 | 13,6 | 23,9 | 100 |
| TMP-0896 | Прозрачный | - | 22,8 | 16,0 | 24,1 | 100 |
| TMP-0965 | Прозрачный | M27 | 24,5 | 15,0 | 27,0 | 100 |
| TMP-1063 | Прозрачный | M30 | 27,0 | 15,0 | 30,0 | 100 |

Бесфланцевая заглушка

315°

Порошковое покрытие, E-покрытие, анодирование и покрытие. Для маскировки резьбовых отверстий, включая первую резьбу. Легко установить и извлечь. Многоцветный.




| Артикул | Цвет | Метрика | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Единиц/упаковке |
|----------|---------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------|
| UFP00080 | Прозрачный | M4 | 4,0 | 2,0 | 19,1 | - | - | 500 |
| UFP00250 | Прозрачный | M5-M6 | 5,8 | 4,0 | 25,4 | - | - | 250 |
| UFP00312 | Черный | M8 | 8,0 | 5,6 | 25,4 | - | - | 250 |
| UFP00406 | Желтый | M10 | 9,7 | 8,0 | 25,4 | - | - | 250 |
| UFP00468 | Прозрачный | M12 | 11,9 | 9,7 | 25,4 | - | - | 250 |
| UFP00562 | Светлосиний | M14 | 14,6 | 12,2 | 25,4 | 4,8 | 17,9 | 250 |
| UFP00625 | Фиолетовый | M16 | 16,0 | 13,6 | 25,4 | 6,4 | 18,3 | 250 |
| UFP00718 | Рыжий | M18 | 18,0 | 16,0 | 25,4 | 8,2 | 20,2 | 250 |
| UFP00787 | Светлозеленый | M20 | 20,0 | 18,0 | 25,4 | 9,9 | 18,0 | 100 |
| UFP00866 | Серый | M22 | 22,0 | 20,0 | 25,4 | 12,0 | 18,3 | 100 |
| UFP00945 | Прозрачный | M24 | 24,0 | 22,0 | 25,4 | 14,2 | 19,9 | 100 |
| UFP01024 | Черный | M26 | 26,0 | 24,0 | 25,4 | 15,0 | 18,0 | 100 |
| UFP01102 | Темнозеленый | M28 | 28,0 | 26,0 | 25,4 | 17,1 | 18,6 | 100 |
| UFP02000 | Прозрачный | M50-M54 | 50,5 | 45,0 | 25,4 | 33,5 | 20,4 | 100 |

Двойная заглушка

315°

Порошковое покрытие, E-Coating, для маскировки двух разных метрических отверстий заглушкой. Каждая сторона заглушки маскирует первую резьбу с каждой стороны метрической гайки. Легко установить и извлечь. Многоцветный.





| Артикул | Цвет | A (mm) | B | C | Единиц/упаковке |
|-------------|--------|--------|-----|-----|-----------------|
| DTP-M6-M8 | Желтый | 18,5 | M6 | M8 | 500 |
| DTP-M10-M12 | Синий | 24,5 | M10 | M12 | 250 |

Фланец

315°

Порошковое покрытие, Е-покрытие, анодирование и покрытие. Замаскировать отверстие и фаску. Многоцветный.





| Артикул | Цвет | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Единиц/упаковке |
|---------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------|
| SFP-M8 | Желтый | 7,4 | 12,0 | 4,5 | 42,0 | 14,0 | 250 |
| SFP-M10 | Розовый | 8,7 | 14,7 | 6,6 | 47,0 | 15,8 | 250 |
| SFP-M12 | Прозрачный | 10,7 | 15,8 | 8,0 | 51,0 | 15,8 | 250 |
| SFP-M14 | Серый | 13,7 | 18,0 | 10,2 | 64,0 | 16,8 | 250 |

Коническая заглушка с шайбой

315°

Порошковое покрытие, Е-покрытие, анодирование и покрытие. Замаскировать округлую область вокруг и отверстие. Многоцветный




| Артикул | Цвет | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Единиц/упаковке |
|----------|------------|--------|--------|--------|--------|-----------------|
| HWP-0330 | Прозрачный | 12,5 | 6,5 | 23,0 | 3,3 | 200 |
| HWP-0450 | Черный | 16,0 | 8,5 | 25,0 | 4,5 | 200 |
| HWP-0500 | Желтый | 16,5 | 10,0 | 28,0 | 5,0 | 200 |
| HWP-0800 | Темносиний | 19,0 | 14,2 | 36,0 | 8,0 | 200 |
| HWP-1150 | Фиолетовый | 25,0 | 17,5 | 38,0 | 11,5 | 200 |
| HWP-1480 | Серый | 25,4 | 20,8 | 49,0 | 14,8 | 100 |

Полая коническая заглушка

315°

Порошковое покрытие, Е-покрытие, анодирование и покрытие. Замаскировать сквозные отверстия. Одна маска подходит для разных диаметров. Многоцветный.





| Артикул | Цвет | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Единиц/упаковке |
|---------|-------|--------|--------|--------|-----------------|
| УНСП-1 | Рыжий | 14,7 | 3,7 | 48,3 | 250 |
| УНСП-2 | Синий | 20,0 | 10,0 | 73,7 | 100 |

Палочка

315°

Порошковое покрытие, Е-покрытие, анодирование и покрытие. Замаскировать маленькие сквозные отверстия. Многоцветный.



| Артикул | Цвет | D (mm) | d (mm) | L (mm) | Единиц/упаковке |
|---------|------------|--------|--------|--------|-----------------|
| MT-0079 | Прозрачный | 2,0 | 0,6 | 33,8 | 1.000 |
| MT-0080 | Прозрачный | 2,0 | 0,6 | 52,8 | 1.000 |
| MT-0083 | Прозрачный | 2,1 | 0,8 | 49,0 | 1.000 |
| MT-0100 | Прозрачный | 2,5 | 0,8 | 52,8 | 1.000 |
| MT-0125 | Прозрачный | 3,2 | 0,6 | 50,8 | 1.000 |


Вытянутая заглушка

315°

Порошковое покрытие, Е-покрытие, анодирование и покрытие. Маскирует сквозные отверстия. Многоцветный.



1/3



| Артикул | Метрика | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Единиц/упаковке |
|---------------|---------|--------|--------|--------|--------|-----------------|
| SPP-0035-0750 | - | 0,9 | 0,6 | 19,1 | 19,1 | 1.000 |
| SPP-0042-0500 | - | 1,1 | 0,6 | 12,7 | 12,7 | 1.000 |
| SPP-0050-0500 | - | 1,3 | 0,6 | 12,7 | 12,7 | 1.000 |
| SPP06 | - | 1,6 | 1,2 | 8,6 | 9,5 | 1.000 |
| SPP-0062-0500 | - | 1,6 | 1,0 | 12,7 | 12,7 | 1.000 |
| SPP-0068-0500 | - | 1,7 | 1,0 | 12,7 | 12,7 | 1.000 |
| SPP07 | - | 1,7 | 1,2 | 15,5 | 15,9 | 500 |
| SPP08 | - | 1,9 | 1,2 | 15,0 | 15,5 | 500 |
| SPP-0080-1000 | - | 2,0 | 1,0 | 25,4 | 25,4 | 1.000 |
| SPP09 | - | 2,3 | 1,3 | 15,9 | 15,9 | 500 |
| SPP-0093-1000 | - | 2,4 | 1,6 | 25,4 | 25,4 | 1.000 |
| SPP11 | M3 | 2,6 | 1,6 | 15,9 | 13,3 | 500 |
| SPP-0109-1000 | - | 2,8 | 1,6 | 25,4 | 25,4 | 1.000 |
| SPP-0120-1000 | - | 3,1 | 2,0 | 25,4 | 25,4 | 1.000 |
| SPP11A | - | 3,2 | 1,6 | 15,9 | 15,9 | 500 |
| SPP14 | - | 3,3 | 2,4 | 25,4 | 25,4 | 500 |
| SPP15 | - | 3,3 | 2,4 | 17,8 | 16,5 | 500 |
| SPP-0130-1000 | - | 3,3 | 2,0 | 25,4 | 25,4 | 1.000 |
| SPP17 | M4 | 3,6 | 2,2 | 14,2 | 15,9 | 500 |
| SPP-0145-1250 | - | 3,7 | 2,4 | 31,8 | 31,8 | 1.000 |
| SPP18 | - | 3,9 | 2,1 | 15,9 | 16,1 | 500 |
| SPP20 | - | 4,0 | 1,6 | 19,1 | 15,9 | 500 |
| SPP-0157-1250 | - | 4,0 | 2,4 | 31,8 | 31,8 | 1.000 |
| SPP22 | - | 4,1 | 2,4 | 14,8 | 15,9 | 500 |
| SPP-0175-1250 | M5 | 4,5 | 2,4 | 31,8 | 31,8 | 1.000 |
| SPP-0190-1250 | M5 | 4,8 | 3,2 | 31,8 | 31,8 | 1.000 |
| SPP23 | M5 | 5,0 | 2,8 | 15,9 | 15,9 | 500 |
| SPP30 | M6 | 5,5 | 3,3 | 25,4 | 25,4 | 500 |
| SPP-0218-1250 | M6 | 5,5 | 3,2 | 31,8 | 31,8 | 1.000 |
| SPP33 | M6 | 5,7 | 3,2 | 25,4 | 25,4 | 500 |
| SPP-0235-1250 | M6 | 6,0 | 3,2 | 31,8 | 31,8 | 1.000 |
| SPP-0250-1250 | Ø6 | 6,4 | 3,2 | 31,8 | 31,8 | 1.000 |
| SPP37 | Ø6 | 6,5 | 3,3 | 25,4 | 25,4 | 500 |
| SPP-0265-1250 | M8 | 6,7 | 3,2 | 31,8 | 31,8 | 1.000 |
| SPP40 | M8 | 7,0 | 3,2 | 23,4 | 23,6 | 500 |


Вытянутая заглушка

315°

Порошковое покрытие, Е-покрытие, анодирование и покрытие. Маскирует сквозные отверстия. Многоцветный.



2/3




| Артикул | Метрика | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Единиц/упаковке |
|---------------|---------|--------|--------|--------|--------|-----------------|
| SPP40LS | M8 | 7,0 | 3,7 | 50,8 | 50,8 | 500 |
| SPP-0281-1250 | M8 | 7,1 | 3,2 | 31,8 | 31,8 | 1.000 |
| SPP-0312-1250 | M8 | 7,9 | 4,8 | 31,8 | 31,8 | 500 |
| SPP42 | Ø8 | 8,0 | 3,9 | 23,1 | 25,4 | 500 |
| SPP42A | Ø8 | 8,5 | 6,4 | 27,9 | 19,2 | 500 |
| SPP43 | Ø8 | 8,5 | 3,9 | 25,4 | 25,4 | 500 |
| SPP50 | M10 | 8,9 | 4,9 | 23,5 | 22,4 | 500 |
| SPP-0350-1250 | M10 | 8,9 | 4,8 | 31,8 | 31,8 | 500 |
| SPP-0375-1250 | M10 | 9,5 | 4,8 | 31,8 | 31,8 | 500 |
| SPP55 | Ø9 | 9,8 | 3,9 | 25,4 | 25,4 | 500 |
| SPP-0405-1250 | - | 10,3 | 6,4 | 31,8 | 31,8 | 500 |
| SPP60 | M12 | 10,4 | 4,9 | 25,4 | 25,4 | 500 |
| SPP63 | M12 | 10,6 | 4,1 | 25,4 | 25,4 | 500 |
| SPP-0437-1250 | - | 11,1 | 6,4 | 31,8 | 31,8 | 500 |
| SPP445 | - | 11,3 | 6,5 | 25,4 | 25,4 | 500 |
| SPP70 | - | 11,9 | 6,4 | 25,4 | 25,4 | 500 |
| SPP-0470-1250 | - | 11,9 | 6,4 | 31,8 | 31,8 | 500 |
| SPP73 | - | 12,0 | 6,2 | 25,4 | 25,4 | 500 |
| SPP-0500-1250 | M14 | 12,7 | 6,4 | 31,8 | 31,8 | 500 |
| SPP77 | - | 13,0 | 6,5 | 24,3 | 25,4 | 500 |
| SPP-0516-1250 | - | 13,1 | 6,4 | 31,8 | 31,8 | 500 |
| SPP80 | - | 13,5 | 6,4 | 25,4 | 25,4 | 500 |
| SPP-0530-1250 | - | 13,5 | 6,4 | 31,8 | 31,8 | 200 |
| SPP85 | M16 | 14,5 | 7,7 | 25,4 | 25,4 | 500 |
| SPP89 | - | 15,5 | 6,4 | 25,4 | 25,4 | 500 |
| SPP-0612-1500 | - | 15,5 | 6,4 | 38,1 | 38,1 | 200 |
| SPP90 | - | 16,3 | 9,5 | 25,4 | 25,4 | 100 |
| SPP-0641-1500 | M18 | 16,3 | 6,4 | 38,1 | 38,1 | 200 |
| SPP-0700-1500 | M20 | 17,8 | 6,4 | 38,1 | 38,1 | 200 |
| SPP95LS | - | 18,0 | 9,5 | 50,8 | 50,8 | 100 |
| SPP100 | - | 19,6 | 9,5 | 23,6 | 25,4 | 100 |
| SPP-0770-1500 | - | 19,6 | 6,4 | 38,1 | 38,1 | 100 |
| SPP105 | - | 20,5 | 10,9 | 31,8 | 31,8 | 100 |
| SPP-0812-1500 | - | 20,6 | 6,4 | 38,1 | 38,1 | 200 |
| SPP110 | - | 22,6 | 9,5 | 25,4 | 25,4 | 100 |

Вытянутая заглушка

315°

3/3

Порошковое покрытие, Е-покрытие, анодирование и покрытие. Маскирует сквозные отверстия. Многоцветный.





| Артикул | Метрика | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Единиц/упаковке |
|---------------|---------|--------|--------|--------|--------|-----------------|
| SPP-0896-1500 | – | 22,8 | 6,4 | 38,1 | 38,1 | 200 |
| SPP120 | – | 25,9 | 9,5 | 24,6 | 25,4 | 100 |
| SPP-1020-1500 | – | 25,9 | 6,4 | 38,1 | 38,1 | 200 |
| SPP140 | – | 35,1 | 18,6 | 38,1 | 38,1 | 100 |

Двойной вытянутый фланец

315°

Порошковое покрытие, Е-покрытие, анодирование и покрытие. Многоцветный. Подходящий вытянутой формы. Чтобы замаскировать обе камеры сквозного отверстия.





| Артикул | Цвет | Подходит для | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Единиц/упаковке |
|----------|--------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-----------------|
| DFPP-M6 | Темнозеленый | Ø6 | 5,0 | 7,8 | 6,2 | 33,0 | 1.000 |
| DFPP-M8 | Рыжий | Ø8 | 6,7 | 9,5 | 7,9 | 34,0 | 1.000 |
| DFPP-M10 | Зеленый | Ø9 | 8,5 | 11,3 | 9,0 | 35,0 | 500 |
| DFPP-M12 | Фиолетовый | Ø10 | 10,3 | 13,0 | 11,6 | 45,0 | 250 |
| DFPP-M16 | Белый | Ø14 | 13,5 | 17,0 | 14,0 | 50,0 | 250 |
| DFPP-M20 | Темносиний | Ø18 | 17,0 | 21,0 | 18,0 | 58,0 | 100 |

Штыревая заглушка

315°

Порошковое покрытие, Е-покрытие, анодирование и покрытие. Маскирует сквозные отверстия и фаску. Многоцветный. Подходящей вытянутой формы.




| Артикул | Цвет | Метрика | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Единиц/упаковке |
|---------|------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------|
| WP175 | Красный | M5 | 7,1 | 4,5 | 3,1 | 25,4 | 25,4 | 500 |
| WP218 | Синий | M6 | 8,7 | 5,6 | 3,1 | 25,4 | 25,4 | 500 |
| WP281 | Желтый | M8 | 10,4 | 7,1 | 4,1 | 25,4 | 25,4 | 500 |
| WP335 | Оранжевый | M10 | 11,7 | 8,6 | 4,1 | 25,4 | 25,4 | 500 |
| WP350 | Красный | M10 | 11,7 | 8,9 | 4,1 | 25,4 | 25,4 | 500 |
| WP437 | Фиолетовый | M12 | 14,0 | 11,2 | 6,1 | 25,4 | 25,4 | 250 |
| WP516 | Зеленый | – | 16,0 | 13,2 | 6,6 | 25,4 | 25,4 | 250 |

Двухсторонняя заглушка для резьбы

315°

Порошковое покрытие, Е-покрытие, анодирование и покрытие. Для маскировки резьбовых отверстий, включая первую резьбу с каждой стороны метрической гайки. Легко установить и извлечь. Многоцветный






| Артикул | Цвет | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | Единиц/упаковке |
|----------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------|
| DTPP-M3 | Белый | 2,4 | 2,9 | 3,5 | 1,5 | – | 25,0 | 1.000 |
| DTPP-M4 | Розовый | 3,2 | 2,9 | 4,3 | 2,5 | – | 25,0 | 1.000 |
| DTPP-M5 | Красный | 4,3 | 3,7 | 5,3 | 4,0 | 2,4 | 25,0 | 1.000 |
| DTPP-M6 | Желтый | 5,0 | 4,7 | 6,4 | 4,5 | 2,9 | 36,0 | 1.000 |
| DTPP-M8 | Зеленый | 6,8 | 6,1 | 8,4 | 6,3 | 4,3 | 38,0 | 500 |
| DTPP-M10 | Синий | 8,5 | 7,6 | 10,5 | 8,0 | 6,0 | 49,0 | 500 |
| DTPP-M12 | Серый | 10,0 | 9,6 | 12,5 | 9,5 | 6,5 | 51,0 | 250 |
| DTPP-M14 | Оранжевый | 12,0 | 10,6 | 15,0 | 11,5 | 8,5 | 63,0 | 250 |
| DTPP-M16 | Фиолетовый | 14,0 | 10,6 | 17,0 | 13,5 | 9,5 | 63,0 | 100 |
| DTPP-M20 | Черный | 17,5 | 14,9 | 21,0 | 17,0 | 13,0 | 67,0 | 100 |

Выпуклая заглушка

315°

Порошковое покрытие, Е-покрытие, анодирование и покрытие. Чтобы замаскировать первую и последнюю резьбу или фаски (одну или обе фаски). Вытянутая подвинчиваемая форма.




| Артикул | Подходит для | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Единиц/упаковке |
|-----------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------|
| LT200-M4 | M4 | 4,1 | 5,1 | 7,0 | 7,1 | 40,4 | 500 |
| LT200-M6 | Ø6 | 5,6 | 6,6 | 8,6 | 7,6 | 47,8 | 500 |
| LT200-M8 | M8 | 7,1 | 8,6 | 10,2 | 8,4 | 52,1 | 250 |
| LT200-M10 | Ø10 | 9,1 | 11,2 | 12,2 | 9,7 | 48,8 | 250 |
| LT200-M12 | Ø11 | 10,7 | 12,7 | 13,7 | 11,2 | 54,1 | 100 |
| LT200-M16 | Ø15 | 14,2 | 17,3 | 17,3 | 14,7 | 59,2 | 100 |

LT200

Зеленая полиэфирная лента 218

204°

Порошковое покрытие, анодирование, Е-покрытие, стыкуются края и концы ленты. После удаления никаких остатков. Индивидуальная ширина от 5 мм до 1000 мм. Высокая термостойкость.



GPT

| Артикул | Широкий (мм) | Длина (м / рулон) | м2 / рулон | Рулоны / полная коробка |
|----------|--------------|-------------------|------------|-------------------------|
| GPT10MM | 10 | 66 | 0,7 | 126 |
| GPT12MM | 12 | 66 | 0,8 | 99 |
| GPT15MM | 15 | 66 | 1,0 | 81 |
| GPT20MM | 20 | 66 | 1,3 | 63 |
| GPT25MM | 25 | 66 | 1,7 | 54 |
| GPT30MM | 30 | 66 | 2,0 | 45 |
| GPT35MM | 35 | 66 | 2,3 | 36 |
| GPT38MM | 38 | 66 | 2,5 | 36 |
| GPT40MM | 40 | 66 | 2,6 | 36 |
| GPT45MM | 45 | 66 | 3,0 | 27 |
| GPT50MM | 50 | 66 | 3,3 | 27 |
| GPT60MM | 60 | 66 | 4,0 | 18 |
| GPT70MM | 70 | 66 | 4,6 | 18 |
| GPT80MM | 80 | 66 | 5,3 | 18 |
| GPT100MM | 100 | 66 | 6,6 | 9 |
| GPT200MM | 200 | 66 | 13,2 | 9 |

Зеленая полиэфирная лента 204

204°

Порошковое покрытие, анодирование, Е-покрытие, стыкуются края и концы ленты. После удаления никаких остатков. Индивидуальная ширина от 5 мм до 1000 мм. Высокая термостойкость.





PT204

| Артикул | Широкий (мм) | Длина (м / рулон) | м2 / рулон |
|-------------|--------------|-------------------|------------|
| PT204-10MM | 10 | 66 | 0,7 |
| PT204-12MM | 12 | 66 | 0,8 |
| PT204-15MM | 15 | 66 | 1,0 |
| PT204-20MM | 20 | 66 | 1,3 |
| PT204-25MM | 25 | 66 | 1,7 |
| PT204-30MM | 30 | 66 | 2,0 |
| PT204-35MM | 35 | 66 | 2,3 |
| PT204-38MM | 38 | 66 | 2,5 |
| PT204-40MM | 40 | 66 | 2,6 |
| PT204-45MM | 45 | 66 | 3,0 |
| PT204-50MM | 50 | 66 | 3,3 |
| PT204-60MM | 60 | 66 | 4,0 |
| PT204-70MM | 70 | 66 | 4,6 |
| PT204-80MM | 80 | 66 | 5,3 |
| PT204-100MM | 100 | 66 | 6,6 |
| PT204-200MM | 200 | 66 | 13,2 |

Штепсельная заглушка

315°

Порошковое покрытие, Е-покрытие, анодирование и покрытие. Чтобы замаскировать сквозные отверстия и круговые шайбы. Многоцветный.



| Артикул | Цвет | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | Единиц/упаковке |
|-----------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------|
| UWPP-M3 | Темносиний | 10,0 | 2,7 | 2,7 | 9,9 | 1,5 | 2,3 | 250 |
| UWPP-M4 | Темнозеленый | 10,0 | 3,6 | 2,7 | 9,9 | 2,0 | 3,1 | 250 |
| UWPP-M5 | Прозрачный | 10,0 | 4,5 | 2,7 | 9,9 | 2,5 | 3,8 | 250 |
| UWPP-500 | Розовый | 12,7 | 4,2 | 2,7 | 9,9 | 2,4 | 3,6 | 250 |
| UWPP-562 | Желтый | 14,3 | 4,9 | 2,7 | 9,9 | 2,8 | 4,1 | 250 |
| UWPP-M6 | Белый | 15,0 | 5,4 | 4,2 | 9,9 | 3,1 | 4,6 | 250 |
| UWPP-625 | Зеленый | 15,9 | 5,7 | 2,7 | 9,9 | 3,3 | 4,8 | 250 |
| UWPP-M8 | Серый | 15,0 | 7,2 | 4,2 | 9,9 | 4,1 | 6,1 | 250 |
| UWPP-688 | Прозрачный | 17,5 | 7,2 | 4,2 | 9,9 | 4,1 | 6,1 | 250 |
| UWPP-M12 | Розовый | 20,0 | 10,9 | 5,3 | 9,9 | 6,2 | 9,1 | 100 |
| UWPP-922 | Белый | 23,4 | 10,2 | 5,3 | 9,9 | 5,8 | 8,6 | 100 |
| UWPP-1060 | Темносиний | 26,9 | 11,7 | 5,3 | 9,9 | 6,7 | 9,9 | 100 |

UWPP

Синяя полиэстеровая лента

204°

Порошковое покрытие, анодирование, E-покрытие, стыкуются края и концы ленты. Дополнительная эластичность ленты. После удаления никаких остатков. Индивидуальная ширина от 5 мм до 500 мм.



BPT

Полиимидная лента

260°

Высокотемпературное порошковое покрытие, SMT. Степень изоляции H. Высокая диэлектрическая прочность. После удаления никаких остатков. Индивидуальная ширина от 5 мм до 500 мм.



KPT

Пленка из стекловидной материи

280°

Порошковое покрытие, Электрическая изоляция, Обертывание проволокой, пескоструйная обработка, дробеструйная обработка, шлифовка, плазменный спрей, термический спрей, теплоизоляционные прокладки. Степень изоляции H.




GLT

Зеленый полиэфирный диск

204°

Порошковое покрытие, анодирование, E-покрытие, стыкуются края диска. После удаления остатков нет.



GPD

| Артикул | Широкий (мм) | Длина (м / рулон) | м2 / рулон |
|----------|--------------|-------------------|------------|
| BPT10MM | 10 | 66 | 0,7 |
| BPT12MM | 12 | 66 | 0,8 |
| BPT15MM | 15 | 66 | 1,0 |
| BPT20MM | 20 | 66 | 1,3 |
| BPT25MM | 25 | 66 | 1,7 |
| BPT30MM | 30 | 66 | 2,0 |
| BPT35MM | 35 | 66 | 2,3 |
| BPT40MM | 40 | 66 | 2,6 |
| BPT45MM | 45 | 66 | 3,0 |
| BPT50MM | 50 | 66 | 3,3 |
| BPT60MM | 60 | 66 | 4,0 |
| BPT80MM | 80 | 66 | 5,3 |
| BPT100MM | 100 | 66 | 6,6 |

| Артикул | Широкий (мм) | Длина (м / рулон) | м2 / рулон |
|---------|--------------|-------------------|------------|
| KPT10MM | 10 | 33 | 0,3 |
| KPT15MM | 15 | 33 | 0,5 |
| KPT20MM | 20 | 33 | 0,7 |
| KPT25MM | 25 | 33 | 0,8 |
| KPT30MM | 30 | 33 | 1,0 |
| KPT35MM | 35 | 33 | 1,2 |
| KPT40MM | 40 | 33 | 1,3 |
| KPT45MM | 45 | 33 | 1,5 |
| KPT50MM | 50 | 33 | 1,7 |
| KPT55MM | 55 | 33 | 1,8 |
| KPT60MM | 60 | 33 | 2,0 |
| KPT70MM | 70 | 33 | 2,3 |
| KPT80MM | 80 | 33 | 2,6 |

| Артикул | Широкий (мм) | Длина (м / рулон) | м2 / рулон |
|---------|--------------|-------------------|------------|
| GLT10MM | 10 | 33 | 0,3 |
| GLT15MM | 15 | 33 | 0,5 |
| GLT20MM | 20 | 33 | 0,7 |
| GLT25MM | 25 | 33 | 0,8 |
| GLT30MM | 30 | 33 | 1,0 |
| GLT35MM | 35 | 33 | 1,2 |
| GLT40MM | 40 | 33 | 1,3 |
| GLT45MM | 45 | 33 | 1,5 |
| GLT50MM | 50 | 33 | 1,7 |
| GLT55MM | 55 | 33 | 1,8 |
| GLT60MM | 60 | 33 | 2,0 |
| GLT70MM | 70 | 33 | 2,3 |
| GLT80MM | 80 | 33 | 2,6 |

| Артикул | Диаметр (мм) | К-во дисков в рулоне |
|------------|--------------|----------------------|
| GPD005MM | 5 | 2.000 |
| GPD006MM | 6 | 2.000 |
| GPD007MM | 7 | 2.000 |
| GPD008MM | 8 | 2.000 |
| GPD009MM | 9 | 2.000 |
| GPD010MM | 10 | 2.000 |
| GPD012MM | 12 | 2.000 |
| GPD012,7MM | 12,7 | 2.000 |
| GPD015MM | 15 | 2.000 |
| GPD018MM | 18 | 2.000 |
| GPD019MM | 19 | 2.000 |
| GPD020MM | 20 | 1.000 |
| GPD022MM | 22 | 1.000 |
| GPD025MM | 25 | 500 |
| GPD030MM | 30 | 500 |
| GPD035MM | 35 | 500 |
| GPD040MM | 40 | 500 |
| GPD045MM | 45 | 250 |
| GPD046MM | 46 | 250 |
| GPD050MM | 50 | 250 |
| GPD055MM | 55 | 100 |
| GPD060MM | 60 | 100 |
| GPD065MM | 65 | 100 |
| GPD070MM | 70 | 100 |
| GPD075MM | 75 | 100 |
| GPD080MM | 80 | 100 |
| GPD085MM | 85 | 100 |
| GPD090MM | 90 | 100 |

* Возможность заказать индивидуальные формы

Диски из свинцовой фольги

135°

Для кадмия, никеля или хромирования. Химическая обработка. Устойчива к кислоте. Проводящий материал.



Лента из свинцовой фольги

135°



Для кадмия, никеля или хромирования. Химическая обработка. Устойчива к кислоте. Проводящий материал. Индивидуальный размер от 25 мм до 500 мм.



Трубки

315°

Порошковая покраска, E-покрытие, Надежное укрытие. Многоразовые.



| Артикул | Диаметр (мм) | К-во дисков в рулоне |
|----------|--------------|----------------------|
| LFD008MM | 8 | 2.000 |
| LFD010MM | 10 | 2.000 |
| LFD011MM | 11 | 2.000 |
| LFD012MM | 12 | 2.000 |
| LFD013MM | 13 | 2.000 |
| LFD014MM | 14 | 2.000 |
| LFD015MM | 15 | 2.000 |
| LFD016MM | 16 | 2.000 |
| LFD017MM | 17 | 1.000 |
| LFD018MM | 18 | 1.000 |
| LFD019MM | 19 | 1.000 |
| LFD020MM | 20 | 1.000 |
| LFD022MM | 22 | 500 |
| LFD023MM | 23 | 500 |
| LFD025MM | 25 | 500 |
| LFD027MM | 27 | 500 |
| LFD028MM | 28 | 500 |
| LFD029MM | 29 | 500 |
| LFD030MM | 30 | 500 |
| LFD032MM | 32 | 500 |
| LFD039MM | 39 | 250 |
| LFD040MM | 40 | 250 |
| LFD050MM | 50 | 250 |
| LFD052MM | 52 | 250 |
| LFD055MM | 55 | 250 |
| LFD058MM | 58 | 250 |

* Под заказ

* Возможность заказать индивидуальные формы



| Артикул | Широкий (мм) | Длина (м / рулон) | м2 / рулон |
|--------------|--------------|-------------------|------------|
| LFTAPE-25MM | 25 | 33 | 0,8 |
| LFTAPE-30MM | 30 | 33 | 1,0 |
| LFTAPE-35MM | 35 | 33 | 1,2 |
| LFTAPE-40MM | 40 | 33 | 1,3 |
| LFTAPE-45MM | 45 | 33 | 1,5 |
| LFTAPE-50MM | 50 | 33 | 1,7 |
| LFTAPE-55MM | 55 | 33 | 1,8 |
| LFTAPE-60MM | 60 | 33 | 2,0 |
| LFTAPE-65MM | 65 | 33 | 2,1 |
| LFTAPE-70MM | 70 | 33 | 2,3 |
| LFTAPE-75MM | 75 | 33 | 2,5 |
| LFTAPE-80MM | 80 | 33 | 2,6 |
| LFTAPE-85MM | 85 | 33 | 2,8 |
| LFTAPE-90MM | 90 | 33 | 3,0 |
| LFTAPE-95MM | 95 | 33 | 3,1 |
| LFTAPE-100MM | 100 | 33 | 3,3 |

| Артикул | Метрика | Вн. Диаметр | Нар. Диаметр | Длина (м/рулоне) |
|--------------|---------|-------------|--------------|------------------|
| ST0040-C4SIL | - | 1,0 | 4,1 | 30 |
| ST0062-C4SIL | - | 1,6 | 4,6 | 30 |
| ST0080-C4SIL | - | 2,0 | 5,1 | 30 |
| ST0106-C4SIL | M3 | 2,7 | 5,7 | 30 |
| ST0125-C4SIL | - | 3,2 | 6,2 | 30 |
| ST0140-C4SIL | M4 | 3,6 | 6,6 | 30 |
| ST0156-C4SIL | - | 4,0 | 7,0 | 30 |
| ST0172-C4SIL | - | 4,4 | 7,4 | 30 |
| ST0187-C4SIL | M5 | 4,8 | 7,8 | 30 |
| ST0203-C4SIL | - | 5,2 | 8,2 | 30 |
| ST0218-C4SIL | - | 5,5 | 8,6 | 30 |
| ST0234-C4SIL | M6 | 5,9 | 9,0 | 30 |
| ST0250-C4SIL | - | 6,4 | 9,4 | 30 |
| ST0281-C4SIL | - | 7,1 | 10,2 | 30 |
| ST0312-C4SIL | M8 | 7,9 | 11,0 | 30 |
| ST0343-C4SIL | - | 8,7 | 11,8 | 30 |
| ST0375-C4SIL | M10 | 9,5 | 12,6 | 30 |
| ST0406-C4SIL | - | 10,3 | 13,4 | 30 |
| ST0437-R4SIL | - | 11,1 | 14,2 | 30 |
| ST0456-R4SIL | M12 | 11,6 | 14,7 | 30 |
| ST0500-R4SIL | - | 12,7 | 15,8 | 30 |
| ST0535-R4SIL | M14 | 13,6 | 16,6 | 30 |
| ST0625-R4SIL | M16 | 15,9 | 18,9 | 15 |
| ST0750-R4SIL | M20 | 19,1 | 22,1 | 15 |
| ST0875-R4SIL | - | 22,2 | 25,3 | 15 |
| ST0937-R4SIL | M24 | 23,8 | 26,9 | 15 |
| ST1000-R4SIL | - | 25,4 | 28,5 | 15 |
| ST1125-R4SIL | - | 28,6 | 31,6 | 15 |
| ST1250-R4SIL | - | 31,8 | 34,8 | 15 |
| ST1375-R4SIL | - | 34,9 | 38,0 | 15 |
| ST1500-R4SIL | - | 38,1 | 41,2 | 15 |
| ST1625-R4SIL | - | 41,3 | 44,3 | 15 |
| ST1750-R4SIL | - | 44,5 | 47,5 | 15 |
| ST1875-R4SIL | - | 47,6 | 50,7 | 15 |
| ST2000-R4SIL | - | 50,8 | 53,9 | 15 |

Трубка звездочкой

315°

Порошковое покрытие, Е-покрытие. Гибкий внутренний диаметр. Легко установить и извлечь. Многоразовый.



| Артикул | Цвет | L (mm) | U (mm) | Длина (м / рулон) | Шланг (мм) |
|---------|---------|--------|--------|-------------------|------------|
| SST0305 | Красный | 3,0 | 5,0 | 25 | 6,5 |
| SST0507 | Желтый | 5,0 | 7,0 | 25 | 9,0 |
| SST0709 | Белый | 7,0 | 9,0 | 25 | 11,0 |
| SST0911 | Синий | 9,0 | 11,0 | 25 | 13,0 |
| SST1113 | Зеленый | 11,0 | 13,5 | 25 | 15,5 |
| SST1317 | Красный | 13,5 | 17,5 | 25 | 18,0 |
| SST1722 | Белый | 17,5 | 22,0 | 25 | 21,0 |
| SST2328 | Brown | 23,0 | 28,0 | 10 | 29,0 |
| SST2935 | Серый | 29,0 | 35,0 | 5 | 36,5 |
| SST3645 | Черный | 36,0 | 45,0 | 5 | 44,0 |

Вспененный орд

250°

Порошковое покрытие, Е-покрытие. Силиконовый губчатый шнур. Очень гибкий и удобный для разных размеров. Легко приспосабливается и адаптируется с примыканиями для маскировки.



| Артикул | Диаметр (мм) | Длина (м / рулон) |
|------------|--------------|-------------------|
| FOAMC-0093 | 2,4 | 30,5 |
| FOAMC-0125 | 3,2 | 15,2 |
| FOAMC-0156 | 4,0 | 15,2 |
| FOAMC-0187 | 4,8 | 15,2 |
| FOAMC-0250 | 6,4 | 15,2 |
| FOAMC-0275 | 7,0 | 15,2 |
| FOAMC-0312 | 7,9 | 15,2 |
| FOAMC-0375 | 9,5 | 15,2 |
| FOAMC-0437 | 11,1 | 15,2 |
| FOAMC-0465 | 11,8 | 7,6 |
| FOAMC-0500 | 12,7 | 7,6 |
| FOAMC-0562 | 14,3 | 7,6 |
| FOAMC-0625 | 15,9 | 7,6 |
| FOAMC-0687 | 17,5 | 7,6 |
| FOAMC-0750 | 19,1 | 7,6 |
| FOAMC-0813 | 20,7 | 7,6 |
| FOAMC-0875 | 22,2 | 7,6 |
| FOAMC-0937 | 23,8 | 7,6 |
| FOAMC-1000 | 25,4 | 7,6 |
| FOAMC-1250 | 31,8 | 7,6 |
| FOAMC-1500 | 38,1 | 7,6 |
| FOAMC-1750 | 44,5 | 7,6 |
| FOAMC-2000 | 50,8 | 7,6 |

Корд

315°

Порошковое покрытие, Е-покрытие. Силиконовый твердый шнур для маскировки примыканий. Многоразовый.




| Артикул | Диаметр (мм) | Длина (м / рулон) |
|------------|--------------|-------------------|
| SCORD-0093 | 2,4 | 30,5 |
| SCORD-0125 | 3,2 | 15,2 |
| SCORD-0156 | 4,0 | 15,2 |
| SCORD-0167 | 4,3 | 15,2 |
| SCORD-0187 | 4,7 | 15,2 |
| SCORD-0250 | 6,4 | 15,2 |
| SCORD-0275 | 7,0 | 15,2 |
| SCORD-0312 | 7,9 | 15,2 |
| SCORD-0375 | 9,5 | 15,2 |
| SCORD-0437 | 11,1 | 15,2 |
| SCORD-0465 | 11,8 | 7,6 |
| SCORD-0500 | 12,7 | 7,6 |
| SCORD-0562 | 14,3 | 7,6 |
| SCORD-0625 | 15,9 | 7,6 |
| SCORD-0687 | 17,4 | 7,6 |
| SCORD-0750 | 19,1 | 7,6 |
| SCORD-0813 | 20,7 | 7,6 |
| SCORD-0875 | 22,2 | 7,6 |
| SCORD-0937 | 23,8 | 7,6 |
| SCORD-1000 | 25,4 | 7,6 |
| SCORD-1250 | 31,8 | 7,6 |
| SCORD-1500 | 38,1 | 7,6 |
| SCORD-1750 | 44,5 | 7,6 |
| SCORD-2000 | 50,8 | 7,6 |

SST

FOAMC


SCORD



Квадратный вспененный профиль

250°

Порошковое покрытие, Е-покрытие. Силиконовый профиль губка. Очень гибкий и удобный для разных размеров.



| Артикул | Длина (м/ролл) | Размеры D x D (мм) |
|-----------|----------------|--------------------|
| FSP-10x10 | 25 | 10 x 10 |
| FSP-12x12 | 25 | 12 x 12 |
| FSP-20x20 | 25 | 20 x 20 |

ЛАБ мастика


Готов к использованию прямо из банки. Разработана для сложных ремонтов, подверженных чрезмерному нагреву. Используется для большинства металлов.



| Артикул | Гр/в банке | Температура |
|-------------|------------|-------------|
| LABM_340 | 340 g | 175 °C |
| LABM_680 | 680 g | 175 °C |
| LABM-HI_397 | 397 g | 535 °C |
| LABM-HI_680 | 680 g | 535 °C |

Мастока PVC

Готова к использованию. Нет необходимости в затверждении. Применить и запечь. Мастика PVC - это ПВХ-эпоксидная смесь (не содержащая растворителей) для адгезии среднего твердого металла.




| Артикул | Цвет | Температура | Емкость |
|----------|-----------------|-------------|---------|
| MPVC-600 | Grey (RAL 7004) | 180 °C | 600 ml |

Лист

250°

Обычно используется для изготовления прокладок и стыков. Также служит как простой лист материала. Возможны различные формы под заказ



| Артикул | Ширина (м) | Толщина (мм) | Минимальный размер заказа |
|---------|------------|--------------|---------------------------|
| SS10 | 1 | 1,0 | 1 m x 1 m |
| SS15 | 1 | 1,5 | 1 m x 1 m |
| SS20 | 1 | 2,0 | 1 m x 1 m |
| SS25 | 1 | 2,5 | 1 m x 1 m |
| SS30 | 1 | 3,0 | 1 m x 1 m |
| SS35 | 1 | 3,5 | 1 m x 1 m |
| SS40 | 1 | 4,0 | 1 m x 1 m |
| SS50 | 1 | 5,0 | 1 m x 1 m |
| SS60 | 1 | 6,0 | 1 m x 1 m |
| SS80 | 1 | 8,0 | 1 m x 1 m |
| SS100 | 1 | 10,0 | 1 m x 1 m |

Ленточный резчик

Автоматически разрезает ленту для вас. Диспенсер для ленты принимает ленту шириной от 7 до 50 мм. Сертификат CE, 220v, автоматический режим.




| Артикул | Мин ширина | Макс ширина | Мин резка | Макс резка |
|---------|------------|-------------|-----------|------------|
| TD-7/50 | 7 mm | 50 mm | 5 mm | 999 mm |

Очищаемая паста

180°

Is an air drying protection mask type coating and is hand-peelable. It also resist abrasion, bending, shaping and thermal treatment up to 180 °C.



| Артикул | Литров в банке | Мин заказ |
|------------|----------------|------------|
| P.PASTE-20 | 20 l | 1 can 20 l |

ДЕТАЛИ НА ЗАКАЗ

Компания Global Mask имеет собственный департамент дизайна, который предлагает оптимальные решения для каждой конкретной потребности в использовании.





ПРЕИМУЩЕСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАКАЗА

Детали, изготовленные на заказ, разработаны в соответствии с процессом и требованиями вашего приложения. Их многочисленные преимущества в том что они легки в использовании, способствуют повышению производительности и качества.

НАКЛАДНЫЕ МАСКИ, ФОРМЫ И РАЗМЕРЫ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОБКИ И КРЫШКИ

КРЫШКИ И ЗАЩИТНЫЕ ЧЕХЛЫ НА ЗАКАЗ



Процесс индивидуального проектирования маскировочной продукции для покрасщиков в промышленности


Команда Global Mask готова к изучению, анализу и разработке вашей идеальной маски:

- Запросите бесплатный проект без обязательств
- Прямая обратная связь с командой дизайнеров
- Доставка прототипов для проверки (до производства)
- Гибкие сроки доставки масок


Контакт с нашей командой дизайнеров:
info@global-mask.com




Изучение типа маски, которая будет создана



Оптимальное решение



Первая проверка на 3D



Производство готовой детали



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 9105085938



Global Mask International, SL
info@global-mask.com
www.global-mask.com

Веб-сайт

каталог

